

ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟପ୍ଲଟ୍କା ସ୍ଥରେ ତାଳିମ ମିମନ୍ଦେ ପ୍ରଣିକଣ ପୁଣ୍ଡିକା




Multipurpose Cyclone & Flood Shelter Level Training Manual



ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଓସବ୍ରିଏମ୍ୱ)
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ବନ୍ଦୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଗ୍ରହମୁକୀ ସ୍ଥରରେ ତାଳିମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକଣ ପୁସ୍ତିକା

Multipurpose Cyclone & Flood Shelter Level Training Manual



ପ୍ରଷ୍ଟାତି :



ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ମରକାର
Odisha State Disaster Management Authority (OSDMA)
Government of Odisha

ବଦୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥରରେ ତାଲିମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକଣ ପୁସ୍ତିକା

ପ୍ରକାଶକ	: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜୀବ ଭବନ, ନବମ ମହିଳା, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧
ସମୀକ୍ଷକ	: ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେ୦୧, ଆଇ.ଏ.ଏସ., ଶାସନ ସଚିବ (ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା), ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ସୌଜନ୍ୟ	: ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ତାଲିମ ଓ ସଂଯୋଜନା)
ସହାୟତା	: ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଦାନ, ଜାତୀୟ ଆପଦ ପ୍ରଶମନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ (ଏନସିଆର୍ଏମ୍ପି)
ମୁଦ୍ରଣ ବର୍ଷ	: ୨୦୧୮-୧୯
ମୁଦ୍ରଣ ସଂଖ୍ୟା	: ୮୫୦



ଶ୍ରୀମୁଖ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେ୦୧, ଭା.ପ୍ର.ସେ.

ଶାସନ ସଚିବ (ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା)

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚିଲିପ୍‌ କମିଶନର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ବାଉଁ

ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣଶିତ ହୋଇଥାଏ । କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ (ଯଥା- ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ସୁନାମୀ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଇତ୍ୟାଦି) ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଏ । ତେଣୁ, ଗୋଷ୍ଠୀପ୍ରତିବନ୍ଧରେ ସେଇଥାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମ୍ଭାୟ ପ୍ରକିଳଣ ଦିଆଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଆଶ୍ୟମୁଳାଷ୍ଟରରେ ସେଇଥାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକିଳଣ ଦିଆଯାଇଲେ, ତୁମ୍ଭାରେ ସଫଳତାର ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ଉପକୂଳ ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ୟମୁଳୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ନିମାନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀଷ୍ଟରରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ‘ଆଶ୍ୟମୁଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଦିତି’ର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟସତ୍ୟ, ଟାଙ୍କଫୋର୍ସ ସେଇଥାରେ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଆଶ୍ୟମୁଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । ଯାହାପଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂର୍ବନ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳପୂର୍ବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

(ଶ୍ରୀମୁଖ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେ୦୧)

ମୁଖ୍ୟ

ବିପର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିପଦସଂକୁଳ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ନିମତ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଓସ୍ତିଏମ୍‌ଏ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ- ବିପର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା । ଏହି ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ନିର୍ମାଣ ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନିମତ୍ତେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ସହ ଗୋଷ୍ଠୀପ୍ରତରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଦିଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସେଇବାମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ସେଇବାମାନଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମତ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟର ମୁକାବିଲା ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ।

୧୯୯୯ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିପଦସଙ୍କୁଳିତ ଗ୍ରାମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଡ଼କ, କେନ୍ଦ୍ରାପତା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଚିଲିକା ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳ ୦୩ରୁ ୧୦ କି.ମି. ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏତଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି ।

ଅଦ୍ୟାବଧୁ ରାଜ୍ୟର ୨୫ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୮୧୪ ଗୋଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା/ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ତନ୍ଦୁଧରୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦୩ଗୋଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୧୧ ଗୋଟି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏତଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରେତକୁସ ସୋଷାଇଟି, ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ୨୫ ଗୋଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ସର୍ବମୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ୮୩୯ଗୋଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ରହିଅଛି ।

ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ରୟମୁଲୀକୁ ଦୈନିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମତ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀପ୍ରତରରେ ସରକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀପ୍ରତାଯ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଜଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ବରେ “ଆଶ୍ରୟମୁଲୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତି” ଗଠନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଓ ଗ୍ରାମର ମୁରବି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟମୁଲୀର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିମତ୍ତେ ଡାଲିମ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ତତସହିତ ଆଶ୍ରୟମୁଲୀପ୍ରତରରେ ୪୦ ଜଣ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ରୟମୁଲୀପ୍ରତାଯ ଚାନ୍ଦପୋର୍ଷ ଗଠନ କରାଯାଇ (୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ତାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କୌଶଳ) ଓ (ଅନ୍ୟ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି) ସଂପର୍କରେ ଡାଲିମ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀପ୍ରତରେ ସେମାନେ ବିପଦସଙ୍କୁଳିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବେ ।

ସୂଚୀପତ୍ର

ମାତ୍ର୍ୟଳ-୧

୧

ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା / ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟପୂଲୀର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ମାତ୍ର୍ୟଳ-୨

୪୯

ଆଶ୍ରୟପୂଲୀ ପ୍ରରରେ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର

ମାତ୍ର୍ୟଳ-୩

୭୫

ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ଓ ଚିକିତ୍ସା

ମାତ୍ର୍ୟଳ-୪

୧୦୫

ଆଶ୍ରୟପୂଲୀ ପ୍ରରୀଯ ନଥୁପତ୍ର ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପଢ଼ନ୍ତି

ମାତ୍ର୍ୟଳ-୫


୧୨୫

ଆଶ୍ରୟପୂଲୀ ପ୍ରରୀଯ ଉପକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ



ମାତ୍ରିକୁଳ-୧

ବହୁମୂଖୀ ବାଚ୍ୟା / ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଙ୍କୁର
ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ





୧. ବହୁମନ୍ତ୍ରୀ ବାତ୍ୟା / ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରୌଗୋଲିକ ଅବସ୍ଥାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ । କାଳାଦିକୁମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଥା-ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ସୁନାମୀ, ମରୁତି, ଅଂଶୁମାତ୍, ବକ୍ରପାତ, କରକାପାତ, ଭୂଷଳନ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ବୂଧନ ହୋଇଆସୁଅଛି । ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବୂଧନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ଵାନଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମାତ୍ରା ଓ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି ।

ଆମ ରାଜ୍ୟର ୪୮୦ କି.ମି. ଦୀର୍ଘ ବଜ୍ରୋପସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା (ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପତ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ) ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ସୁନାମୀ ସମୟରେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରୁଷ ହୋଇଥାଏ । ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଟିମାଟି ଚାଳଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ନିରାପଦରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ବୁତାବୁତା, ଛୋଟପିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ପ୍ରସୂତି ମା', ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧନଜୀବନ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରୁଷ ହେବାର ସମ୍ବାଦନା ଥିବାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀଷ୍ଟରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

୧୯୯୯ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅନ୍ୟ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟ ୧୪



ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତନ୍ମଧରୁ ଗୋଟି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା- ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରପତା, ଜଗଡ଼ସିଂହପୁର, ପୂରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜଗଡ଼ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୧୦ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସହ ଜୀବଜନ୍ତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଛ ଲୁଣାଙ୍ଗୁଆର ମାତି ଆସିବାରୁ ଜମି ଓ ଭିରିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେବାସଂସ୍ଥା, ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ମିଳିତ ଜୀତିଷ୍ଠାପ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍, ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର, ପୁର୍ବଗଠନ, ଜୀବନଜୀବିକା ଓ ଭିରିଭୂମିର ବିକାଶକୁ ଡ୍ରାଙ୍କିତ କରାଯାଇ ପ୍ରତାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାଭାବିକ ପ୍ରତିକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିଥିଲା ।

ସଂକଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ

୧୯୯୯ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରେ ସର୍ବଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଜଗଡ଼ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ରେତକୁସ ସୋସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମେଦନଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମକ୍ଷେ ସତେତନ କରାଯିବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବିପଦ ଗ୍ରସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଥିଲେ । ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଉଛ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟି ସମୁଦ୍ରକୁଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ଗୋଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନକରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠରି ନିଆଯାଇଛି ।



୧. ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କରିବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କରି ‘ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ ଗଠନ କରାଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଛ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା, ପରିଚାଳନା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ସମାକ୍ଷା କରି ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ‘ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ’ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତନ୍ମଧରୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟଦେବା ନିମନ୍ତେ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା / ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ, ଆଇ.ଆଇ.ଟି. ଖଡ଼ଗପୁର ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଉଛ ଜୁଆରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ୧୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳିତ ଗ୍ରାମକୁ ସର୍ବେ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଅଛି । ପ୍ରତାବିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦୁଇ ହଜାର ଏବଂ ତିନି ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଆଶ୍ରୟନେବା ଭଲି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୂଳଗ୍ରାମ ସମେତ ୨.୫ କି.ମି. ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଧାବିଷ୍ଟ (ନଦୀ, ନାଲ, ଯୋର ଜୟାଦା) ନଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥରେ



ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ବନ୍ୟା ପ୍ରବଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମାତ୍ରା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିଡ଼ିକରି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ (ସୋସିଆଲ ମୋବିଲାଇଜେସନ)

ଭୋଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଓ ଘଟିଥିବା ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ୦ାରୁ ୧୦ କି.ମି. ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଜନସାଧାରଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରୁଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମୁହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନିତ ସଚେତନତା, ମୁକାବିଲା ଓ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା



ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ଭିଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନିଆଯାଇଥାଏ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରିବେ । ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥେଲ୍ଲାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନିଯୋଜିତ ହୋଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ଅଙ୍ଗନ୍ଭୂତି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ, ମହିଳା ସ୍ୱପ୍ନ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥାତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାହି, ପଢା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ଜନିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବିଚାରବିମର୍ଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଏ ।

୨. ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଅବଗତ ଥାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟିକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା କରା ନଗଲେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟି ବନ୍ଦ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ବହୁମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖେତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଯଥା-ପ୍ରଥମତଃ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୁହ୍ୟ, ଅଙ୍ଗନବାତି କେନ୍ଦ୍ର, ସାମ୍ବୁଦ୍ଧ ଶିବିର, ସ୍ୱପ୍ନ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭା, ଟେକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାମର



ସାମ୍ବାଦିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଯାଇ ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏଣୁ ସଂପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜନସାଧାରଣ ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ।

୩. ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା/ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ

ଆମ ରାଜ୍ୟର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପଥା-ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଡ଼କ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗଡ଼ସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଚିଲିକା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଠାର୍ମ ଠାର୍ମ ୧୦ କି.ମି. ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ୫୦୩ ଗୋଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୩ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରବଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୧୧ ଗୋଟି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏତଦ୍ଵ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ରେତକୁସ ସୋସାଇଟି, ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ୨୪ ଗୋଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ସର୍ବମୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ୮୭୯ ଗୋଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା/ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ବିବରଣୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିପି ପାଣ୍ଡି ସହାୟତାରେ	- ୨୦ ଗୋଟି
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ	- ୩୭ ଗୋଟି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିପି ପାଣ୍ଡି ସହାୟତାରେ	- ୩୮ ଗୋଟି
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ (ଆଇ.ସି.ଜେଡ.୧୯.୧୯.୧୯)	- ୧୪ ଗୋଟି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିପି ପାଣ୍ଡି (୨୬ସତିଏମ୍ୟ-୩୪+ଆରତ୍ତି-୨) (ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲିନ୍)	- ୩୭ ଗୋଟି
କଣ୍ଠେନର କର୍ପୋରେସନ ସହାୟତାରେ	- ୦୭ ଗୋଟି
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ (ଏନ୍.ସି.ଆର.୧୯.୧୯.୧୯.) ସହାୟତାରେ	- ୩୧୬ ଗୋଟି

ମୋଟ ୫୦୩ ଗୋଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ବିବରଣୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିପି ପାଣ୍ଡି ସହାୟତାରେ	- ୫୦ ଗୋଟି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିପି ପାଣ୍ଡି (ସରପୂସ ଫଣ୍ଟ)ରେ	- ୦୩ ଗୋଟି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିପି ପାଣ୍ଡି ସହାୟତାରେ(ଆର.ଡି.) ଦ୍ୱାରା	- ୧୫ ଗୋଟି
ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ସହାୟତାରେ	- ୨୩ ଗୋଟି
ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ସହାୟତାରେ (ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲିନ୍)	- ୯୮ ଗୋଟି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିପି ପାଣ୍ଡି (ଆର.ଡି) ସହାୟତା	- ୦୭ ଗୋଟି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିପି ପାଣ୍ଡି (ଆର.ଡି) ସହାୟତା	- ୧୦୮ ଗୋଟି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିପି ପାଣ୍ଡି (ଆର ଆଣ ବି) ସହାୟତା	- ୦୮ ଗୋଟି

ମୋଟ ୩୧୧ ଗୋଟି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।



ଉତ୍ତମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମକ୍ତେ “ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତି” ଗଠନ ଓ ବ୍ୟବହାରଗତ ନିୟମାବଳୀ

ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ୱଯ ସ୍କ୍ଲେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟେ ସମୟରେ ଯଥା-ବାତ୍ୟା, ସୁନାମୀ ଓ ବନ୍ୟା ଆଦି ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱଯ ନେଇପାରିବେ । ଏହି ଆଶ୍ୱଯ ସ୍କ୍ଲେରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଯଥା- ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କଷ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ରହିଛି । ଏହା ସହ ଆଶ୍ୱଯ ସ୍କ୍ଲେରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କଷ ରହିଛି, ବନ୍ୟା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ୱଯ ସ୍କ୍ଲେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ର୍ୟାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧି (ପାହାଚ) ରହିଛି । ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ, ପଞ୍ଜା, ଜେନେରେଟର ଆଦି ସୁବିଧା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟେ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମକ୍ତେ ସରଞ୍ଜାମ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଆଶ୍ୱଯ ସ୍କ୍ଲେର ତଳମହଲାଟି ଖୋଲା ରହିଅଛି, ଯାହାକି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟାଜଳ ସହଜରେ ନିଷ୍ପାଦିତ ହେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପରିଷ୍କ୍ରିତିରେ ଗ୍ରାମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରଖାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଆଶ୍ୱଯ ଗ୍ରୁହିତ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଅଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରେଣୀଗୁରୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସ୍ଥାନଭାବ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଗ୍ରାମର ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ୱଯ ସ୍କ୍ଲେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକିନ ବ୍ୟବହାର ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦାୟିତ୍ବ ରହିଥିବାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କରରେ ସବୁବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସଂପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ସଂଯୋଗ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିନିଧି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରତିନିଧି, ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ନେହାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଉପଚାରୀ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି, ଯୁବକ, ବନ୍ୟାଜ୍ୟୋଷ୍ଠ ଓ ମୁରବୀ ସ୍ତରବୀ ୨୫ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କରେ ବାତ୍ୟା / ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏହି ସମିତିର ସଭାପତି ଓ ସେହି ଗ୍ରାମର ସର୍ବସମ୍ମିକ୍ରମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କୁ ସଂପାଦକ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ।

୪. ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା/ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଏହାକୁ ଦାର୍ଘ୍ୟଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଦୈନିକିନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏହାର ସ୍ଵପ୍ରଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ମୂଳଗ୍ରାମ ଓ ସଂଯୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରୁ କିଛି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସମିତିରେ ମୋଟ ୨୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟା ରହିବେ । ଏଥୁରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟା ହିସାବରେ ନିଆଯିବ । ଏହି ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟାମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମୂଳଗ୍ରାମରୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବାଛିବେ ।

(ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି)

୧. ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ	-	ସଭାପତି
୨. ସଂପୃକ୍ତ କ୍ଲକ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ	-	ସଭ୍ୟ
୩. ସ୍ଥାନୀୟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜନସପେକ୍ଷର	-	ସଭ୍ୟ
୪. ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାରୀ	-	ଉପସଭାପତି
୫. ସଂପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ/ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ	-	ସଭ୍ୟ
୬. ସଂପୃକ୍ତ ANM	-	ସଭ୍ୟ
୭. ସଂପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନ୍ୱାତି କର୍ମୀ	-	ସଭ୍ୟ
୮. ଆଶା କର୍ମୀ	-	ସଭ୍ୟ

(ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧି)

୯. ସଂପୃକ୍ତ Ward Member (ବାତ୍ୟା/ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ଗ୍ରାମ)	-	ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟ
୧୦. ସଂପୃକ୍ତ Ward Member (ସାହି/ସଂଯୋଗ ଗ୍ରାମ) (୧ ରୁଣ)	-	ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟ

(ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି)

୧୧. ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି	-	ସଂପାଦକ
୧୨. ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ନେହାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିନିଧି	-	ସଭ୍ୟ
୧୩. ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସ୍. ଏର୍. ଜି.)	-	ସଭ୍ୟ
୧୪. ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି	-	ସଭ୍ୟ
୧୫. SC & ST ପ୍ରତିନିଧି	-	ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟ
୧୬. ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି (୪ ରୁଣ)	-	ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟ
୧୭. ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରତିନିଧି	-	ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟ

ସମିତିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ

ଏହି ପରିଚାଳନା ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିୟମାବଳୀ ୩.୬ସ୍ତ୍ରୀ.୧.୧. ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାତ ହୋଇଅଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଉନ୍ତୁ ସମିତିକୁ ସରକାରୀ ସ୍ଵାକୃତି ପାଇଁ ୧୮୭୦ ଆକୁରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗର୍ଣ୍ଣରେ ଥରେ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ପୁନଃଗ୍ରଂଥ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସଂପୃକ୍ତ ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବେଠିବା କରି ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀର ଉତ୍ତମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ଲଟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରତାବିତ ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି ନିରାପଦ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ୱଯ ନେଇ ପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ସର୍ବ/ସର୍ବ୍ୟା ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ।

ସମିତି ନାମରେ ଯୁଗ୍ମ ପାସ ବୁକ୍

ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀପ୍ଲଟରେ ପାଣ୍ଡି ସଂଚୟ, ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବହାରଜନିତ ଦେଯକୁ ଗଛିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସଂପୃକ୍ତ ସମିତି ନାମରେ ଏହି ସମିତିର ସଭାପତି ଓ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସଂପାଦକଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଏକ ସଂଚୟ ଜମାଖାତା ଖୋଲିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି ।

୪. ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଦନ କରିବେ

୧. ଏମାନେ ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଏଥୁରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର, ଝରକା, କବାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଡାକ୍ତାବଧାରକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
୨. ଏଥୁରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସବାବପତ୍ର, ଏହାର ଦାମ ଏବଂ କେଉଁଦିନ ଏହା ଅଣାଗଲା ଏସବୁ ଏକ ହିସାବଖାତାରେ ଲେଖାହୋଇ ରହିବ ।
୩. ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀକୁ ବିପାତ ନଥିବା ସମୟରେ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସରକାରୀ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସମିତିର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । (ମାଛ, ଶୁଖୁଆ ଓ ମଦ ଆଦି ଦୋକାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ) ।
୪. ଏହାକୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଯେପରି ସ୍ଵତ୍ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଖାଲି କରାଯାଇ ପାରିବ । ଫଳରେ ଏହାକୁ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।
୫. ପରିଚାଳନା ସମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ହପ୍ତାନ୍ତର, ବିକା କିଣା ଭାବରେ ହପ୍ତାନ୍ତର ବା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବୁନ୍ଦୁ କରିବେ ନାହିଁ ।
୬. ଏହି ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ, ଅନ୍ତିମିତିକ, ଅସ୍ଵାମ୍ୟକର ଓ ସମାଜରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ପରିଚାଳନା ସମିତି ଏଥୁପ୍ରତି ତାକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ।
୭. ପରିଚାଳନା ସମିତି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଯ ବିଷୟ ସ୍ଥିର କରି ଏହାକୁ ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରିବେ ।



ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେଇ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

୮. ସମିତି ବ୍ୟବହାର ଲବ୍ଧ ଧନକୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଡ ଖୋଲି ରଖିବେ ।

୯. ଏ ପାଣି ଗୃହର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ।

୧୦. ଗୃହଟିକୁ ଅନ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲାବେଳେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିକ୍କୁୟରିଟି ରଖିବେ । ବ୍ୟବହାର ପରେ, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ଆଦିର ତଦାରଖ କରି ସେ ବାବଦକୁ ପଲସା କାଟି ରଖିବେ ।



୧୧. ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତରେ ଥରେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀଟିକୁ ରଙ୍ଗ ବା ରୂପ ଧଉଳା କରିବେ । ଯଦି କିଛି ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବେ ସମାପନ କରିବେ ।

୧୨. ବାତ୍ୟା ବା ବନ୍ୟା ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା ସମିତି ସଦସ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବେ ।



୧୩. ପରିଚାଳନା ସମିତି ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀର କ୍ଷତି/ମରାମତି ଆକଳନ ନିମିତ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଜଞ୍ଜନିଯରଙ୍କ ସାହାୟ୍ୟ ନେବେ ।

୧୪. ପରିଚାଳନା ସମିତି ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀଟିର ଦୈନିକ ସଫାଇ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଏଥୁପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦାଖିତ୍ତ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ । ଏଥୁପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଟରୁ ବହନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶ୍ରମଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ।

୧୫. ସମିତି ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥକାରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ । ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦାଖିତ୍ତ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଟରୁ ବହନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶ୍ରମଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ।

୧୬. ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ କିମ୍ବା ଦାତବ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମିତିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଦାନ ଗୃହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୧୭. ଛୋଟ ଛୋଟ ମରାମତି କାମ ନିଜେ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ବଡ଼ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ।

୧୮. ମରାମତି ପାଇଁ ସମିତି ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଏଥରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଜଞ୍ଜନିଯରଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ନିଆଯିବ ।

୧୯. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମରାମତି କାମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରଖାଯିବ ।

୨୦. ସମିତିର ସଂପାଦକ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବ ରଖିବେ । (ଏହାର ସାମ୍ପ୍ରଦୟ ଉତ୍ସବଧାନ ୨.୬ସ୍ତ୍ରୀ.୬୩.୬.୧ ପ୍ରତିନିଧିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ) ।

୨୧. ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାତିଦେଲେ ସମିତି ଓ.ଏସ୍.ଡି.ଏମ୍.ଏ./ରିଲିଫ କମିଶନର/ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିପ୍ରେତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ ।

୨୨. ସମିତି ଆଶ୍ରୟପୂଳୀରେ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ରିଲିଫ କାମରେ ସହାୟତା କରିବେ ।

୨୩. ପରିଚାଳନା ଓ ବ୍ୟବହାରଜନିତ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡେଢ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବେ ।

ଆଶ୍ରୟପୂଳୀର ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଅଂଶବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଧିନରେ ଆଶ୍ରୟପୂଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ

୧. ଆଶ୍ରୟପୂଳୀ ଟ୍ରେନିଂ

ବନ୍ୟା ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୃହର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖାଯିବ । ଏଥୁପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀୟ ଉନ୍ନୟନ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସାହାୟ୍ୟ ନିଆଯିବ । ଏଥୁରେ ଏହାର:

- (କ) କାନ୍ତ୍ର, ବାତ ଓ ମୂଳଦୁଆକୁ ପରଶ୍ରୀ ଦେଖାଯିବ ।
- (ଖ) ଚଟାଣ, କାନବାଉର ଚାନ୍ଦ ଧଉଳା, ଛାତର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ।
- (ଗ) ଝରକା, କବାଟ, ସ୍କାଇଲାଇଟ୍, ଟିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରଖୁ ନିଆଯିବ ।

୨. ଛାତ

ବର୍ଷା ପରେ ଛାତରେ ଯେପରି ପାଣି ଜମି ନରହେ ତାହା ପ୍ରତି ତୀଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯିବ । ବର୍ଷା ପାଣି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ଟିକ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ । ଛାତରେ ପାଣି ଜମୁଥିଲେ ବା ଜକାର୍ଥିଲେ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ ।

୩. ଘରେ ଲାଗିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ

ବଲବ୍, ବା ବାରଲାଇଟ୍, ଲିଟାଇବା, ମେନ୍ସ୍‌ପ୍ଲେଟ୍, ଆର୍ଟିଂ ଓ ଲେନ୍‌କ୍ରିକ ତାର ଟିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରଶ୍ରୀନେବା ଉଚିତ୍ । ବନ୍ୟା ଆଦି ଆସିବାର ସମ୍ବାଦନା ଥିଲେ ଚର୍ଚଲାଇଟ୍, ପେଟ୍ରୋମାକ୍, ଲଣ୍ଠନ, ମହମବତୀ ଓ ଦିଆସିଲ ମହଜୁଦ୍ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୪. ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାପଯୋଗୀ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ, ଜମି ରହୁଥିଲେ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ।

୫. ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଗୃହର ପାଇଖାନା, ପି.ଏର.ପିଟିଂ ସ୍ବେରେଜ୍ ଗାଙ୍କି, ସ୍ବେରେଜ ନାଳ ଆଦି ଟିକ୍ କାମ କରୁନଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

୬. ରାଷ୍ଟ୍ରା

ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାରୁ ଆଶ୍ରୟପୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ।

ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ଗତ ନିୟମାବଳୀ

୧. ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରପାତିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଏହି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟପୂଳୀର ପ୍ରଥମ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
୨. ଏହି ଆଶ୍ରୟପୂଳୀକୁ ଧର୍ମ, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ ଓ ଭାଷା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ମହିଳା, ଶିଶୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବୟବସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ।

୩. ଏହାର ଦୈନ୍ୟଦିନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ । ଏଥରେ ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗଠିତ ସମିତି ସହାୟତା କରିବେ ।
୪. ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ଓ ଏହାର ପରିସରକୁ ସ୍ଥାଯୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
୫. ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ ଧନ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇ ତାହା ଗୁହର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଯର ହାର ପରିଚାଳନା ସମିତି ସ୍ଥିର କରିବେ ।
୬. ଏହି ଗୁହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ, ଅନ୍ତେତିକ ଏବଂ ଅସାମ୍ୟକର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
୭. ପରିଚାଳନା ବା ବ୍ୟବହାର ଜନିତ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜିଲେ ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ (OSDMA)ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଶ୍ୟାଯିବ ।
୮. ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ଓ ତାହାର ପରିସରକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖାଯିବ ।

ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଓ ସଂପର୍କିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାନ୍ତ । ଏଣୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଆଶ୍ରୟମୁକ୍ଳୀ ଗୃହ କାନ୍ତରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଯୋଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା

ମାନ୍ୟୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା

Sl	Name of the Equipments ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ	Specification ସ୍ପର୍ଶପିକେସନ	Qty. ପରିମାଣ
1	Life Buoy(Ring Type) ଲାଇଫ୍ ବ୍ୟ (ରିଂ ଟାଇପ୍)	ଗଠନ (make) - Ultrasafe, Model-Uspb1-2.5kg, IRS Approved	5
2	Life Jacket (Adult) ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ (ଆଡ଼ଲ୍)	ଗଠନ (make) – Ultrasafe, MODEL-USPJA, IRS approved.	5
3	Fluorescent Jacket-50 nos ଫ୍ଲୋରେସେଣ୍ଟ ଜ୍ୟାକେଟ୍-୫୦ ଗୋଟି	ଗଠନ (make)- MIDAS, Model-en -471 lemon yellow -25nos., en-471 reddish orange.-25 nos.	50
4	Safety Shoes ସେଫ୍ଟି ସ୍କୁର	ଗଠନ (make)- MIDAS, Model-Derby Major, size-7nos-3paris, 8 nos.-3 pairs, 9&10 nos. -2pairs each	10
5	Hand Gloves ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବ୍	Make-Midas, Model-splendor grip-g/b.	10
6	Safety Helmet (Industrial) ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ୍ (ଇନ୍‌ଡ୍ରୁଶିଆଲ	ଗଠନ (make- MIDAS, Model-Midas, Gold+ Yellow	10
7	Rain Suit ରେନ୍ ସୂଟ୍	ଗଠନ (make) –Midas, Model-polyester blue	10
8	Foldable Stretcher ଫୋଲଡେବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚର	ଗଠନ (make) (J.THADHANI & CO, model-mobilize ps 101-aluminium alloy pole stretcher)	2

9	First-Aid Box with material ପାଣ୍ଡାର୍ ବକୁ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ	ଗଠନ (make) MIDAS, Model-Aluminum First Aid Kit Box-Aluminum, Size- 14 x 9x 4" (10 men capacity) 1. 1 book of instructions (odia language of St John Ambulance) of first Aid to injured 2. 2 pcs. Roller bandage 5 cms x 3 mtr (finger dressing small) 3. 2pcs Roller bandage 7.5cm x 3 mtrs(hand & feet dressing) 4. 4. 25 gm cotton 5. 4 nos. bandage cloth triangle shape 6. 1 x 100 mis. Antiseptic solution savion / dettol 7. 12 pcs safety pins 8. 1 dressing scissors 12 cm stainless steel 9. 1 x 20gms. Bun Ointment 10. 1 no. 2.5 cm x 5 mtr adhesive tape 11. 5 nos. band aid strips 12. 2 pairs latex gloves 13. 2nos ORS Packet 14. 1 x 20 gms silverx ointment 15. 1no towel small 16. List of items pasted inside the box	1
10	Handled Searching light ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଡ ସର୍କର୍ଜ୍ ଲାଇଟ୍	ଗଠନ (make) OES, MODEL-ADV 6000 mAh . with charging cord	1
11	Fire Extinguisher 4.5 k.g. CO ₂ ପାଯାର ଏକ୍‌ରୂପ୍ୟନଗେସର ୪.୫ କେ.ଜି.	ଗଠନ (make) -unnebo(Minimax), Model-mm x co2 4.5 kg , is-15683 sq , Grip (aluminum body)f-aco2-4.5-001	1
12	Wheel Chair ହୁଇଲ୍ ଚେଯାର	Dura hard cushion wheel chair, Make-karma health care, Model-CHM 100	2
13	Steel Almirah ଷିଲ୍ ଆଲମିରା	ଗଠନ (make) - ଏମ.ଏନ୍ (MN), size- 78(H) x 36(W)", 4 adjustable shelvs making 5 equal compartments	1
14	Steel Rack ଷିଲ୍ ର୍ୟାକ୍	ଗଠନ(make) - ଡାଇନମିକ୍ (Dynamic), size- 6(H) x 3 (L) x 2 (W), with nutbolt complete	1

15	G.I. Trunk ଜି.ଆଇ. ଟ୍ରଙ୍କ	ଗଠନ(make) - ମହିମା (Mahima), size- 72 x35 x30", with 4 bottom pad, 4 liftinghandle	1
16	Plastic Molder chairs ପ୍ଲାସିକ୍ ମୋଲଡ଼ ଚେଯାର	ଗଠନ - ନାଗପୁର ପୋଲିଫିଲ୍ସ (Nagpur polyfilms), size- 548(L) x 555 (W) x 850 (H) mm	10
17	Handheld Tools ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ହେଲ୍ଡ୍ ଟୁଲ୍	ଗଠନ(make) - ଉଜାଳା ଆଇ.ଏସ୍.ଆଇ. (Ujjala ISI) ୧. ଗଇକ୍ (PICK Axe)- 2 Nos. ୨. ଶାବଳ (Crow bar) -2 Nos. ୩. କରତ (Saw bar)-2 Nos. ୪. ବେଲଚା (Shovel)- 2 Nos. ୫. ବଡ଼ କୁରାତୀ (Large Axe)- 2 Nos.	12
18	Solar Lantern ସୋଲାର ଲଣ୍ଟନ	ଗଠନ(make) - ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ (Sidhibinayak) with solar panel & power adaptor, Size- 128 x 128 x255 mm	2
19	Handheld Megaphone ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ହେଲ୍ଡ୍ ମେଗାଫୋନ୍	ଗଠନ(make) - ହାଇଟୁନ୍ (Hi Tune), Size- Horn diameter 220 mm, Length-370 mm, Width-12volt.dry cell battery & connecting cable & accessories.	1
20	Siren (Electrical) ସାଇରନ୍ (ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକିଳ୍)	SKP with 30 mtr. Insulated twin wire up copper size 2.0 mm ²	1
21	Radio ରେଡ଼ିଓ	ଗଠନ(make) - ସ୍ବିଧା (Subidha) Table top radio with telescopic arial attached, both battery & AC power supply.	1
22	Water Filter ଥୁରେ ଫିଲ୍ଟର	ଗଠନ(make) - ଆକ୍ଵାଟେକ୍ (Aquatech) gravity based altra filtration table top filter, Storage tank of minimum capacity of 10 ltr. Raw water & 10 ltr. Purify water.	4
23	Wall Supported Extension Ladder ଡ୍ରାଇଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରେଂଡ଼ ଲ୍ୟାଡର	ଗଠନ(make) - ଗୁପ୍ତା ଆଲୁମ୍ବନିୟମ (Gupta Aluminum) , Full extended length 10.5mtr. Closed length 06.25mtr. , overall width 525 mm., Weight not morethan 55 kg, steps- 44 in full ladder	1
24	Dari ଦରି	ଗଠନ(make) - ଆଦିତ୍ୟ (Aditya) size- 12 x 18 ft, of cotton material, colour –green /nevy blue	2
25	Tarpaulin ଟାରପୁଲିନ୍	ଗଠନ(make) - ଆଦିତ୍ୟ (Aditya) Size- 12 x 18 ft., Water registered cotton canvas	2
26	Karnamental Rope କରନମେଞ୍ଚାଳ ରୋପ	ଗଠନ(make) - ଉଦ୍ୟାଗି (Udyagi) size- 12 mm dia, 50 mtr length	2 bondle

27	Nylon Rope (12 mm) ନାଇଲନ୍ ରୋପ୍ (୧୨ ଏମ୍.୬ମ୍)	ଗଠନ(make) - କୁଂଜନ ମାରୁତି Kunjan Maruti, size-1/2"dia, 50 mtr-length, 3 starn	2 bondle
28	Notice Board with Kitchen net covering and locking wooden frame ବୋର୍ଡ ସହ କିଚେନ୍ ସେଟ୍ କରିଂ ଆଣ୍ ଲକିଂ ଡାକ୍ତର୍	ଗଠନ(make) - ହିନ୍ଦୁଷାନ (Hindustan) size-120(w) x 90 (h) cm with wall fixing kit	1
29	Free Kitchen Utensils (22 Items) ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ (୨୨ ଟି)		ପରିମାଣ (1 SET)
	Flat Honda with cover(Alumn.) ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଣ୍ଡା ସହ କରର	30 inch	2
	Flat Honda with cover(Alumn.) ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଣ୍ଡା ସହ କରର	25 inch	2
	Flat Honda with cover(Alumn.) ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଣ୍ଡା ସହ କରର	23 inch	2
	Flat Honda with cover(Alumn.) ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଣ୍ଡା ସହ କରର	16 inch	2
	Kadai (Aluminum) କଡାଇ ଆଲ୍‌ମୁନିୟମ୍	28 inch	1
	Kadai (Aluminum) କଡାଇ ଆଲ୍‌ମୁନିୟମ୍	26 inch	1
	Kadai (Aluminum) କଡାଇ ଆଲ୍‌ମୁନିୟମ୍	15 inch	1
	Bucket (Aluminum) ବକେଟ୍ ଆଲ୍‌ମୁନିୟମ୍	12 inch	4
	Disk Bucket(Aluminum) ଟିଷ୍ ବକେଟ୍ ଅଲ୍‌ମୁନିୟମ୍	12 inch	2
	Gangula (Stainless steel) ଗଙ୍ଗୁଳା (ଶେନଲେସ୍ ଷିଲ୍)	18 inch	5
	Mug (Stainless steel) ମଗ(ଶେନଲେସ୍ ଷିଲ୍)	1 ltr.	5
	Dabu (M.S) ଡାବ (ୱମ୍.୬ସ୍)	Big	3
	Thali (Stainless Steel) ଥାଳି (ଶେନଲେସ୍ ଷିଲ୍)	13 inch	5
	Glass (Stainless steel) ଗ୍ଲ୍ସ (ଶେନଲେସ୍ ଷିଲ୍)	8 inch	10
	Service spoon (Stainless steel) ସର୍ଵସ୍ ସ୍କୁନ୍ (ଶେନଲେସ୍ ଷିଲ୍)	12 inch	5
	Rice Spoon (Stainless steel) ରାଇସ୍ ସ୍କୁନ୍ (ଶେନଲେସ୍ ଷିଲ୍)	9 inch	5
	Hemadasta (M.S.) ହେମଦଷ୍ଟା (ୱମ୍.୬ସ୍.)	10 KG	1
	Panaki (M.S.) ପନକି (ୱମ୍.୬ସ୍)	6 inch	1
	Korana (M.S.) କୋରଣା (ୱମ୍.୬ସ୍)	6 inch	1
	1. Khanta (M.S.) ଖନ୍ତା (ୱମ୍.୬ସ୍)	Big	2
	Rice Chatu (Stainless steel) ରାଇସ୍ ଚତୁ (ଶେନଲେସ୍ ଷିଲ୍)	13 inch	2
	Zhanzara (M.S.) ଝନ୍ଜରା (ୱମ୍.୬ସ୍)	12 inch	2

30	Chain Saw ଚେନ୍ ସ ଜନ୍ ଫ୍ଲୋଟାବୁଲ୍ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍	2 stroke petrol engine, Displacement-70.7 cc, Power output-4.1 kw, Guide bar length-20", Accessories- study gloves (IS standard)-1 set, Safety shoes (IS standard)-1 set, Apron-1 no., Ear Plug-1 set, Goggles -1 set, Helmet(IS Standard)- 1 no, extra guide bar -1 no & spare chain-2 nos.	2
31	Inflatable Tower Light ଜନ୍ ଫ୍ଲୋଟାବୁଲ୍ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍	1. Storage box-1 nos., 2. Rain Protection cover-1nos., 3. wind support-4 nos., 4. Toolkit (Screw driver, plug spanner & nut driver)-1 nos., 5. Lamp with requisite control gear (lamp, Igniter, Ballast), 6. One blower, Additional Accessories- 7. Oil can 600 ml -1 nos, 8. Funnel -1 nos, 9. AC supply cord-1, 10. Installation & engine alternator manual, 11. Puncher Tape- (10x10 cm) x 3, Qty-1	1
32	Telescopic Tower Light (LED type) ଟେଲିଷ୍କୋପିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ (ଏଲ୍‌ଡିୟୁ ଗାଇପ)	ଗଠନ (make) - Baselight, Model(_âKÜe)- Base light -420x Generator set, Honda EP-1000, 1ph, AC Gen, Output -230V, 850 VA, Telescopic Light – Base light -420x, Height of hightower-4.5 mtr, No. of LED Pannels -6nos, Watt-420 w., Weight of high tower- 35 kg, Group of light tower with generator set -65kg, Overall dimensions – 1200x320x320mm	1

୭. ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରରରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳ (ଗାନ୍ଧପୋର୍ଟ) ଗଠନ ଓ ସଂଯୋଜନା

କ. କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳ (ଗାନ୍ଧପୋର୍ଟ) ଗଠନ ଶୈଳୀ

ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହୁଥିବା ୧୮ ବର୍ଷ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସର ୫୦ ଜଣ ସ୍ଥାନ୍ତେ ସେଇବେରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଉତ୍ସାହୀ ସୁବକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳ (ଗାନ୍ଧପୋର୍ଟ)ର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଭାବେ ମନୋନିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ “ସନ୍ଧାନ ଓ ଉତ୍ସାହକାରୀ ଦଳ” ଭାବେ ବଛାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉତ୍ସାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ସନ୍ଧାନ ଓ ଉତ୍ସାହକାରୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ତାଲିମ୍ ପାଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଇଥାନ୍ତି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ “ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା” ଉପଚାର (First Aid) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଅସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାକମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଚିରରେ ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିବିଧାନ କରି ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସହ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର ।

ଖ. ଆଶ୍ରମସ୍ଥଙ୍କରରେ ସାମ୍ନାହିକ ନକଳ ଅଭ୍ୟାସ (ମକ୍କ ଡ୍ରିଲ)

ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବୁନ୍ଦ ଓ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସେଇବେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମୃଦ୍ଧ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ମନ୍ଦିରରେ କମିଟିର ସଭାପତି / ଉପ-ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା/ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ / ସଦସ୍ୟୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାର ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟୀ, ସେଇବେ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଗ୍ରାମ ମୁଖୀଆ, ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ, ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧି ଟାଙ୍କଫୋର୍ସର ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟୀ ଏବଂ ସ୍କ୍ଵାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଂଗଠନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବଂ ଛାକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଗଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ଵବିହିତାଶ୍ରମୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଯଥା: ଟାଙ୍କର ଲାଇଟ, ଯନ୍ତ୍ରଚାଲିତ କରତ, ଜେନେରେଟର, ଷ୍ଟ୍ରେଚର, ମୋବାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ, ଏନ୍ତିଆର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବାହିନୀ ଏଥରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କୌଶଳ ପଦ୍ଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏତେ ଦର୍ଶିତାଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୟାସ୍ଥଳୀର ଉପକାରିତା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ତତିନତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କରାଯାଉଛି ।

ଗ. ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପଣିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

କୌଣସି ବିପରି ଦ୍ୱାରା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯଥା ଜୀବନହାନୀ, ଆହୁତ, ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ, ଜୀବିକାହାନୀ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଉଭୟ ମୁକାବିଲା, ଆଶ୍ରୟମସ୍କୁଳୀ ଗୃହର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପରିଚାଳନା ଓ ନଥୁପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟମସ୍କୁଳୀ ପ୍ରରକରେ ଏକ ୧୧ ଦିନିଆ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଉକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଚାଳକ, ନୋଡାଲ୍ ଏନ୍.ଜି.ଓ. ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା/ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମସ୍କୁଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତିର ସମନ୍ୟରେ ସଂପାଦନ କରାଯିବ ।

୭. ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ

କ୍ର.ସଂ	ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ	ଅବଧି (ଦିନ)	ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ବର୍ଗ	ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
୧	ଆଶ୍ରୟମ୍ବଲୀର ଦୈନିକିନ ବ୍ୟବହାର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ	୧	ଆଶ୍ରୟମ୍ବଲୀ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟା ଓ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଲଜ୍ଜାକ ଅଧିବାସୀ	୫୦ ଜଣ
୨	ସନ୍ଧାନ ଓ ଉତ୍ତାର କୌଶଳ	୪	କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳର ସ୍ଥାନ୍ତ୍ରେବା (୧୮ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ)	୨୫ ଜଣ
୩	ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପଚାର ପଞ୍ଚତି	୨	କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳର ସ୍ଥାନ୍ତ୍ରେବା (୧୮ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ)	୨୫ ଜଣ
୪	ଉପକରଣ ବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଦୈନିକିନ ବ୍ୟବହାର	୨	ଆଶ୍ରୟମ୍ବଲୀ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟା ଓ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଲଜ୍ଜାକ ଅଧିବାସୀ	୩୦ ଜଣ
୫	ନଥ୍‌ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଞ୍ଚତି ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ	୨	ଆଶ୍ରୟମ୍ବଲୀ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟା ଓ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଲଜ୍ଜାକ ଅଧିବାସୀ	୩୦ ଜଣ

ଘ. ଉପକରଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଷକ୍ତ ବୁଲ୍ (ଗଛିତ ବହି)

ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓସାନ୍ତିଏମ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଏଥୁରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କ୍ରମାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଗଛିତ ହେବ, ତାହାର ବିବରଣୀ ଓ ନାମ, ଯୋଗାଣ ବା କିଶା ହେବା ତାରିଖ, ମୂଲ୍ୟ, ବିଲ୍ ବା ଚାଲାଣର ତାରିଖ ଓ ନମ୍ବର, ତଦାରଖ ହେଉଥିବା ତାରିଖ ଓ ତଦାରଖକାରୀଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର ଓ ନମ୍ବର ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ।

ଗ. ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

କ. ଯୁଗ୍ମ ଆକାଉଷ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଓ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ

ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା/ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟପୂଳୀ ପ୍ରତିକର ଗାଁତ ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ରୟପୂଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତିର ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଆୟ, ବ୍ୟୟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵତରୁ ଲହ ଆୟ, ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ପୁରକ୍ଷାର ରାଶିକୁ ଗଛିତ ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା/ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟପୂଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତି ନାମରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଆକାଉଷ୍ଣ ଥିବା ଏକ ସଂଚଯ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଥାଏ । ସ୍ଵାକ୍ଷତି ପ୍ରାପ୍ତ ରସିଦ ବହି ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭୂତ ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଛିତ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଖ. ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ / ପୁରକ୍ଷାର

କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଦେଶ, ବିଦେଶ, ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଥିରେ ସଂଗଠନ, ରେତକୁସ ଆଦିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସୁବିନିଯୋଗ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟପୂଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧୁକାରୀ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆଶ୍ରୟପୂଳୀର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଶ୍ରୟପୂଳୀର ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁରକ୍ଷାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଘ. ଖର୍ଚ୍ଚ/ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ

କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆଶ୍ରୟପୂଳୀର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ । ଆଶ୍ରୟପୂଳୀର ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟବ୍ୟୟ ଅଚକଳ ପ୍ରଶ୍ନତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ଭାବେ ରେକିଷ୍ଟରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ।

ନ. ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ

 ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସମୟର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରନ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ।

 ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଦଳ ବୈଠକ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କୌଣସିର ପୁନଃ ଅବଲୋକନ, ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସାମ୍ବୁଦ୍ଧିକ ନକଳ ଅଭ୍ୟାସ

କ. ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ

 ଆଶ୍ରୟପୂଳୀର ଉପକରଣ, ପାଣି ଉଠା ମଟର, ଜେନେରେଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମରାମତି କରିବା

 ଆଶ୍ରୟପୂଳୀ ଗୃହର ଝରକା, କବାଟ, ପାଇଖାନା ଟଙ୍କି, ପ୍ଯାନ, ପାଣିଟଙ୍କି ସଫେଇ, ବିକୁଳୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ, ଜଳ ନିଷ୍ଠାସନ ପାଇପ୍ ଯାଞ୍ଚ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଲସ୍ତରା ମରାମତି

LIST OF 814 MULTI-PURPOSE CYCLONE & FLOOD SHELTERS
by Odisha State Disaster Management Authority (OSDMA), Govt. of Odisha.

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
1	Balasore	Bahanaga	Anji	Anji	MCS	CMRF (post Phailin)
2	Balasore	Bahanaga	Avana	Avana	MCS	NCRMP (AF)
3	Balasore	Bahanaga	Avana	Barajadeuli	MCS	CMRF
4	Balasore	Bahanaga	Bahanaga	Gandhiana	MCS	NCRMP
5	Balasore	Bahanaga	Baripada	Moharudrapur (Kheranga)	MCS	CMRF
6	Balasore	Bahanaga	Baripada	Baripada	MCS	NCRMP
7	Balasore	Bahanaga	Bishnupur	Bishnupur	MCS	NCRMP
8	Balasore	Bahanaga	Gopalpur	Apitira	MCS	NCRMP (AF)
9	Balasore	Bahanaga	Gopalpur	Paikasta	MCS	NCRMP
10	Balasore	Bahanaga	Nuapur	Nuapur	MCS	NCRMP
11	Balasore	Bahanaga	Odasala	Odasala	MCS	NCRMP
12	Balasore	Bahanaga	Kharasahpur	Baunsadiha	MFS	State Plan (post Phailin)
13	Balasore	Bahanaga	Kharasahpur	Panchubisa	MCS	NCRMP
14	Balasore	Bahanaga	Kochiakoili	Kochiakoili	MCS	NCRMP
15	Balasore	Bahanaga	Kuruda	Kuruda	MCS	NCRMP
16	Balasore	Bahanaga	Sahaspura	Ranabhanjapur	MCS	NCRMP (AF)
17	Balasore	Bahanaga	Sahaspura	Sahaspura	MCS	NCRMP
18	Balasore	Bahanaga	Sahaspura	Jhadata	MCS	CONCOR
19	Balasore	Bahanaga	Saudihi	Bajana	MCS	NCRMP
20	Balasore	Balasore Sadar	Bahabalpur	Bahabalpur	MCS	NCRMP
21	Balasore	Balasore Sadar	Chhanua	Sanagobara	MFS	State Plan (post Phailin)
22	Balasore	Balasore Sadar	Genguti	Pakharsaun	MCS	NCRMP (AF)
23	Balasore	Balasore Sadar	Gopinathpur	Gopinathpur	MCS	NCRMP
24	Balasore	Balasore Sadar	Gudu	Gudu Pahi	MCS	NCRMP
25	Balasore	Balasore Sadar	Jayadebkasba	Bardhanpur	MCS	CMRF
26	Balasore	Balasore Sadar	Jayadebkasba	Jaydebkasaba Pahi	MCS	NCRMP
27	Balasore	Balasore Sadar	Kasafala	Kasafal	MCS	WORLD BANK

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
28	Balasore	Balasore Sadar	Alumeda	Kalabudhi	MFS	CMRF
29	Balasore	Balasore Sadar	Alumeda	Alumeda	MCS	NCRMP
30	Balasore	Balasore Sadar	Kasafala	Sarthabindha	MCS	NCRMP
31	Balasore	Balasore Sadar	Kuradiha	Koilsahi	MCS	NCRMP
32	Balasore	Balasore Sadar	Odangi	Kaudipur	MFS	State Plan (post Phailin)
33	Balasore	Balasore Sadar	Olanda Saragan	Mahapada	MCS	NCRMP(AF)
34	Balasore	Balasore Sadar	Padampur	Badakia	MCS	NCRMP
35	Balasore	Balasore Sadar	Chandipur	Srikona (B)	MCS	NCRMP
36	Balasore	Balasore Sadar	Panchupada	Panchpada	MCS	NCRMP
37	Balasore	Balasore Sadar	Parikhi	Talabarei	MCS	WORLD BANK
38	Balasore	Balasore Sadar	Parikhi	Kayakadala	MCS	NCRMP
39	Balasore	Balasore Sadar	Parikhi	Parikhi	MCS	NCRMP
40	Balasore	Balasore Sadar	Ranasahi	Ranasahi	MCS	PMNRF
41	Balasore	Balasore Sadar	Hidigan	Hidigan	MCS	NCRMP
42	Balasore	Balasore Sadar	Rasalpur	Bhimpur	MCS	CONCOR
43	Balasore	Balasore Sadar	Sartha	Sartha	MCS	NCRMP
44	Balasore	Balasore Sadar	Sartha	Chaka Sartha	MFS	State Plan (post Phailin)
45	Balasore	Balasore Sadar	Baincha	Pakharabad	MCS	NCRMP(AF)
46	Balasore	Balasore Sadar	Baincha	Baincha	MCS	NCRMP(AF)
47	Balasore	Balasore Sadar	Sindhia	Sindhia	MCS	NCRMP(AF)
48	Balasore	Balasore Sadar	Srikona	Srikona	MCS	NCRMP(AF)
49	Balasore	Balasore Sadar	Srirampur	Binjha	MCS	NCRMP
50	Balasore	Baliapal	Aladiha	Aladiha	MCS	NCRMP
51	Balasore	Baliapal	Asti	Badhapal	MFS	State Plan (post Phailin)
52	Balasore	Baliapal	Badas	Pakamudi	MCS	NCRMP
53	Balasore	Baliapal	Balikuti	Mohabala	MCS	NCRMP
54	Balasore	Baliapal	Betagadia	Narayanpur Panta	MCS	CMRF
55	Balasore	Baliapal	Betagadia	Narayanpur	MCS	NCRMP(AF)
56	Balasore	Baliapal	Bishnupur	Bishnupur	MCS	NCRMP

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
57	Balasore	Baliapal	Bishnupur	Rasalpur	MFS	State Plan
58	Balasore	Baliapal	Saudihi	Gobindapur	MCS	NCRMP
59	Balasore	Baliapal	Bolang	Bolang	MCS	NCRMP(AF)
60	Balasore	Baliapal	Chaumukha	Purba Kankadapala	MCS	NCRMP
61	Balasore	Baliapal	Choumukha	Paschima Kankadapala (Choumukha)	MCS	WORLD BANK
62	Balasore	Baliapal	Dagara	Dagara	MCS	NCRMP
63	Balasore	Baliapal	Deula	Deula	MCS	NCRMP
64	Balasore	Baliapal	Jambhirai	Jambharai	MCS	CMRF
65	Balasore	Baliapal	Jambhirai	Chaulati	MFS	CMRF
66	Balasore	Baliapal	Jambhirai	Jambhirai Dakhini)	MCS	NCRMP
67	Balasore	Baliapal	Jamkunda	Jamkunda	MCS	NCRMP
68	Balasore	Baliapal	Jamkunda	Balatalapada (Jamkunda)	MFS	State Plan (post Phailin)
69	Balasore	Baliapal	Suudi	Bisikadeipur	MCS	NCRMP
70	Balasore	Baliapal	Kundali	Kundali	MCS	NCRMP
71	Balasore	Baliapal	Kundali	Sankhua	MCS	NCRMP(AF)
72	Balasore	Baliapal	Kundali	Mahapada	MFS	State Plan (post Phailin)
73	Balasore	Baliapal	Badas	Navada	MCS	PMNRF
74	Balasore	Baliapal	Panchupalli	Kalasamuli	MCS	CMRF
75	Balasore	Baliapal	Panchupalli	Panchupali	MCS	NCRMP(AF)
76	Balasore	Baliapal	Pratappur	Pratappur	MCS	PMNRF
77	Balasore	Baliapal	Bishnupur	Ikropal	MCS	NCRMP
78	Balasore	Baliapal	Pratappur	Suradiha	MCS	NCRMP
79	Balasore	Baliapal	Saudi	Saudi	MCS	NCRMP
80	Balasore	Basta	Chormara	Chormara	MFS	CMRF
81	Balasore	Basta	Kulida	Junabalada	MFS	State Plan
82	Balasore	Basta	Paunsakuli	Ratankuli	MFS	State Plan (post Phailin)
83	Balasore	Basta	Sahada	Kainagiri	MCS	NCRMP
84	Balasore	Bhogarai	Sababajipur	Sahabajipur	MCS	CMRF

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
85	Balasore	Bhogarai	Sunadhar Basan	Jalapahi	MCS	NCRMP
86	Balasore	Bhogarai	Sahabajipur	Udayapur Dakshinasorisa [Revenue Vill]	MCS	CMRF
87	Balasore	Bhogarai	Sahabajipur	Krushnanagar	MCS	CMRF
88	Balasore	Bhogarai	Sahabaji Pur	Talasari	MCS	NCRMP
89	Balasore	Bhogarai	Jairampur	Jairampur	MCS	NCRMP
90	Balasore	Bhogarai	Jairampur	Tengramari	MCS	NCRMP(AF)
91	Balasore	Bhogarai	Jaleswarpur	Jaleswarpur	MCS	NCRMP(AF)
92	Balasore	Bhogarai	Kanthibhaunri	Bichitrapur	MCS	WORLD BANK
93	Balasore	Bhogarai	Kharidpippal	Manunagar	MFS	CMRF
94	Balasore	Bhogarai	Kanthi Bhaunri	Kanthibhaunri	MCS	NCRMP(AF)
95	Balasore	Bhogarai	Gabgaon	Nilpura	MFS	State Plan (post Phailin)
96	Balasore	Bhogarai	Mahagab	Mahagab	MFS	State Plan
97	Balasore	Bhogarai	N.M. Padia	Kirtania (Jalpahi)	MCS	NCRMP
98	Balasore	Bhogarai	Nachinda	Nachinda	MFS	State Plan (post Phailin)
99	Balasore	Bhogarai	Putina	Putina	MFS	State Plan (post Phailin)
100	Balasore	Bhogarai	Kumbhiringadi	Kumbhiringadi	MCS	NCRMP
101	Balasore	Bhogarai	Sradhapur	Kanyanagari	MFS	State Plan (post Phailin)
102	Balasore	Jaleswar	Dakshina Praharajpur (Dp Pur)	Guagaria	MFS	CMRF
103	Balasore	Jaleswar	Netua	Kamarsalia	MFS	State Plan
104	Balasore	Jaleswar	Gadasahi Baliapal	Gadasahi Balia-pala	MFS	CMRF
105	Balasore	Nilagiri	Radha Kishorepur	Pundal	MFS	State Plan (post Phailin)
106	Balasore	Remuna	Badapal	Kashimpur	MFS	CMRF
107	Balasore	Remuna	Barunasingh	Mandogaon	MCS	NCRMP
108	Balasore	Remuna	Ganeswarpur	Ganeswarpur	Godown	NCRMP
109	Balasore	Remuna	Gududa	Gududa	MFS	State Plan (post Phailin)
110	Balasore	Remuna	Inchudi	Inchudi	MCS	WORLD BANK
111	Balasore	Remuna	Inchudi	Kalamatipahi	MCS	NCRMP
112	Balasore	Remuna	Kuligan	Rehang	MCS	NCRMP (AF)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
113	Balasore	Remuna	Maharajpur	Boita	MCS	PMNRF
114	Balasore	Remuna	Marajpur	Maharajapur	MCS	NCRMP
115	Balasore	Remuna	Nizampur	Shankarpur	MFS	State Plan (post Phailin)
116	Balasore	Remuna	Srijang	Mahamadabad	MCS	NCRMP
117	Balasore	Remuna	Srijang	Srijang	MCS	NCRMP (AF)
118	Balasore	Remuna	Talapada	Talapada	MCS	CMRF
119	Balasore	Remuna	Talapada	Jamuka	MCS	NCRMP
120	Balasore	Remuna	Tundara	Tundara	MCS	CMRF
121	Balasore	Remuna	Tundara	Khadu Pahi	MCS	NCRMP
122	Balasore	Remuna	Tundara	Raja Chaka (Tundara)	MCS	NCRMP (AF)
123	Balasore	Simulia	Bati	Ankula	MFS	State Plan (post Phailin)
124	Balasore	Simulia	Chalungan	Bainshibati	MFS	State Plan (post Phailin)
125	Balasore	Soro	Annatapur	Belpur	MCS	NCRMP (AF)
126	Balasore	Soro	Gud	Gud	MCS	PMNRF
127	Balasore	Soro	Pakhar	Pakhar	MCS	NCRMP
128	Balasore	Soro	Tentei	Tentei	MCS	NCRMP
129	Baragada	Ambabhona	Bhainatura	Ganthiapali	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
130	Baragada	Ambabhona	Kapasira	Antaradi	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
131	Baragada	Bheden	Gondturum	Gondturum	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
132	Bhadrak	Banth	Anijo	Charigaon	MFS	State Plan (post Phailin)
133	Bhadrak	Basudevpur	Adhuan	Adhuan	MCS	NCRMP
134	Bhadrak	Basudevpur	Adhuan	Nandapur	MCS	CMRF (post Phailin)
135	Bhadrak	Basudevpur	Andola	Juragadia	MCS	CMRF
136	Bhadrak	Basudevpur	Artung	Artung	MCS	NCRMP
137	Bhadrak	Basudevpur	Balimunda	Badahabelisahi	MCS	PMNRF
138	Bhadrak	Basudevpur	Barapur	Sankharu	MCS	PMNRF
139	Bhadrak	Basudevpur	Basudevpur NAC	Radhakantapur	MCS	NCRMP (AF)
140	Bhadrak	Basudevpur	Bideipur	Sunamuhin	MCS	PMNRF

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
141	Bhadrak	Basudevpur	Gopabandhu nagar	Badamahara (Bideipur)	MCS	NCRMP (AF)
142	Bhadrak	Basudevpur	Bideipur	Bideipur	MCS	NCRMP (AF)
143	Bhadrak	Basudevpur	Biras	Biras	MCS	CMRF
144	Bhadrak	Basudevpur	Chudamani	Chudamani	MCS	CMRF
145	Bhadrak	Basudevpur	Eram	Kumbhigadia	MCS	PMNRF
146	Bhadrak	Basudevpur	Eram	Eram	MCS	NCRMP (AF)
147	Bhadrak	Basudevpur	Govindpur	Brajanandapur	MCS	PMNRF
148	Bhadrak	Basudevpur	Govindpur	Govindpur	MCS	PMNRF
149	Bhadrak	Basudevpur	Jagannath-prasad	Patnamishrapur	MCS	CMRF
150	Bhadrak	Basudevpur	Jagannathpur	Bachhada	MCS	WORLD BANK
151	Bhadrak	Basudevpur	Jagannathpur	Sarangapur	MCS	CMRF (post Phailin)
152	Bhadrak	Basudevpur	Kismat Krish-napur	Kismat Krishna-pur	MCS	WORLD BANK
153	Bhadrak	Basudevpur	Kismat Krish-napur	Jaminikanta (Gothadia)	MCS	NCRMP (AF)
154	Bhadrak	Basudevpur	Kumarpur	Kumarpur	MCS	PMNRF
155	Bhadrak	Basudevpur	Laxmidaspur	Laxmidaspur	MCS	CMRF
156	Bhadrak	Basudevpur	Laxmidaspur	Khederalpur	MCS	NCRMP
157	Bhadrak	Basudevpur	Lunga	Lunga	MFS	State Plan (post Phailin)
158	Bhadrak	Basudevpur	Naikanidihi	Balarampur	MCS	NCRMP
159	Bhadrak	Basudevpur	Narasinghpur	Kalidaspur	MFS	State Plan (post Phailin)
160	Bhadrak	Basudevpur	Nuagaon	Nuagaon	MCS	WORLD BANK
161	Bhadrak	Basudevpur	Nuagaon	Padhuan (Sarapokhari Adi)	MCS	NCRMP
162	Bhadrak	Basudevpur	Podhoun	Padhuan	MCS	CMRF
163	Bhadrak	Basudevpur	Rajghar-pokhari	Rajgharpokhari	MCS	CMRF
164	Bhadrak	Basudevpur	Rajghar-pokhari	Badamach-huaghai	MCS	PMNRF
165	Bhadrak	Basudevpur	Rajghar-pokhari	Laxmiprasad	MCS	PMNRF
166	Bhadrak	Basudevpur	Sanakrushna-pur	Sanakrushnapur	MCS	CMRF

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
167	Bhadrak	Basudevpur	Sanakrushna-pur	Kasia	MCS	NCRMP
168	Bhadrak	Basudevpur	Sanakrushna-pur	Dhinda Chandi (Sanakrushnapur)	MCS	NCRMP (AF)
169	Bhadrak	Basudevpur	Sudarshanpur	Jaganathhi	MCS	CMRF
170	Bhadrak	Basudevpur	Sudarshanpur	Sudarshanpur	MFS	State Plan (post Phailin)
171	Bhadrak	Bhadrak	Arnapal	Susua	MFS	State Plan (post Phailin)
172	Bhadrak	Bhadrak	Daising	Daising	MFS	CMRF
173	Bhadrak	Bhandari-pokhari	Malda	Jalahari	MFS	State Plan
174	Bhadrak	Bhandari-pokhari	Naami	Bandalo	MFS	State Plan (post Phailin)
175	Bhadrak	Bhandari-pokhari	Solampur	Maninathpur	MFS	CMRF
176	Bhadrak	Bhandari-pokhari	Solampur	Biroli	MFS	State Plan (post Phailin)
177	Bhadrak	Chandabali	Bansada	Gangadharpur	MCS	PMNRF
178	Bhadrak	Chandabali	Bansada	Baliarpur	MCS	NCRMP
179	Bhadrak	Chandabali	Bansada	Chhedak	MCS	NCRMP (AF)
180	Bhadrak	Chandabali	Bhuinbruti	Rameswarpur	MFS	State Plan (post Phailin)
181	Bhadrak	Chandabali	Chardia	Harishpur	MCS	PMNRF
182	Bhadrak	Chandabali	Chardia	Sailendrapalli	MCS	PMNRF
183	Bhadrak	Chandabali	Dosinga	Oramal	MCS	PMNRF
184	Bhadrak	Chandabali	Dosinga	Dosinga	MCS	WORLD BANK
185	Bhadrak	Chandabali	Dosinga	Bidyutprava	MCS	NCRMP (AF)
186	Bhadrak	Chandabali	Dosinga	Chandanipal	MCS	NCRMP
187	Bhadrak	Chandabali	Jagula	Jagula	MCS	CMRF
188	Bhadrak	Chandabali	Jagula	Dihanarsinghpur	MCS	PMNRF
189	Bhadrak	Chandabali	Jashipur	Barakhola	MCS	NCRMP
190	Bhadrak	Chandabali	Kaithkola	Krushnaprasad	MCS	CMRF
191	Bhadrak	Chandabali	Kaithkola	Kanakprasad	MCS	NCRMP (AF)
192	Bhadrak	Chandabali	Kaithkola	Gourprasad	MCS	NCRMP (AF)
193	Bhadrak	Chandabali	Karanapalli	Vijaypatna	MCS	WORLD BANK

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
194	Bhadrak	Chandabali	Karanjamala	Karanjamala	MCS	WORLD BANK
195	Bhadrak	Chandabali	Madhapur	Krushnapur Pada (Sanasinghpur Mouza At Krushnapur)	MFS	State Plan (post Phailin)
196	Bhadrak	Chandabali	Nalagohira	Badatilanchi	MCS	NCRMP (AF)
197	Bhadrak	Chandabali	Nandapur	Koilekha	MFS	CMRF
198	Bhadrak	Chandabali	Nuagaon	Jantuali	MCS	NCRMP
199	Bhadrak	Chandabali	Panchutikiri	Nachipur	MCS	NCRMP
200	Bhadrak	Chandabali	Panchutikiri	Uttarasahi	MCS	NCRMP
201	Bhadrak	Chandabali	Totapada	Ankapada	MCS	NCRMP
202	Bhadrak	Chandabali	Totapada	Biridia	MCS	NCRMP
203	Bhadrak	Chandabali	Totapada	Kaduanasi	MCS	NCRMP
204	Bhadrak	Chandabali	Totapada	Khadalpokhari	MCS	NCRMP
205	Bhadrak	Chandabali	Totapada	Sunaripokhari	MCS	NCRMP
206	Bhadrak	Dhamnagar	Arjunpur	Balipatna	MFS	CMRF
207	Bhadrak	Dhamnagar	Bamkura	Bamkura	MFS	State Plan
208	Bhadrak	Dhamnagar	Bayangdihi	Bayangdihi	MFS	State Plan (post Phailin)
209	Bhadrak	Dhamnagar	Padhani	Padhani	MFS	State Plan (post Phailin)
210	Bhadrak	Dhamnagar	Sohada	Mishrapur	MFS	CMRF
211	Bhadrak	Tihidi	Bahabalpur	Bahabalpur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
212	Bhadrak	Tihidi	Barasara	Tiadisahi	MFS	State Plan (post Phailin)
213	Bhadrak	Tihidi	Baro	Dahapania	MFS	CMRF
214	Bhadrak	Tihidi	Gobindpur	Gobindpur	MFS	State Plan
215	Bhadrak	Tihidi	Saya	Saya	MFS	State Plan
216	Bhadrak	Tihidi	Shyamsundar Pur	Shyamsundar Pur	MFS	State Plan (post Phailin)
217	Boudh	Boudh	Bahira	Bahira	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
218	Boudh	Harabhanga	Harabhanga	Dharmanagar	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
219	Boudh	Kantamal	Ghantapada	Ghantapada	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
220	Boudh	Kantamal	Kantamal	Kultajore	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
221	Cuttack	Athagarh	Katikia Sahi	Patenigaon	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
222	Cuttack	Athagarh	Mahakala-basta	Dahisara	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
223	Cuttack	Banki	Anuary	Baigani	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
224	Cuttack	Banki	Bandalo	Bandalo	MFS	CMRF
225	Cuttack	Banki	Ostia	Ostia	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
226	Cuttack	Banki-Dompeda	Bilipada	Pakharakhal	MFS	CMRF (RD Dept)
227	Cuttack	Baramba	Bangirisingha	Bangirisingha	MFS	CMRF
228	Cuttack	Baramba	Gopinathpur	Gopinathpur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
229	Cuttack	Baramba	Sankhameri	Sankhameri	MFS	CMRF (RD Dept)
230	Cuttack	Banki-Dompeda	Dom pada	Gadajit	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
231	Cuttack	Kantapada	Uttaran	Babaja	MFS	CMRF
232	Cuttack	Mahanga	Mulabasanta	Mulabasanta	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
233	Cuttack	Narasinghpur	Ekdal	Ekdal	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
234	Cuttack	Niali	Ekaberuan	Ekaberuan	MFS	CMRF (RD Dept)
235	Cuttack	Niali	Eran ch	Eran ch	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
236	Cuttack	Niali	Kasharda	Kasharda	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
237	Cuttack	Niali	Sadansa	Karanga	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
238	Cuttack	Nischintkoili	Daudpur	Daudpur	MFS	CMRF
239	Cuttack	Nischintkoili	Nagaspur	Nagaspur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
240	Cuttack	Nischintkoili	Sirlo	Brahmankhanda	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
241	Cuttack	Sadar Block	Bentakar	Jharkata	MFS	CMRF
242	Cuttack	Tangi Choudwar	Kayalpada	Kayalpada	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
243	Cuttack	Tigiria	Badanauput	Boulanga	MFS	CMRF
244	Cuttack	Tigiria	Badanauput	Hatamala	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
245	Cuttack	Tigiria	Gadadharpur	Gadadharpur	MFS	CMRF (RD Dept)
246	Dhenkanal	Bhuban	Bhusal	Asurabandha	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
247	Dhenkanal	Gondia	Kashipur	Nahada	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
248	Dhenkanal	Gondia	Khandabandha	Khandabandha	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
249	Dhenkanal	Kamakhyanagar	Budhibili	Budhibili	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
250	Dhenkanal	Kankadahad	Kankadahad	Kankadahad	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
251	Dhenkanal	Odapada	Khadagprasad	Khadagprasad	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
252	Dhenkanal	Odapada	Kuspanga	Kuspanga	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
253	Dhenkanal	Parjang	Rentapat	Panigengutia	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
254	Gajapati	Kashinagar	Goribandha	Bhupati Laxmipur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
255	Gajapati	Kashinagar	Khandaba	Khandaba (Sara)	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
256	Gajapati	Kashinagar	Partada	Partada	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
257	Ganjam	Aska	Gunthapada	Jagadalpur	MFS	CMRF
258	Ganjam	Aska	Sidhanai	Maharajpur	MFS	State Plan (post Phailin)
259	Ganjam	Belaguntha	Inginaatti	Mandara	MFS	State Plan (post Phailin)
260	Ganjam	Bhanjanagar	Turumu	Turumu	MFS	State Plan (post Phailin)
261	Ganjam	Chhatrapur	Agastinuagan	Agastinuagan	MCS	WORLD BANK
262	Ganjam	Chhatrapur	Agastinuagan	Nolianuagaon	MCS	WORLD BANK
263	Ganjam	Chhatrapur	Arjipalli	Bada-Arjyapalli	MCS	CMRF
264	Ganjam	Chhatrapur	Arjipalli	Sana Arjipalli	MCS	NCRMP
265	Ganjam	Chhatrapur	Bada Madhapur	Goba	MFS	State Plan (post Phailin)
266	Ganjam	Chhatrapur	Kahaliapali	Ulapati	MCS	CMRF
267	Ganjam	Chhatrapur	Kahaliapali	Haripur	MCS	CMRF

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
268	Ganjam	Chhatrapur	Kalipali	Bandar	MCS	NCRMP
269	Ganjam	Chhatrapur	Kanamana	Kanamana	MCS	CMRF
270	Ganjam	Chhatrapur	Kanamana	Matikhola	MCS	CMRF
271	Ganjam	Chhatrapur	Laxmipur	Karapalli	MCS	NCRMP (AF)
272	Ganjam	Chikiti	Ekasingi	Ekasingh (Sana Ekasingh)	MCS	NCRMP
273	Ganjam	Chikiti	Jhatipadar	Govindapur	MCS	CMRF (post Phailin)
274	Ganjam	Chikiti	Kalabada	Kharkharia	MFS	State Plan (post Phailin)
275	Ganjam	Chikiti	Kalabada	Maisanpur	MFS	State Plan (post Phailin)
276	Ganjam	Chikiti	Katturu	Chandan Bed	MCS	WORLD BANK
277	Ganjam	Chikiti	Katturu	Ramayapatna	MCS	NCRMP
278	Ganjam	Chikiti	Katturu	Aladpur	MCS	CMRF (post Phailin)
279	Ganjam	Chikiti	Katturu	Dayanidhipeta	MCS	CMRF (post Phailin)
280	Ganjam	Chikiti	Katturu	Chandanabada (ODRP Area)	MCS	CMRF (post Phailin)
281	Ganjam	Chikiti	Nuapada	Chadiapada	MFS	State Plan (post Phailin)
282	Ganjam	Chikiti	Sonapur	Patisonapur	MCS	NCRMP
283	Ganjam	Digapahandi	Bhismagiri	Bhismagiri	MFS	CMRF (post Phailin)
284	Ganjam	Digapahandi	Gadagobindapur	Dhanyarasi	MFS	State Plan (post Phailin)
285	Ganjam	Digapahandi	Khamarigam	Golanda	MFS	State Plan (post Phailin)
286	Ganjam	Ganjam	Huma	Borigaon	MCS	NCRMP
287	Ganjam	Ganjam	Humma	Humma	MCS	NCRMP (AF)
288	Ganjam	Ganjam	Kainchapur	Kalyanipur	MCS	CMRF (post Phailin)
289	Ganjam	Ganjam	Kainchapur	Malli Jagan-nathpur	MCS	CMRF (post Phailin)
290	Ganjam	Ganjam	Karapada	Karapada	MFS	CMRF
291	Ganjam	Ganjam	Karapada	Aliabad (Biripur)	MFS	State Plan (post Phailin)
292	Ganjam	Ganjam	Mallada	Lunguri	MCS	NCRMP
293	Ganjam	Ganjam	Mallada	Barada	MCS	CMRF (post Phailin)
294	Ganjam	Ganjam	Palanga	Palanga	MCS	NCRMP (AF)
295	Ganjam	Ganjam	Palibandha	Binchanapalli	MCS	CMRF
296	Ganjam	Ganjam	Palibandha	Purunabandha	MCS	CMRF

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
297	Ganjam	Ganjam	Palibandha	Kantiagada	MCS	CMRF
298	Ganjam	Ganjam	Palibandha	Niladripur	MCS	NCRMP
299	Ganjam	Ganjam	Rajapur	Rajapur	MCS	NCRMP
300	Ganjam	Ganjam	Jharedi Rad-hagovindpur	Sipakuda	MCS	CMRF
301	Ganjam	Ganjam	Ramagarh	Arunapur	MCS	CMRF
302	Ganjam	Ganjam	Ramagarh	Prayagi	MCS	CMRF
303	Ganjam	Ganjam	Ramagarh	Podagada Jhati-padar	MCS	NCRMP
304	Ganjam	Ganjam	Ramagarh	New Podam-peta	MCS	NCRMP (AF)
305	Ganjam	Ganjam	Jharedi Rad-hagovindpur	Binchanapalli	MCS	NCRMP (AF)
306	Ganjam	Ganjam	Ramagarh	Raghunathpur	MCS	CMRF (post Phailin)
307	Ganjam	Ganjam	Subalaya	Bahadapalli	MCS	NCRMP (AF)
308	Ganjam	Ganjam	Sana Rama Chandrapur	Madhurchuan	MCS	ICZMP
309	Ganjam	Ganjam	Sana Rama Chandrapur	Gouranga Patna	MCS	CMRF (post Phailin)
310	Ganjam	Ganjam	Santoshpur	Satuli	MCS	NCRMP
311	Ganjam	Ganjam	Santoshpur	Santoshpur	MCS	CMRF (post Phailin)
312	Ganjam	Ganjam	Subalaya	Satrusola	MCS	NCRMP (AF)
313	Ganjam	Ganjam	Subalaya	Belapada	MCS	CMRF (post Phailin)
314	Ganjam	Hinjilicut	Burupada	Burupada	MFS	State Plan
315	Ganjam	Hinjilicut	Chanduli	Khandara	MFS	State Plan (post Phailin)
316	Ganjam	Hinjilicut	Kharida	Kharida	MFS	CMRF (post Phailin)
317	Ganjam	Hinjilicut	Makarajhol	Balarampur	MFS	State Plan (post Phailin)
318	Ganjam	Hinjilicut	Ralaba	Alapur	MFS	State Plan (post Phailin)
319	Ganjam	Hinjilicut	Ralaba	Ralaba	MFS	CMRF
320	Ganjam	Kabisuryanagar	Subalaya	Mathatentulia	MFS	State Plan (post Phailin)
321	Ganjam	Kabisuryanagar	Sunarijhola	Bhetasingi	MFS	CMRF
322	Ganjam	Khallikote	B.Nuapalli	Nuapalli	MCS	NCRMP (AF)
323	Ganjam	Khallikote	B.Nuapalli	Manapalli	MCS	NCRMP (AF)
324	Ganjam	Khallikote	Badapalli	Kurumipur	MCS	NCRMP (AF)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
325	Ganjam	Khallikote	Bania	Bania	MCS	NCRMP (AF)
326	Ganjam	Khallikote	Bania	Badapalli	MCS	NCRMP (AF)
327	Ganjam	Khallikote	Dimiria	Babala	MCS	NCRMP (AF)
328	Ganjam	Khallikote	Dimiria	Pananuagan	MCS	NCRMP (AF)
329	Ganjam	Khallikote	Kanaka	Samalanasi	MCS	ICZMP
330	Ganjam	Khallikote	Kanaka	Kanaka	MCS	NCRMP (AF)
331	Ganjam	Khallikote	Kanaka	R.Bahadapalli	MCS	NCRMP (AF)
332	Ganjam	Khallikote	Kesapur	Kesapur	MCS	NCRMP (AF)
333	Ganjam	Khallikote	Komonda	Mukundapur	MCS	NCRMP (AF)
334	Ganjam	Khallikote	Mathura	Nutan Berham-pur	MCS	NCRMP (AF)
335	Ganjam	Khallikote	Mathura	Gadakasta-A	MCS	NCRMP (AF)
336	Ganjam	Khallikote	Sabulia	Sabulia	MCS	NCRMP
337	Ganjam	Khallikote	Tulasipur	Tulasipur	MCS	NCRMP (AF)
338	Ganjam	Polasara	Khanduru	Krushnadaspur	MFS	State Plan (post Phailin)
339	Ganjam	Purusottampur	Antarigaon	Antarigam	MFS	State Plan (post Phailin)
340	Ganjam	Purusottampur	K.N.Pur	Balia	MFS	State Plan (post Phailin)
341	Ganjam	Purusottampur	Pratappur	Pratappur	MFS	State Plan
342	Ganjam	Purusottampur	Raipur	Govindapur	MFS	State Plan
343	Ganjam	Purusottampur	Sama	Khatadi	MFS	State Plan (post Phailin)
344	Ganjam	Purusottampur	Sunathara	Sunathara	MFS	State Plan (post Phailin)
345	Ganjam	Rangeilunda	Baxipalli	New Baxipalli	MCS	NCRMP
346	Ganjam	Gopalpur NAC (Rangeilunda)	Gopalpur NAC	Gopalpur (N.A.C.)	MCS	CMRF (post Phailin)
347	Ganjam	Rangeilunda	Indrakhi	Markandi	MCS	NCRMP
348	Ganjam	Rangeilunda	Indrakhi	Tulu	MCS	WORLD BANK
349	Ganjam	Rangeilunda	Kamalapur	New Kirtipur	MCS	NCRMP (AF)
350	Ganjam	Rangeilunda	Keluapalli	Gunupur	MCS	CMRF (post Phailin)
351	Ganjam	Rangeilunda	Sasanapadar	Mendarajpur	MCS	NCRMP (AF)
352	Ganjam	Rangeilunda	Karapalli	Antarabati	MCS	CMRF (post Phailin)
353	Ganjam	Rangeilunda	Keluapalli	Loudigam (Garampeta)	MCS	CMRF (post Phailin)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
354	Ganjam	Rangeilunda	Sasanapadar	Dhepanuapada	MCS	CMRF (post Phailin)
355	Ganjam	Seragada	Brahmana-chai	Brahmanachai	MFS	State Plan (post Phailin)
356	Ganjam	Seragada	Pitala	Santoshpur	MFS	CMRF
357	Ganjam	Seragada	Tanhara	Tanhara	MFS	State Plan (post Phailin)
358	Ganjam	Seragada	Tanhara	Kanjiama	MFS	State Plan (post Phailin)
359	Ganjam	Surada	Amarutulu	Amarutulu	MFS	State Plan (post Phailin)
360	Jagatsinghpur	Balikuda	Apandara	Sribantapur	MFS	CMRF (post Phailin)
361	Jagatsinghpur	Balikuda	Marichpur	Ichhapur	MCS	WORLD BANK
362	Jagatsinghpur	Balikuda	Baramundali	Balijori (Ichhapur)	MFS	CMRF
363	Jagatsinghpur	Balikuda	Kusupur	Dandabedi (Kusupur)	MCS	NCRMP
364	Jagatsinghpur	Balikuda	Marichpur	Marichpur	MCS	CMRF (post Phailin)
365	Jagatsinghpur	Balikuda	Marichpur	Bandar (Dhanuharbelari)	MCS	NCRMP
366	Jagatsinghpur	Balikuda	Oskana	Samantarapur	MCS	NCRMP
367	Jagatsinghpur	Balikuda	Tarasahi	Tarasahi	MCS	WORLD BANK
368	Jagatsinghpur	Balikuda	Tarasahi	Tarasahi	MFS	State Plan (post Phailin)
369	Jagatsinghpur	Biridi	Bagalpur	Bagalpur	MFS	CMRF
370	Jagatsinghpur	Biridi	Bagalpur	Bagalpur (B)	MFS	State Plan
371	Jagatsinghpur	Biridi	Basandhara	Basondhara (Gadasahi)	MFS	CMRF
372	Jagatsinghpur	Erasama	Ambiki	Kankan	MCS	NCRMP
373	Jagatsinghpur	Erasama	Ambiki	Bagadihi (Hamlet of Ambiki)	MCS	CMRF (post Phailin)
374	Jagatsinghpur	Erasama	Bhitara And-hari	Guamunda	MFS	State Plan (post Phailin)
375	Jagatsinghpur	Erasama	Dhinkia	Govindapur	MCS	CMRF
376	Jagatsinghpur	Erasama	Gadaharish-pur	Gadaharishpur (Nolia Sahi)	MCS	CMRF (post Phailin)
377	Jagatsinghpur	Erasama	Goda	Goda (Bhajakhai)	MFS	State Plan (post Phailin)
378	Jagatsinghpur	Erasama	Japa	Dahibara	MCS	CMRF (post Phailin)
379	Jagatsinghpur	Erasama	Nardia	Nardia	MCS	CMRF
380	Jagatsinghpur	Erasama	Padmapur	Sahadabedi	MCS	NCRMP

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
381	Jagatsinghpur	Kujanga	Badabalikani	Badabalikani	MFS	State Plan (post Phailin)
382	Jagatsinghpur	Kujanga	Balia	Badabandha	MCS	NCRMP
383	Jagatsinghpur	Kujanga	Balia	Panapalli	MCS	NCRMP
384	Jagatsinghpur	Kujanga	Bhutamundai	Pipal	MCS	WORLD BANK
385	Jagatsinghpur	Kujanga	Fatepur	Fatepur	MCS	WORLD BANK
386	Jagatsinghpur	Kujanga	Gandakipur	Gandakipur	MFS	CMRF (post Phailin)
387	Jagatsinghpur	Kujanga	Kathakot	Banasara	MFS	State Plan (post Phailin)
388	Jagatsinghpur	Kujanga	Mangarajpur	Mangarajpur	MCS	WORLD BANK
389	Jagatsinghpur	Kujanga	Nuagarh	Nuagarh	MCS	WORLD BANK
390	Jagatsinghpur	Kujanga	Paradeep Municipality	Paradeep	Go-down	NCRMP
391	Jagatsinghpur	Kujanga	Paradeepgarh	Nimidihi	MCS	CMRF
392	Jagatsinghpur	Kujanga	Patapur	Baulanga	MCS	CMRF
393	Jagatsinghpur	Kujanga	Zillanasi	Zillanasi	MFS	State Plan
394	Jagatsinghpur	Kujanga	Zillanasi	Sahadadia	MFS	CMRF
395	Jagatsinghpur	Naugaon	Sikhar	Angeswarpada	MFS	State Plan (post Phailin)
396	Jagatsinghpur	Tirtol	Amberi	Bharagol	MFS	State Plan
397	Jagatsinghpur	Tirtol	Bisanpur	Kolta	MFS	State Plan (post Phailin)
398	Jagatsinghpur	Tirtol	Gopalpur(S)	Gopalpur(S) Sankheshwar	MFS	State Plan (post Phailin)
399	Jagatsinghpur	Tirtol	Krishnanan-dapur	Krishnananda-pur	MFS	State Plan (post Phailin)
400	Jagatsinghpur	Tirtol	Porgadei	Porgadei	MFS	State Plan
401	Jagatsinghpur	Tirtol	Samantara-pur	Sirasta	MFS	CMRF
402	Jajpur	Barchana	Achyutabas-anta	Achyutabasanta	MFS	CMRF (RD Dept)
403	Jajpur	Barchana	Anaka	Mahipur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
404	Jajpur	Barchana	Anaka	Krushnapur Sasan	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
405	Jajpur	Barchana	Arakhapur	Arakhapur	MFS	CMRF
406	Jajpur	Barchana (Tahasil-Darpan)	Dhanmandal	Dhanmandal	Go-down	NCRMP

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
407	Jajpur	Bari	Amathpur	Amathpur	MFS	CMRF (RD Dept)
408	Jajpur	Bari	Arangabad	Udayanathpur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
409	Jajpur	Bari	Bhanra	Raipur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
410	Jajpur	Bari	Gamu	Gamu	MFS	CMRF
411	Jajpur	Bari	Krushnanagar	Krushnanagar	MFS	CMRF (RD Dept)
412	Jajpur	Bari	Madhusudan-pur	Madhusudanpur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
413	Jajpur	Bari	Udayanath-pur	Udayanathpur (Madhiali)	MFS	CMRF
414	Jajpur	Binjharpur	Bangara	Bangara	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
415	Jajpur	Binjharpur	Haladidiha	Haladidiha (Phalapur)	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
416	Jajpur	Binjharpur	Jari	Naubanka (Jari)	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
417	Jajpur	Danagadi	Trijanga	Trijanga	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
418	Jajpur	Dasarathpur	Dattapur	Dattapur	MFS	CMRF
419	Jajpur	Dharmasala	Kantigadia	Kantigadia	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
420	Jajpur	Jajpur	Beruda	Jahala (Beruda)	MFS	CMRF (RD Dept)
421	Jajpur	Jajpur	Chainipur	Beleswar (Chainipur)	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
422	Jajpur	Jajpur	Chhatisdebil	Chhatisdebil	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
423	Jajpur	Jajpur	Khairabad	Adanga- Purus-ottampur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
424	Jajpur	Jajpur	Similia	Gaudasahi Gobindapur	MFS	CMRF
425	Jajpur	Korei (Tahasil-Byas-anagar)	Jajpur Road	Vyasanagar MC	Go-down	NCRMP
426	Jajpur	Korei	Ranapur	Ranapur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
427	Jajpur	Rasulpur	Laxminagar	Laxminagar	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
428	Jharsuguda	Lakhanpur	Kanaktora	Kanakatora	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
429	Jharsuguda	Lakhanpur	Remta	Mahudi	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
430	Kalahandi	Jaipatna	Bandigaon	Rasdumer	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
431	Kalahandi	Junagarh	Banijara	Kutengaon	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
432	Kalahandi	Kalampur	Kalampur	Balichhada	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
433	Kalahandi	Kesinga	Belkhandi	Belkhandi	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
434	Kendrapara	Aul	Kolidiha	Ekmania	MFS	State Plan (post Phailin)
435	Kendrapara	Aul	Padanipal	Padanipal	MFS	State Plan (post Phailin)
436	Kendrapara	Garadpur	Bedari	Bedari	MFS	CMRF
437	Kendrapara	Garadpur	Bhagabanpur	Dhanamandal	MFS	State Plan (post Phailin)
438	Kendrapara	Garadpur	Garadpur	Naindipur	MFS	State Plan (post Phailin)
439	Kendrapara	Garadpur	Korua	Korua	MFS	CMRF
440	Kendrapara	Mahakalpada	Kansar Ba-dadandua	Bagagahan (Bankim Prasad)	MCS	NCRMP
441	Kendrapara	Mahakalpada	Kansar Ba-dadandua	Kansar Badada-ndua	MFS	State Plan (post Phailin)
442	Kendrapara	Mahakalpada	Kansar Ba-dadandua	Tarapada	MCS	CMRF
443	Kendrapara	Mahakalpada	Kansar Ba-dadandua	Radia	MCS	NCRMP
444	Kendrapara	Mahakalpada	Baradanga	Baharsubala	MCS	PMNRF
445	Kendrapara	Mahakalpada	Petachhela	Palligarh	MCS	PMNRF
446	Kendrapara	Mahakalpada	Petachhela	Adoi	MCS	PMNRF
447	Kendrapara	Mahakalpada	Barkandha	Akhadasali	MCS	PMNRF
448	Kendrapara	Mahakalpada	Barkandha	Tentulikhanda	MCS	NCRMP
449	Kendrapara	Mahakalpada	Petachhela	Petachhela	MCS	ICZMP
450	Kendrapara	Mahakalpada	Batighara	Kajalpatia	MCS	NCRMP
451	Kendrapara	Mahakalpada	Batighara	Badatubi	MCS	ICZMP
452	Kendrapara	Mahakalpada	Baulakani	Prabhakarpur	MCS	WORLD BANK
453	Kendrapara	Mahakalpada	Baulakani	Jamboo	MCS	NCRMP
454	Kendrapara	Mahakalpada	Baulakani (Baradanga)	Kansapal	MCS	NCRMP (AF)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
455	Kendrapara	Mahakalpada	Bijayanagar	Kanpur	MCS	NCRMP
456	Kendrapara	Mahakalpada	Gogua	Kalatunga	MCS	PMNRF
457	Kendrapara	Mahakalpada	Gogua	Gogua	MCS	WORLD BANK
458	Kendrapara	Mahakalpada	Gogua	Sanarahama	MCS	CMRF
459	Kendrapara	Mahakalpada	Lanjuda	Ratapanga	MCS	PMNRF
460	Kendrapara	Mahakalpada	Gogua	Baliganda	MCS	NCRMP
461	Kendrapara	Mahakalpada	Lanjuda	Tantiapal (Sa-san)	MCS	NCRMP
462	Kendrapara	Mahakalpada	Jayachandra Pur	Badagoan (Kaida Chhaka)	MCS	CMRF (post Phailin)
463	Kendrapara	Mahakalpada	Keyarbank	Jaanra	MCS	NCRMP (AF)
464	Kendrapara	Mahakalpada	Khursia	Khursiapat	MCS	WORLD BANK
465	Kendrapara	Mahakalpada	Barkandha	Gokhakhati	MCS	NCRMP
466	Kendrapara	Mahakalpada	Patalipanka	Koratapanga	MFS	CMRF
467	Kendrapara	Mahakalpada	Ramnagar	Ramanagar	MCS	WORLD BANK
468	Kendrapara	Mahakalpada	Ramnagar	Brajabakuda	MCS	WORLD BANK
469	Kendrapara	Mahakalpada	Ramnagar	Pitapatia	MCS	NCRMP
470	Kendrapara	Mahakalpada	Suniti	Jagarjore	MCS	CMRF
471	Kendrapara	Mahakalpada	Teragaon	Teragan (Patana)	MFS	State Plan (post Phailin)
472	Kendrapara	Mahakalpada	Gadaromita	Chhanda	MCS	PMNRF
473	Kendrapara	Mahakalpada	Tikarpanga	Tikarpanga	MFS	State Plan
474	Kendrapara	Mahakalpada	Tikhiri	Tikhiri	MFS	CMRF
475	Kendrapara	Marshaghai	Aitipur	Aitipur	MFS	State Plan (post Phailin)
476	Kendrapara	Marshaghai	Aitipur	Dihabalarampur	MFS	State Plan (post Phailin)
477	Kendrapara	Marshaghai	Antei	Balighai	MFS	CMRF
478	Kendrapara	Marshaghai	Beruhan	Beruhan	MFS	State Plan (post Phailin)
479	Kendrapara	Marshaghai	Jalapoka	Jalapoka	MFS	CMRF
480	Kendrapara	Marshaghai	Mangarajpur	Ratanpur	MFS	State Plan (post Phailin)
481	Kendrapara	Marshaghai	Parakula	Parakula	MFS	CMRF
482	Kendrapara	Marshaghai	Raghabpur	Podana	MFS	State Plan
483	Kendrapara	Pattamundai	Balabhadra-pur	Balipatana	MFS	State Plan (post Phailin)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
484	Kendrapara	Pattamundai	Bilikana	Badheipada	MCS	NCRMP (AF)
485	Kendrapara	Pattamundai	Bilikana	Balikana	MCS	NCRMP
486	Kendrapara	Pattamundai	Bilikana	Satkudia	MCS	NCRMP
487	Kendrapara	Pattamundai	Khanata	Sankhapur	MCS	CMRF
488	Kendrapara	Pattamundai	Oupada	Koriapala	MCS	CMRF
489	Kendrapara	Pattamundai	Oupada	Kajala Bandha	MCS	NCRMP
490	Kendrapara	Pattamundai	Penthatala	Dandisahi	MFS	State Plan
491	Kendrapara	Pattamundai	Singhagaon	Singhagaon	MFS	State Plan (post Phailin)
492	Kendrapara	Pattamundai	Srirampur	Palapatna	MFS	State Plan (post Phailin)
493	Kendrapara	Rajkanika	Barada-Domanda	Manpur (Kanakpur/Gunthal)	MFS	CMRF (post Phailin)
494	Kendrapara	Rajkanika	Jayanagar	Bajarpur	MFS	State Plan (post Phailin)
495	Kendrapara	Rajkanika	Katanabania	Katanabania	MFS	State Plan (post Phailin)
496	Kendrapara	Rajkanika	Pradhanpada	Sanahalupada	MFS	State Plan
497	Kendrapara	Rajnagar	Brahmana Sahi	Prasannapur	MCS	CMRF (post Phailin)
498	Kendrapara	Rajnagar	Brahmansahi	Pentha	MCS	ICZMP
499	Kendrapara	Rajnagar	Dangamala	Subarnapur	MCS	CMRF
500	Kendrapara	Rajnagar	Dangamala	Dangamala	MCS	NCRMP (AF)
501	Kendrapara	Rajnagar	Gupti	Rajarajeswarpur	MCS	CMRF
502	Kendrapara	Rajnagar	Gupti	Bagapatia	MCS	CMRF (post Phailin)
503	Kendrapara	Rajnagar	Iswarpur	Silapokhari	MCS	CMRF
504	Kendrapara	Rajnagar	Kandira	Bhitargarh	MCS	PMNRF
505	Kendrapara	Rajnagar	Kandira	Nuagaon	MCS	CMRF
506	Kendrapara	Rajnagar	Kandira	Laxminarayanpur	MCS	NCRMP (AF)
507	Kendrapara	Rajnagar	Kandira	Padmanavpur	MCS	NCRMP (AF)
508	Kendrapara	Rajnagar	Koilipur	Badkot	MCS	NCRMP (AF)
509	Kendrapara	Rajnagar	Koilipur	Koilipur	MCS	NCRMP (AF)
510	Kendrapara	Rajnagar	Kurunti	Balarampur	MCS	PMNRF
511	Kendrapara	Rajnagar	Mahinsasura	Rajnagar College, Rajnagar	MCS	CMRF (post Phailin)
512	Kendrapara	Rajnagar	Mahulia	Rajgarh	MCS	PMNRF

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
513	Kendrapara	Rajnagar	Mahulia	Pokharia	MCS	NCRMP
514	Kendrapara	Rajnagar	Rajnagar	Rajnagar	MCS	CMRF
515	Kendrapara	Rajnagar	Rangani	Vekta	MCS	CMRF
516	Kendrapara	Rajnagar	Rangani	Pattaparia	MCS	CMRF
517	Kendrapara	Rajnagar	Talachua	Manjuapalli	MCS	ICZMP
518	Kendrapara	Rajnagar	Brahmansahi	Bada Naukana	MCS	WORLD BANK
519	Kendrapara	Rajnagar	Chandi Baun-samula	Lokanathprasad	MCS	PMNRF
520	Kendrapara	Rajnagar	Dangamala	Khamarsahi (Dangamala)	MCS	WORLD BANK
521	Kendrapara	Rajnagar	Dangamala	Rajendranaray-anpur	MCS	PMNRF
522	Kendrapara	Rajnagar	Dera	Nuagaon	MCS	WORLD BANK
523	Kendrapara	Rajnagar	Kandira	Balarampur	MCS	PMNRF
524	Kendrapara	Rajnagar	Kurunti	Kurunti	MCS	WORLD BANK
525	Kendrapara	Rajnagar	Rajnagar	Mangarajpur	MCS	PMNRF
526	Kendrapara	Rajnagar	Rajnagar	Mahinsasur	MCS	PMNRF
527	Kendrapara	Rajnagar	Rangani	Surendrapur	MCS	PMNRF
528	Kendrapara	Rajnagar	Rangani	Keruapal	MCS	PMNRF
529	Kendrapara	Rajnagar	Rangani	Daleisahi	MCS	WORLD BANK
530	Kendrapara	Rajnagar	Talachua	Khasmunda	MCS	PMNRF
531	Kendrapara	Rajnagar	Talachua	Talachua	MCS	WORLD BANK
532	Keonjhar	Ghasipura	Batto	Atta	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
533	Keonjhar	Hatadihi	Aitipur	Ratakana	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
534	Keonjhar	Hatadihi	Ambo	Karagola	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
535	Keonjhar	Hatadihi	Habaleswar	Habaleswar	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
536	Khordha	Baliantha	Baliantha	Andilo	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
537	Khordha	Baliantha	Jaydev	Kendubilwa (Upa-ra Sasan) Jayadev	MFS	CMRF
538	Khordha	Baliantha	Prataprudrapur	Prataprudrapur	MFS	CMRF

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
539	Khordha	Baliantha	Satyabhama-pur	Endarapal	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
540	Khordha	Balipatna	Guapur	Pubagada	MCS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
541	Khordha	Balipatna	Kurunjipur	Kurunjipur,	MFS	CMRF
542	Khordha	Balipatna	Narisho	Kantapada	MFS	CMRF
543	Khordha	Balipatna	Rajas	Garia	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
544	Khordha	Banpur	Bheteswar	Narendrapur	MCS	NCRMP (AF)
545	Khordha	Banpur	Bheteswar	Brundabanapur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
546	Khordha	Banpur	Kulei	Gotapalli	MCS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
547	Khordha	Banpur	Kulei	Binjhala	MCS	NCRMP (AF)
548	Khordha	Banpur	Kulei	Harichandanpur	MCS	NCRMP (AF)
549	Khordha	Banpur	Kulei	Kulei	MCS	NCRMP (AF)
550	Khordha	Banpur	Kumaranga	Punjama Sasan	MCS	NCRMP (AF)
551	Khordha	Banpur	Nachuni	Moramori	MCS	NCRMP (AF)
552	Khordha	Banpur	Tumuraput	Manikapur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
553	Khordha	Begunia	Podadiha	Podadiha	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
554	Khordha	Begunia	Sarua	Sarua	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
555	Khordha	Chilika	Ankula	Samantasing-harpur	MCS	NCRMP (AF)
556	Khordha	Chilika	Ankula	Brahmankusha-disha	MCS	NCRMP (AF)
557	Khordha	Chilika	Baradihi	Baradihi	MCS	NCRMP (AF)
558	Khordha	Chilika	Barakul	Boria Sahi (Instead of Nimeimalla)	MCS	NCRMP (AF)
559	Khordha	Chilika	Baulabandha	Mandia Merusahi (Baulabandha)	MCS	NCRMP (AF)
560	Khordha	Chilika	Biribadi	Biribadi	MCS	NCRMP (AF)
561	Khordha	Chilika	Haripur	Parabala	MCS	NCRMP (AF)
562	Khordha	Chilika	Nairi	Hariharpur	MCS	NCRMP (AF)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
563	Khordha	Chilika	Singheswar	Dhuanala	MCS	NCRMP (AF)
564	Khordha	Chilika	Soran	Sorana(I)	MCS	NCRMP (AF)
565	Khordha	Chilika	Mansinghpur	Mansinghpur	MCS	NCRMP (AF)
566	Khordha	Chilika	Soran	Bhagabatipur	MCS	NCRMP (AF)
567	Khordha	Jatani	Angarapada	Angarapada	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
568	Khordha	Jatani	Benapanjari	Pandiabila	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
569	Khordha	Jatani	Jatani Municipality	Jatani	Go-down	NCRMP
570	Khordha	Khordha	Naranpur	Balapur (Manapur)	MFS	CMRF
571	Khordha	Khordha	Orabarasingh	Lekhanpur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
572	Khordha	Tangi	Badapari	Ramachandra-pur	MCS	NCRMP (AF)
573	Khordha	Tangi	Badapari	Singarama	MCS	NCRMP (AF)
574	Khordha	Tangi	Balipatapur	Jhantinuagaon	MCS	NCRMP (AF)
575	Khordha	Tangi	Balipatapur	Saraswati Nagar (Subhadrapur)	MCS	NCRMP (AF)
576	Khordha	Tangi	Balipatapur	Balipatapur	MCS	NCRMP (AF)
577	Khordha	Tangi	Bhusandapur	Bhusandapur Sasan	MCS	NCRMP (AF)
578	Khordha	Tangi	Kantalbai	Kantalbai	MCS	NCRMP (AF)
579	Khordha	Tangi	Kunjuri	Jayamangalpur	MCS	NCRMP (AF)
580	Khordha	Tangi	Lendo	Sanagobindapur	MCS	NCRMP (AF)
581	Khordha	Tangi	Nuagarh	Nuagarh	MCS	NCRMP (AF)
582	Khordha	Tangi	Pariorada	Orada	MCS	NCRMP (AF)
583	Khordha	Tangi	Sundarpur	Mangalajodi	MCS	NCRMP (AF)
584	Khordha	Tangi	Sundarpur	Sundarpur	MCS	NCRMP (AF)
585	Khordha	Tangi	Sundarpur	Karatia Sahi	MCS	NCRMP (AF)
586	Khordha	Tangi	Ujala Gopinathpur	Abimanpur	MCS	NCRMP (AF)
587	Koraput	Borigumma	Bodigam	Bhitarbadi	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
588	Koraput	Jeypore	Balia	Balia	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
589	Koraput	Kotpad	Sadaranga	Sadaranga	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
590	Malkangiri	Podia	Girkanpalli	Girikanpalli	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
591	Malkangiri	Kalimela	Badali	Badali	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
592	Malkangiri	Mathili	Dhungiaput	Dhungiaput	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
593	Malkangiri	Kalimela	Motu	Motu	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
594	Mayurbhanj	Badasahi	Durgapur	Rangapani	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
595	Mayurbhanj	Badasahi	Kochilakhunta	Baguli	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
596	Mayurbhanj	Badasahi	Salagan	Salagan	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
597	Mayurbhanj	Baripada Mu-nicipality	Ward No.07	Deulasahi, Bari-pada	MFS	CMRF (by Works dept -post Phailin)
598	Mayurbhanj	Baripada Mu-nicipality	Ward No.09	Madhuban, Baripada	MFS	CMRF (by Works dept -post Phailin)
599	Mayurbhanj	Baripada Mu-nicipality	Ward No.13	Kalimandira Sahi, Baripada	MFS	CMRF (by Works dept -post Phailin)
600	Mayurbhanj	Betonoti	Patalipura	Belanpura	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
601	Mayurbhanj	Kaptipada	Pedagodi	Karpada	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
602	Mayurbhanj	Shamakhunta	Khandia	Kantapal	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
603	Mayurbhanj	Udala	Bhimtali	Bhimtali (Purunapani)	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
604	Nabarangapur	Chandahandi	Beheramunda	Salebidi	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
605	Nabarangapur	Nabarangapur	Baghasiuni	Baghasiuni	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
606	Nabarangapur	Nabarangapur	Nabarangpur Municipality	Nabarangpur (Dasarapada Sahi)	MFS	CMRF (by Works dept -post Phailin)
607	Nabarangapur	Nabarangapur	Pujariguda	Pujariguda	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
608	Nabarangapur	Nabarangapur	Sindhigaon	Sindhigaon	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
609	Nabarangapur	Papadahandi	Mokiya	Mokiya	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
610	Nabarangapur	Umerkote	Beheda	Beheda	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
611	Nabarangapur	Umerkote	Bhamini	Batibeda	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
612	Nabarangapur	Umerkote	Singisari	Singisari	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
613	Nabarangapur	Umerkote	Umerkote NAC	Umerkote	MFS	CMRF (by Works dept -post Phailin)
614	Nayagarh	Bhapur	Dhanchanganda	Kalipalli	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
615	Nayagarh	Bhapur	Karbar	Karbar	MFS	CMRF (RD Dept)
616	Nayagarh	Bhapur	Kendupalli	Hanumant-prasad	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
617	Nayagarh	Bhapur	Patharchakanda	Madhapur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
618	Nayagarh	Gania	Belapadapatane	Wallipur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
619	Nayagarh	Gania	Chhamundia	Badamul	MFS	CMRF (RD Dept)
620	Nayagarh	Khandapada	Kantilo	Kantilo	MFS	CMRF (RD Dept)
621	Nayagarh	Khandapada	Sidhamula	Sidhamula	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
622	Nayagarh	Nayagarh	Badapandusara	Badapandusara	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
623	Nayagarh	Nayagarh	Natugaon	Natugaon	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
624	Nayagarh	Odagaon	Badagorada	Bila Gorada	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
625	Nayagarh	Ranapur	Barangagadia	Barangagadia	MCS	NCRMP(AF)
626	Nayagarh	Ranapur	Champagada	Champagada	MCS	NCRMP(AF)
627	Nayagarh	Ranapur	Champapedi	Champapedi	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
628	Nayagarh	Ranapur	Kerendatangi	Muktapur	MCS	NCRMP(AF)
629	Nayagarh	Ranapur	Raipada	Raipada	MCS	NCRMP(AF)
630	Nayagarh	Ranapur	Raipada	Arjunapur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
631	Nuapada	Sinapali	Bargaon	Botopali	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
632	Puri	Astarang	Alasahi	Asana	MCS	NCRMP(AF)
633	Puri	Astarang	Alasahi	Patasundarpur	MCS	NCRMP
634	Puri	Astarang	Kendrapati	Namaro	MCS	NCRMP(AF)
635	Puri	Astarang	Kendrapati	Kendrapati	MCS	NCRMP
636	Puri	Astarang	Korana	Ratanpur	MCS	NCRMP(AF)
637	Puri	Astarang	Korana	Bantilo	MCS	NCRMP
638	Puri	Astarang	Korana	Bandarikaral	MFS	State Plan (post Phailin)
639	Puri	Astarang	Nagar	Dihakarada	MCS	NCRMP(AF)
640	Puri	Astarang	Nagar	Kaliakana	MCS	NCRMP
641	Puri	Astarang	Nagar	Balipantala	MFS	State Plan (post Phailin)
642	Puri	Astarang	Naiguan	Khandasahi	MCS	NCRMP(AF)
643	Puri	Astarang	Jhadalinga	Madhupur	MCS	NCRMP(AF)
644	Puri	Astarang	Sarifpur	Kundeswar	MCS	NCRMP(AF)
645	Puri	Astarang	Sarifpur	Mudugal	MCS	NCRMP(AF)
646	Puri	Astarang	Sisua	Keutajanga	MCS	NCRMP
647	Puri	Astarang	Sisua	Tandahar	MCS	NCRMP
648	Puri	Astarang	Talada	Talada	MCS	WORLD BANK
649	Puri	Brahmagiri	Ambapada	Barajanga	MCS	NCRMP
650	Puri	Brahmagiri	Ambapada	Narasinghpatna	MCS	CMRF
651	Puri	Brahmagiri	Badabena-kudi	Badabenakudi	MCS	NCRMP
652	Puri	Brahmagiri	Bentapur	Matamatpur	MCS	NCRMP(AF)
653	Puri	Brahmagiri	Bentapur	Satikapuri Na-gochhia Chaka)	MCS	CMRF (post Phailin)
654	Puri	Brahmagiri	Brahmagiri	Badabandhakera	MCS	NCRMP(AF)
655	Puri	Brahmagiri	Brahmagiri	Sanabandhakera	MFS	State Plan (post Phailin)
656	Puri	Brahmagiri	Brahmania	Brahmania	MCS	CMRF (post Phailin)
657	Puri	Brahmagiri	Champamanik	Champamanik	MCS	NCRMP
658	Puri	Brahmagiri	Dharanikudi	Dharanikudi	MCS	NCRMP
659	Puri	Brahmagiri	Dimirisena	Dimirisena	MCS	NCRMP(AF)
660	Puri	Brahmagiri	Dimirisena	Ramachandrapur	MCS	NCRMP(AF)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
661	Puri	Brahmagiri	Ambapada	Balabhadrapur Patna	MCS	NCRMP(AF)
662	Puri	Brahmagiri	Gorual	Gorual	MCS	NCRMP(AF)
663	Puri	Brahmagiri	Kahalpada	Kahalpada	MCS	NCRMP
664	Puri	Brahmagiri	Kapileswarpur	Chaturthasa (Kapileswarpur Part-4)	MCS	NCRMP(AF)
665	Puri	Brahmagiri	Ambapada	Toran	MCS	NCRMP(AF)
666	Puri	Brahmagiri	Kapileswarpur	Kankuda	MCS	NCRMP(AF)
667	Puri	Brahmagiri	Kapileswarpur	Amuri Banastapada	MFS	State Plan (post Phailin)
668	Puri	Brahmagiri	Kusubenti	Jagadala	MCS	NCRMP(AF)
669	Puri	Brahmagiri	Kusubenti	Golara	MCS	NCRMP(AF)
670	Puri	Brahmagiri	Manapada	Srikat Nuapada	MCS	NCRMP(AF)
671	Puri	Brahmagiri	Manapada	Manapada	MCS	NCRMP(AF)
672	Puri	Brahmagiri	Manapada	Goudabandha	MCS	NCRMP(AF)
673	Puri	Brahmagiri	Manapada	Bidurabanka	MCS	NCRMP(AF)
674	Puri	Brahmagiri	Manapada	Chottapur	MCS	NCRMP(AF)
675	Puri	Brahmagiri	Ghatakudi	Ghatakudi	MCS	NCRMP(AF)
676	Puri	Brahmagiri	Raibidhar	Tiarapari	MCS	NCRMP(AF)
677	Puri	Brahmagiri	Raibidhar	Bhandarikuda	MCS	NCRMP(AF)
678	Puri	Brahmagiri	Palanka	Palanka	MCS	NCRMP
679	Puri	Brahmagiri	Talamala	Talamala	MCS	NCRMP(AF)
680	Puri	Delanga	Abhayamukhi	Indupur Deuli	MFS	CMRF
681	Puri	Delanga	Dhanakera	Dhanakera	MFS	CMRF
682	Puri	Delanga	Gualipada	Gudupailo	MFS	State Plan (post Phailin)
683	Puri	Delanga	Kalyanpur	Kalyanpur	MFS	State Plan
684	Puri	Gop	Achutpur	Achutpur	MCS	NCRMP(AF)
685	Puri	Gop	Badagaon	Gaudasahi (Bhuan)	MCS	NCRMP
686	Puri	Gop	Badatara	Badatara	MCS	NCRMP
687	Puri	Gop	Baniasahi	Inchola	MCS	NCRMP(AF)
688	Puri	Gop	Baniasahi	Baniasahi	MCS	NCRMP(AF)
689	Puri	Gop	Bantaligram	Bantaligram	MCS	NCRMP(AF)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
690	Puri	Gop	Bantaligram	Tarahana	MCS	NCRMP(AF)
691	Puri	Gop	Ganeswarpur	Galadari (Ganeswarapur)	MFS	State Plan (post Phailin)
692	Puri	Gop	Khalkata Patana	Tikana (Hamlet of Khalkata)	MCS	NCRMP
693	Puri	Gop	Konark N.A.C.	Chandrabhaga (Konark)	MCS	NCRMP
694	Puri	Gop	Kuampada	Sujanagar	MCS	NCRMP
695	Puri	Gop	Mahalapada	Kundisha	MCS	NCRMP
696	Puri	Gop	Mahalapada	Sarada	MCS	NCRMP
697	Puri	Gop	Mahalapada	Ambiligaon	MCS	NCRMP(AF)
698	Puri	Gop	Mahalapada	Mandapokhari	MCS	NCRMP(AF)
699	Puri	Gop	Simili	Kantijhadi (Khatighari)	MCS	NCRMP(AF)
700	Puri	Gop	Sorabha	Aingol	MCS	NCRMP(AF)
701	Puri	Gop	Sorabha	Durgapur	MCS	NCRMP(AF)
702	Puri	Gop	Tarakor	Bangar	MCS	NCRMP
703	Puri	Kakatpur	Abadan	Singarpal	MCS	WORLD BANK
704	Puri	Kakatpur	Bangurigan	Chhotipada	MCS	NCRMP
705	Puri	Kakatpur	Jaleswarpada	Runkei	MCS	NCRMP
706	Puri	Kakatpur	Jaleswarpada	Sukapokhari (Jaleswarpada)	MCS	NCRMP
707	Puri	Kakatpur	Kadua	Dhanitri	MCS	NCRMP
708	Puri	Kakatpur	Kundhei	Haridaspur (Hamlet of Pit-amberpur)	MCS	NCRMP(AF)
709	Puri	Kakatpur	Kurujanga	Adhual	MCS	NCRMP
710	Puri	Kakatpur	Suhagpur	Suhagpur	MFS	State Plan (post Phailin)
711	Puri	Kanas	Alibad	Alibad	MCS	NCRMP(AF)
712	Puri	Kanas	Badal	Badaora	MFS	State Plan (post Phailin)
713	Puri	Kanas	Baku	Baku	MCS	NCRMP(AF)
714	Puri	Kanas	Chupuringi	Kaudiapur, Chu-pring	MFS	CMRF
715	Puri	Kanas	Chupuringi	Chupuringi	MCS	NCRMP(AF)
716	Puri	Kanas	Deipur	Deipur	MCS	NCRMP(AF)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
717	Puri	Kanas	Gadakharad-1	Gadakharad-1	MCS	NCRMP(AF)
718	Puri	Kanas	Deipur	Telangapada	MFS	State Plan (post Phailin)
719	Puri	Kanas	Gadasahi	Jankia Gadasahi	MFS	CMRF
720	Puri	Kanas	Gopinathpur	Kalapadar	MCS	NCRMP(AF)
721	Puri	Kanas	Gopinathpur	Gopinathpur	MCS	NCRMP(AF)
722	Puri	Kanas	Gopinathpur	Paikamara-2	MCS	NCRMP(AF)
723	Puri	Kanas	Gopinathpur	Jagulaipadar	MCS	NCRMP(AF)
724	Puri	Kanas	Gadishagada	Nuagaon	MCS	NCRMP(AF)
725	Puri	Kanas	Jamalgoda	Basantpur	MCS	NCRMP(AF)
726	Puri	Kanas	Jamalgoda	Jamalgoda	MFS	State Plan (post Phailin)
727	Puri	Kanas	Kadua	Kadua	MCS	NCRMP(AF)
728	Puri	Kanas	Kadua	Sahaspur	MCS	NCRMP(AF)
729	Puri	Kanas	Kadua	Sunakhala	MFS	CMRF (post Phailin)
730	Puri	Kanas	Khandahata	Khandahata	MFS	State Plan
731	Puri	Kanas	Khandahota	Mulabasanta	MCS	NCRMP(AF)
732	Puri	Kanas	Sahupada	Anjira	MCS	NCRMP(AF)
733	Puri	Kanas	Sahupada	Bedha Tandula	MCS	NCRMP(AF)
734	Puri	Kanas	Sahupada	Jaliapada	MCS	NCRMP(AF)
735	Puri	Krushnaprasad	Alanda	Jamuna	MCS	ICZMP
736	Puri	Krushnaprasad	Alanda	Alanda	MCS	ICZMP
737	Puri	Krushnaprasad	Arakhakuda	Arakhakuda (Manikapatna)	MCS	CMRF
738	Puri	Krushnaprasad	Gopinathpur	Gopinathpur	MCS	CMRF
739	Puri	Krushnaprasad	Badaanla	Badaanla	MFS	State Plan (post Phailin)
740	Puri	Krushnaprasad	Badajhad	Jenapur	MCS	NCRMP
741	Puri	Krushnaprasad	Badajhad	Sipia	MCS	NCRMP
742	Puri	Krushnaprasad	Badajhad	Jharkota	MCS	ICZMP
743	Puri	Krushnaprasad	Berhampur	Khirisahi	MCS	ICZMP
744	Puri	Krushnaprasad	Badajhad	Kurupala	MCS	CMRF (post Phailin)
745	Puri	Krushnaprasad	Badanala	Khatiakudi	MCS	ICZMP
746	Puri	Krushnaprasad	Bajrakote	Talatala	MCS	CMRF

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
747	Puri	Krushnaprasad	Bajrakote	Bajrakote	MCS	NCRMP
748	Puri	Krushnaprasad	Bajrakote	Udayagiri	MCS	NCRMP(AF)
749	Puri	Krushnaprasad	Berhampur	Berhampur	MCS	WORLD BANK
750	Puri	Krushnaprasad	Berhampur	Mahinsa	MCS	NCRMP
751	Puri	Krushnaprasad	Budhibara	Budhibara	MCS	NCRMP
752	Puri	Krushnaprasad	Gomundia	Gomundia	MCS	NCRMP
753	Puri	Krushnaprasad	Krush-naprasad	Krushnaprasad	MCS	NCRMP(AF)
754	Puri	Krushnaprasad	Malud	Maluda	MCS	WORLD BANK
755	Puri	Krushnaprasad	Malud	Fatepur	MCS	NCRMP
756	Puri	Krushnaprasad	Nuapada	Nuapada	MCS	WORLD BANK
757	Puri	Krushnaprasad	Nuapada	Gurubai	MCS	ICZMP
758	Puri	Krushnaprasad	Nuapada	Khatisahi	MFS	State Plan (post Phailin)
759	Puri	Krushnaprasad	Panaspada	Panaspada	MCS	CMRF
760	Puri	Krushnaprasad	Ramalenka	Kumarpur	MCS	CMRF
761	Puri	Krushnaprasad	Ramalenka	Ramalenka	MCS	NCRMP
762	Puri	Krushnaprasad	Ramalenka	Brahmandeo	MCS	CMRF (post Phailin)
763	Puri	Krushnaprasad	Satapada	Satpada	MCS	CMRF
764	Puri	Krushnaprasad (Tahasil-Brahmagiri)	Satapada	Baghamunda	MCS	ICZMP
765	Puri	Krushnaprasad (Tahasil-Brahmagiri)	Satapada	Nuagaon	MCS	CMRF (post Phailin)
766	Puri	Krushnaprasad	Siala	Morada	MCS	NCRMP
767	Puri	Krushnaprasad	Siala	Siala	MCS	NCRMP
768	Puri	Krushnaprasad	Siala	Kanheipur	MCS	CMRF (post Phailin)
769	Puri	Krushnaprasad	Siandi	Siandi	MCS	CMRF
770	Puri	Krushnaprasad	Titipa	Titipa	MCS	ICZMP
771	Puri	Krushnaprasad (Tahasil-Brahmagiri)	Panaspada	Rameswarpur	MCS	NCRMP(AF)
772	Puri	Krushnaprasad (Tahasil-Brahmagiri)	Panaspada	Siara	MCS	NCRMP(AF)
773	Puri	Krushnaprasad	Titipa	Nuagaon	MCS	NCRMP(AF)
774	Puri	Nimapara	Badasubala	Gadatorihan	MFS	State Plan

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
775	Puri	Nimapara	Dhanua	Baulapada	MFS	State Plan (post Phailin)
776	Puri	Nimapara	Sagada	Bada Machha-pur	MFS	State Plan (post Phailin)
777	Puri	Pipili	Kanti	Kakudia	MFS	State Plan (post Phailin)
778	Puri	Pipili	Laxminaray-anpur	Laxminarayan-pur	MFS	CMRF
779	Puri	Pipili	Laxminaray-anpur	Bilipada	MFS	State Plan (post Phailin)
780	Puri	Pipili	Pamasara	Kairi	MFS	CMRF
781	Puri	Puri Sadar	Beladala	Beladala	MCS	CMRF
782	Puri	Puri Sadar	Baliguali	Balukhanda-151	MCS	NCRMP(AF)
783	Puri	Puri Sadar	Beladala	Ura	MFS	State Plan (post Phailin)
784	Puri	Puri Sadar	Baliput	Siara	MCS	CMRF
785	Puri	Puri Sadar	Baliput	Podapoda	MFS	State Plan (post Phailin)
786	Puri	Puri Sadar	Bira Harek-rushnapur	Rahangiria	MCS	NCRMP
787	Puri	Puri Sadar	Bira Harek-rushnapur	Rendua	MCS	NCRMP
788	Puri	Puri Sadar	Chalishibatia	Kantashila	MCS	NCRMP
789	Puri	Puri Sadar	Ganganaray-anpur	Ganganarayanpur	MCS	NCRMP(AF)
790	Puri	Puri Sadar	Ganganaray-anpur	Barabodia (Ganganarayanpur)	MFS	State Plan (post Phailin)
791	Puri	Puri Sadar	Goudakera	Khandighara, Jalapokhari	MCS	CMRF (post Phailin)
792	Puri	Puri Sadar	Hantak	Hantak	MCS	NCRMP(AF)
793	Puri	Puri Sadar	Hantak	Kurunti	MCS	NCRMP(AF)
794	Puri	Puri Sadar	Jamarsuan	Jamarsuan	MCS	NCRMP
795	Puri	Puri Sadar	Pratap Purus-ottampur	Krushnajanpur	MCS	NCRMP(AF)
796	Puri	Puri Sadar	Samanga	Kharipada	MCS	NCRMP(AF)
797	Puri	Puri Municipality	Puri Municipality	Penthakata	MCS	CMRF
798	Puri	Satyabadi	Algum	Algum (Malisahi)	MFS	CMRF
799	Puri	Satyabadi	Balarampur-garh	Malasahi (Nuabandhakera Samil)	MFS	State Plan (post Phailin)

Sl. No.	District	Block	GP	Village	MCS/ MFS	Under Scheme
800	Puri	Satyabadi	Bidyadharpur	Bidyadharpur	MFS	State Plan (post Phailin)
801	Puri	Satyabadi	Sukala	Sukala	MFS	State Plan
802	Rayagada	Bissam Cuttack	Kutragada	Kutragada	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
803	Rayagada	Gunupur	Gunupur NAC	Gunupur NAC	MFS	CMRF (by Works dept -post Phailin)
804	Rayagada	Rayagada	Hataseskhal	Hataseskhal	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
805	Sambalpur	Maneswar	Dhama	Dhama	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
806	Sambalpur	Sambalpur Town (Municipality)	Sambalpur Municipality Wart-1	Chounrpur	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
807	Sambalpur	Sambalpur Town (Municipality)	Sambalpur Municipality Wart-32	Binakhandi	MFS	CMRF (by Works dept -post Phailin)
808	Sambalpur	Sambalpur Town (Municipality)	Sambalpur Municipality Ward no: 15	Talbhata	MFS	CMRF (by Works dept -post Phailin)
809	Subarnapur	Binka Nac	Binka Nac	Binka NAC	MFS	CMRF (RD Dept)
810	Subarnapur	Birmaharj Pur	Subalaya	Tikirapada (Subalaya)	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
811	Subarnapur	Dunguripali	Digsira	Digsira	MFS	CMRF (By RD dept-post Phailin)
812	Subarnapur	Sonepur Municipality	Sonepur Municipality	Sonepur Municipality (Back Site of SP Office)	MFS	CMRF (RD Dept)
813	Subarnapur	Sonepur Municipality	Sonepur Municipality	Sonepur Municipality (Adjacent To Pantha Nivas)	MFS	CMRF (RD Dept)
814	Subarnapur	Ulunda	Mundaghat	Mundaghat	MFS	CMRF (RD Dept)



ମହ୍ୟମିଳ-୨

ଆଶ୍ରମସ୍ଥଙ୍କୁ ସ୍ଵରରେ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଘାର





৯. আশ্রয়স্থলী প্ররে সন্তান ও উদ্বার

৯.১ উপকুম

বিপর্যয় সময়ের সন্তান ও উদ্বার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য অংশ। সময়েটিত এবং ফলপূর্ব সন্তান ও উদ্বার কার্য্য প্রস্তুতি লোকজ ধন জীবন রক্ষা করিবারে সহায়ক হোলথাএ। কৌশল বিপর্যয় ঘটিবা পরে প্রথমে গোষ্ঠী প্ররে অবিভাবিত স্বেচ্ছাসেবা প্রস্তুতি যাই উদ্বার করিথান্ত। উদ্বিভক্তি আশ্রয়স্থলীর স্বেচ্ছাসেবামানে মধ্য প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করিথান্ত। স্বেচ্ছাসেবা আশ্রয়স্থলীপ্ররীয় স্বেচ্ছাসেবামানকু সন্তান ও উদ্বার কৌশল সংপর্কে তালিম প্রদান করি তাঙ্কের সামর্থ্যকু সুভৃত কলে, সেমানে সংকলতার সহিত বিপর্যয়ের মুকাবিলা করিপারিবে।

৯.১.১ সন্তান ও উদ্বার কার্য্যর প্রাথমিক বিকান্ত

ক. উদ্বার কার্য্যের নিয়োজিত ব্যক্তিক সুরক্ষাকু অগ্রাধুকার দেবা।

খ. সময় নষ্ট নকরি অধুকরু অধুক লোককু উদ্বার করিবা।

গ. সবুতারু কম বিপদ থবা স্থানরু প্রথমে উদ্বার কার্য্য করিবা।

৯.১.২ সন্তান ও উদ্বার কার্য্যর প্রাথমিক পদক্ষেপ

ক. পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ: পরিস্থিতির আকার ও মূল্য নির্দ্বারণ করিবা সহিত; কশ ও কিপরি কার্য্য সমাপন করায়াল পারিব তার যোজনা প্রস্তুত করন্তু। যোজনা প্রস্তুত করিবা সময়ের সম্ভাব্য বিপরিমানক্ষেত্র আকলন করিবা সহিত নিরাকরণ পাঁচ পদক্ষেপ নিঅন্তু।

ଖ. ସନ୍ଧାନ: ବିପଦରେ ଫଶି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଠାବ କରନ୍ତୁ।

ଘ. ଉଦ୍ଧାର: ବିପଦରେ ଫଶି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚତି ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରନ୍ତୁ।

ମନେରଖଙ୍କୁ:

 ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତିମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।

- 👉 ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥାନର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
- 👉 ସମ୍ବାଦ୍ୟ ବିପରିମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରନ୍ତୁ।
- 👉 ଘଟଣା କଣ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି ଏବଂ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ।
- 👉 ଉପସ୍ଥିତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଉପରିସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗଯୋଗ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।

୨.୧.୩ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

ଦେଖିବା : ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଦର୍ଶିକାଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।

ଶୁଣିବା : ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚିକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ନାବଦତା ରଖା କରନ୍ତୁ।

ଅନୁଭବ କରିବା : ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ, ବିପଦର ମାତ୍ରା ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ସଂଘଟିତ କରିବା ସହିତ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।

ଯୋଜନା : ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାହିଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ଲୋକଶକ୍ତି, ଉପକରଣ ଓ ପଞ୍ଚତିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକିକା କଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ।

ମୂଲ୍ୟାୟନ : ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିବାରେ ସହାଯକ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ପରିମାଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ବା କ୍ଷତିଗ୍ରୁଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଯଦି ପୁନର୍ବାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।

୨.୧.୪ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ

- 👉 ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିମ୍ବା ଏକାକୀ ରହି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବର୍ଜନା ଭଙ୍ଗା ଘର କିମ୍ବା ପାଣି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା।
- 👉 ଆହାତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା।
- 👉 ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଘରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ତିରା ଲଗାଇବା।
- 👉 ଯେଉଁ ତାଞ୍ଚାଶୁଭ୍ରିକ ବପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ତାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା।
- 👉 ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରୁ ଜଳ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ କରିବା।
- 👉 ଯେଉଁ ପରିବାରର ସଂଗଠନରେ କେହି ଦାବିଦାର ନାହାନ୍ତି, ତାହାର ଆସବାବପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା।

୨.୧.୪ ଉଦ୍‌ବିଳାରକାରୀ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ଓ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ୍

କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ୍	କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ୍
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ✓ ନିଜେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆନ୍ତୁ। ✓ ଉଦ୍‌ବିଳାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଘରଶାସ୍ତଳକୁ ଭଲଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ✓ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବିଳାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟତମ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ✓ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ, ପାତି ଓ କାନ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ସ୍ଥାନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ, ଧୂଳି, ମଳି ପାରିରେ, ନାକରେ, କାନରେ ପଶିଯିବା ସହିତ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ✓ ଭଗ୍ନ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ✓ ଦୁଇଜଣିଆ ଦଳରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ✓ ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି, ଦକ୍ଷତା, ସାହାଏ ଓ ମନୋବଳ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍। ✓ ଉଦ୍‌ବିଳାର କରିବା ପରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କୁରଖାନାକୁ ପଠାଇବାର ବିଦେଶସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ହାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ✗ ଭଗ୍ନ ଘର ଉପରେ ବେଶି ଚଳପ୍ରତଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଥାଇପାରେ । ✗ ଭଙ୍ଗା ଘର ଉଦ୍‌ବିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ବା ତିରାକୁ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ପୁନଃ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରେ । ✗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବିଳାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ✗ ପର ପ୍ରବୋଚନାରେ ବା ପ୍ରଲୋଭନରେ ଅବା ଚାପରେ ପଡ଼ି ଉଦ୍‌ବିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ✗ ଘରିଥିବା ଘରଶାର ପୁରା ଲାତିହାସ ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍‌ବିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ✗ ଅୟଥା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୁଜବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ✗ ନିଜର ସାହାଏ ଓ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ ଉଦ୍‌ବିଳାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଷ୍ଟକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

୨.୧.୬ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ (Personal Protective Equipment)

କୌଣସି ଉଦ୍‌ବିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଉପକରଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବା PPE କୁହାଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଉପକରଣମାନଙ୍କର ଚମନ, କରାଯିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଓ ପଢ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହା ସବୁବେଳେ ଆଦର୍ଶ, ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସହିତ ସାଲିସ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ମନେରଖନ୍ତୁ:



ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

୨.୧.୩ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା

ହେଲମେଟ(Helmet):

ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଘାତକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ହେଲମେଟ ପରିଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଚିବୁକ ପଚି (Helmet) ଲଗାଇବାକୁ ଭୁଲିଛୁ ନାହିଁ ।

ଯୋଡା(Boots):

ପାଦର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଗୋଡ଼କୁ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହି ଯୋଡା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଭାରି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ।

ଦସ୍ତାନ(Gloves):

ପାପୁଳିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ହାତ ମୁଠାକୁ ଶକ୍ତି ଓ ପାପୁଳିର ବାହାରୁ ଥିବା ଝାଲ ଏବଂ ଉପକରଣରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଚଷମା(Eye Protection):

ନିଜ ଆଖିକୁ ଧୂଳିଗୁଣ୍ଠ, କାଠଗୁଣ୍ଠ, ଲୁହାଗୁଣ୍ଠ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କାଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଖିରେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର ।

ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିରୋଧକ (Ear Protection): ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଯୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର କାନ ବଧୁର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିରୋଧକ (Ear Plug / Ear Mufts) ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଆଛାଦନୀ (Apron):

ନିଜ ଶରାରକୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଧାରୁଆ ଅଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା କାଠଗୁଣ୍ଠ, ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଠ, ଚିପସ୍ ଏବଂ ଲଗାଗୁଣ୍ଠରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଛାଦନୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଧୂଳିମୁଖୀ (Dust Mask):

ମେସିନ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଧୂଆଁ ତଥା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଆସ୍ତାଣ କରିବା ଦେହ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହି ଧୂଆଁର ଆସ୍ତାଣରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଧୂଳିମୁଖୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ (Life Jacket): ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ । ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବା ପାଣିଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କୌଣସି ଡଙ୍ଗା, ବୋଟ୍ ତଥା ପାଣିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପରିଧାନ କରିବା ଅନିବାର୍ୟ ଅଟେ ।



୨.୨ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର ପଦ୍ଧତି

୨.୨.୧ ଉପକ୍ରମ

ସାଧାରଣତଃ, ପାଡ଼ିତ ବା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥଲେ ସ୍ଥାନାତ୍ମର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାର ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଜୀବନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତା'ହେଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାତ୍ମର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ହୁଏତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଉପକରଣର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ । ଏହି ଉପକରଣମାନଙ୍କ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର ପଦ୍ଧତିମାନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ନିଆୟାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାତ୍ମର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୨.୨.୨ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର

(କ) ଦୋଳା ପଦ୍ଧତି (Cradle)

ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅଛ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ, ବୃଦ୍ଧା, ଶିଶୁ, ଆହତ ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥାଏ ।

- 👉 ପ୍ରଥମେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ସହ ଭୂମିରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଶ ହାତକୁ ନିଜର କାନ୍ଦ ଉପରେ ପକାଇ ଧରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ।
- 👉 ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ ଆଶ୍ଵୁ ତଳେ ଗୋଟିଏ ହାତ ପୁରାଇ ଅନ୍ୟ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ ହାତର କାଣ୍ଡ ତଳେ ପୁରାଇ ଛନ୍ଦି ଧରନ୍ତୁ ।
- 👉 ଏବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଧୀରେ ଉଠାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ।



(ଖ) ପୃଷ୍ଠା ବହନ (Pick-a-Back)

ଯଦି କୌଣସି ଚେତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଠିରେ ଆୟାତ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେ ରାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥାଆନ୍ତି, ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆୟାଇ ଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିପଦମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- 🤝 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଅଧା ନଈଁ ପଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅଛୁ ।
- 🤝 ଆଗାତ ପ୍ରାସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷତିପ୍ରକାଶକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜ ପିଠି ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ପିଠି ଉପରେ ଶୁଆଇ ରଖି ନିଜ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପଛପଚକୁ ବୁଲାଇ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜଙ୍ଗ ପାଖରେ ଛନ୍ଦି ଧରନ୍ତୁ ।
- 🤝 ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଜଙ୍ଗର ତଳପଚରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଶନ୍ତୁ । ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ରହିବା ସହିତ ଆଗପଟେ ହାତ ଦୁଇଟି ଛନ୍ଦି ରହିବ । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।



(ଗ) ଓଳଟା ପୃଷ୍ଠବହନ (Pick-a-Back Reverse)

ଯଦି ଚେତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଛାତି ଓ ପେଟରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଣ୍ଟି ଭଗ୍ନ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଳଟା ଲାଉ ପଢ଼ିବି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ । ଆବଶ୍ୟକମ୍ବୁଲେ ବିପଦମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- 🤝 ପ୍ରଥମେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
- 🤝 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛପଚକୁ ବୁଲିପଡ଼ି ପରସ୍ତର ପିଠିକୁ ପିଠି ଲଗାଇ ସାମାନ୍ୟ ନଈଁ ପଡ଼ି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ଶୁଆଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- 🤝 ନିଜ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତକୁ ମିଶାଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ ।
- 🤝 ଏବେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଚିକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକ ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧା ନଈଁ ଧୂରେ ଧୂରେ ଚାଲି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ।



(ঘ) জশে মানব আশাবাঢ়ি (One Man Human Crutch)

যদি চেতা থিবা ব্যক্তিকে গোটারে আঘাত লাগিথাএ, তালিবাকু অক্ষম থাকি কিন্তু উচ্চারকারীকে উপদেশকু মানি সহযোগ করুথাক্তি ষেপরি স্লুলে জশিকিআ মানব আশাবাঢ়ি পদ্ধতিরে উচ্চার করায়ালপারে। আবশ্যিক স্লুলে বিপদ মুক্ত স্লুনবু উচ্চার কার্য্য করিবা পূর্বৰু প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা দেবাকু ভুলক্ষু নাহিঁ।

- 👉 যদি রক্তস্বাব বা অস্তিৎস্ব থাএ তেবে জশে মানবর আশাবাঢ়ি পদ্ধতিরে স্লানান্তরিত করকু নাহিঁ।
- 👉 আহত ব্যক্তিক আঘাতপ্রাপ্ত গোড় পার্শ্বে বষিপত্রি তাঙ ভিতৰ পঠ হাতকু নিজ কান্দ উপরে রঞ্জন্তু।
- 👉 এবে আঘাত প্রাপ্ত গোড়চিকু ধরি রঞ্জি ছিড়া হুঁচন্তু এবং নিজৰ পাদ উপরে আহত ব্যক্তিক আঘাতপ্রাপ্ত গোড়চিকু রঞ্জন্তু।
- 👉 অন্য হাতৰে আহত ব্যক্তিক অঁশা পছপঠে হাত বুলাই পিণ্ডিথিবা লুগাকু জাবুড়ি ধরি তাঙ শরারের ওজনকু নিজ কান্দ উপরে বহন করি পাদ সহিত পাদ মিশাই তালিবারে সহায় হুঁচন্তু।



(ଡ) ଅଗ୍ନିକ ଉତୋଳନ (Fireman's Lift)

ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନଥିବା ସଂଜ୍ଞାହୀନ/ ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗ୍ନିକ ଉତୋଳନ ପଢ଼ନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଉତୋଳନ କରାଯାଇପାରେ । ଜଣେ ଉଦ୍ବାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସହଜ ପଢ଼ନ୍ତି ଅଟେ । ଏହି ପଢ଼ନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବାରକାରୀ ସହଜରେ ଓ ଏକାକୀ ସଂଜ୍ଞାହୀନ/ ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପାରିବେ ।

ବିପଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଭୁଲକ୍ଷୁ ନାହିଁ । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନକୁ ଆକଳନ କରି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ।

- 👉 ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସଂଜ୍ଞାହୀନ/ ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତଳ ମୁହଁ କରି ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଥୋଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ତାଙ୍କ ହାତ ସହ ଅଣ୍ଟା ଧରି ତଳ ମୁହଁ କରି ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ନିଜର ଜଙ୍ଗ ଉପରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖନ୍ତୁ ।
- 👉 ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାଖ ତଳେ ପୁରାଇ ଧରନ୍ତୁ ।
- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଗଣୀ ଧାରେ ଧାରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭରା ଦେଇ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠାଇ ଧରନ୍ତୁ ।
- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ପୁରାଇ ଶରୀରକୁ ଭାରଯାମ୍ୟ ରଖି ଧାରେ ଧାରେ ନିଜର କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ । ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଚଟିକୁ ଧରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇଗୋଡ଼ ମାଝରେ ପୁରାଇ ଧାରେ ଧାରେ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ।
- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖୁ ଧାରେ ଧାରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ।



ସୋପାନ-୧



ସୋପାନ-୨



ସୋପାନ-୪



ସୋପାନ-୩



ସୋପାନ-୪

(ଚ) ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଣିବା (Bowline Drag)

ଯେତେବେଳେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଭିତରୁ ବା ଅଣ୍ଡୋରିଆ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁର୍ଗଟଣାଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉନ୍ନାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉନ୍ନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- 👉 ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସଂଜ୍ଞାହୀନ/ ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚିତ କରି ଓଳଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 👉 ତିନି କୋଣିଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ, ରୁମାଳ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କଚରିଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 👉 ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖୁ ବୋ-ଲାଇନ୍ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ତାଙ୍କ କାଖ ତଳ ଦେଇ ଏପରି ଭାବେ ଗଲାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବୋ-ଲାଇନ୍ ଗଣ୍ଠିଟି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରହିବ । ଫଳରେ ଟଣା ହେବା ସମୟରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟି ଆପେ ଆପେ ଭୂଲ୍ଲାରୁ ଉର୍ଦ୍ଦ୍ଵକୁ ଉଠୁଥିବ ।
- 👉 ନିଜ ହାତ ଏବଂ ଆଶ୍ୱୁରେ ଭରା ଦେଇ ଗୁରୁଣ୍ଟି, ଗୁରୁଣ୍ଟି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ।



(ଛ) ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଣିବା ପଞ୍ଚତି (Toe Drag)

ଯଦି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅଣ୍ଡୋରିଆ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଉନ୍ନାରକାରୀ ସେଠାରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀନ ହେଉଥାଏନ୍ତି କିମ୍ବା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ମୁଣ୍ଡ ପାଖ ସାମାନ୍ୟ ଭିତରକୁ ଥାଏ । ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

- 👉 ଉନ୍ନାରକାରୀ ଆହାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓଜନକୁ ଆକଳନ କରି ନିଜର ପାଦ ଦୂଇଟିକୁ ତାଙ୍କର କାଖତଳେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 👉 ଏବେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଛ ପାଖେ ଭରା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆସେ ଆସେ ଦୁଇ ପାଦଦ୍ୱାରା ଟାଣନ୍ତୁ ।



(ଜ) ଗୁରୁଣ୍ଟି ଉନ୍ନାର (Rescue Crawl)

ଅଚେତ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଗଟଣା ଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ଓ ଚଳାଚଳ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଗୁରୁଣ୍ଟି-ଗୁରୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ସାଂଗରେ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉନ୍ନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- 👉 ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସଂଜ୍ଞାହୀନ/ ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚିତ କରି ଓଳଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

- 👉 ତିନିକୋଣିଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ, ଗାମୁଛା, କିମ୍ବା ରୂମାଳ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଟଟି ଦୁଇଟିକୁ ଏକାଠି କରି ବିସର୍ଗ ଗଣ୍ଠି (ଫିର ଥପ, ଏଇଟ) ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟକୁ ମୁହଁ କରି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ରଖି ଆଶ୍ରେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ବେକ ଉପରେ ଝୁଲାଇ ରଖନ୍ତୁ । ମୁଣ୍ଡର ସ୍ଵରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାତ ପାପୁଳିରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳୁ ଟେକି ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- 👉 ନିଜ ହାତ ଓ ଆଖୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ବ, ଗୁରୁତ୍ବ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ସହିତ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ।

୭.୩ ଦୁଇ ବା ଏକାଧୂକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ (Rescue by Two or More Person)

୭.୩.୧ ଦୁଇ ଜଣିଆ ମାନବ ଆଶାବାଦି (Two Man Human Crutch)

ଯଦି ଚେତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥାଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ମାନି ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ସେପରି ସ୍ଲୁଲେ ଦୁଇ ଜଣିଆ ମାନବ ଆଶାବାଦି ପଢ଼ିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଲୁଲେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହୋଇ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- 👉 ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ନିଜ ଭିତର ପଟକୁ ଥିବା ପାଦ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
- 👉 ଅନ୍ୟ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଥିବା ଲୁଗାକୁ ପଛପଟୁ ଶକ୍ତିଭାବେ ଧରି ରଖି ଦୁହେଁ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଭରା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧାରେ ଧାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ।



୨.୩.୨ ଦୁଇ ହାତିଆ ଆସନ (Two Handed Seat)

ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ସତେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ମନେରଖଣ୍ଡୁ, ଏପରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ନିଜେ ପିଣ୍ଡିଥିବା ମୁଦି, ଘଣ୍ଟା ଲତ୍ୟାଦି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରି ଦେବା ଉଚିତ । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦୁହଁ ଦୁଇ ହାତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ରୁମାଳ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଭୁଲକ୍ଷୁ ନାହିଁ ।

- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ କଢ଼ରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ରହି ଆଶ୍ରେଇ ବସିଯାଆନ୍ତୁ । ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛପଟେ ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ଛନ୍ଦି ଧରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଧରନ୍ତୁ ।
- 👉 ଏବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ।



୨.୩.୩ ତିନି ହାତିଆ ଆସନ (Three Handed Seat)

ଯଦି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଷତ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ତର ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମମନେ କରୁଥିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପଞ୍ଚତି ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ଓ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଭୁଲକ୍ଷୁ ନାହିଁ ।

- 👉 ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତିନୋଟି ହାତ ଦ୍ୱାରା ତିନିହାତିଆ ଆସନଟିଏ ତିଆରି କରି ଏଥୁରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସାଇ ତାଙ୍କର ଦୂର ହାତକୁ ନିଜ କାଷ ଉପରେ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- 👉 ଦୁଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଡ଼ିଏ ହାତ ଖାଲିଥାଏ ସେ ସେହି ଖାଲି ହାତରେ କ୍ଷତାକ୍ରମ ଗୋଡ଼ିଟିକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଟେକି ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସେ ଆସେ, କଡ଼େଇ-କଡ଼େଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।



୨.୩.୪ ଚାରି ହାତିଆ ଆସନ (Four Handed Seat)

ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚେତାରେ ଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପଞ୍ଚତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଏବଂ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକମୁକ୍ତ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- 👉 ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ।
- 👉 ଏବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇ କଢ଼ରେ ବସି ରହି ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକେଇ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ।
- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆସନରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇହାତକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ଧରନ୍ତୁ । ଏବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି ଛୋଟ-ଛୋଟ ପାଦ ପକାଇ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ଚାଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ।



୨.୩.୪ ଆଗ ଓ ପଛ ପଞ୍ଚତି (Fore and Aft)

ଯଦି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତଳି ପେଟରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚତି ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଭୁଲକ୍ଷ୍ଣ ନାହିଁ ।

- 👉 ଏବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦୟ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆକଳନ କରି ଦୁଇଜଣ ଦୁଇପଟେ ରହି ଅଛି ସାବଧାନତାର ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
- 👉 ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲାକରି ମଣିରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଠାଇ ନିଜ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ତାଙ୍କ କାଖ ତଳେ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଛ କରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠାଇ ନିଜ ଅଣ୍ଣାରୁ ଉପରି ଭାଗରେ ଦୁଇ କାଖତଳେ ଚାପି ରଖି ଟେକି ଧରନ୍ତୁ ।
- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ସମୟରେ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦୟ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ।



୨.୩.୫ କମ୍ବଲ ଉତୋଳନ (Blanket Lift)

ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ହଲଚଳ ନ କରି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ, ଏହି ପଞ୍ଚତି ଅବଳମ୍ବନ କରାଯାଏ । ଏତଳି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଭୁଲକ୍ଷ୍ଣ ନାହିଁ ।

- 👉 ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ବଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ । କମ୍ବଲଟି ଶକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଚିରାପଟା ହୋଇ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- 👉 ତଳ ମୁହଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସଂଜ୍ଞାହୀନ / ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚିତ କରି ଓଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 👉 କମ୍ବଲଟିକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଭୂମିରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 👉 ଦୁଇପଟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଉଚ୍ଚ କମ୍ବଲଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା କମ୍ବଲକୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କତରେ ରଖନ୍ତୁ ।

- 👉 ଦୁଇ ଉଦ୍ଦାରକାରୀ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇପଟେ ବସିପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପଚବୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଅଣାଇ ଧରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦାରକାରୀ ଜଣକ ଉକ୍ତ କମ୍ଫଲର ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଆଂଶର ଭିତର ପଚକୁ ଅଛି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ।
- 👉 ପୁନର୍ବାର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଅଧା ଅଣାଇ ଉକ୍ତ କମ୍ଫଲକୁ ଅଛି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କମ୍ଫଲ ଉପରକୁ ପୁରା ଆସି ଯାଇଥିବ।
- 👉 ଏହାପରେ ଉଦ୍ଦାରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ କମ୍ଫଲର ଦୁଇ ଧାରକୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
- 👉 ଏଥର କମ୍ଫଲର ଚାରି କୋଣକୁ ଚାରି ଜଣ ଉଦ୍ଦାରକାରୀ ଏକାଥରକେ ଚେକି ସିଧା କଲାପରେ କଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ।

୨.୪ ବିକଷ ବାହକ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଚର (Improvised Stretcher)

୨.୪.୧ ବାଉଁଶ ଏବଂ ଅଖାର ବ୍ୟବହାର କରି (Sack & Bamboo)

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ: (କ) ଦୁଇ ଗୋଟି ଶକ୍ତ ଓ ଫୁଲ ଲମ୍ବର ପାଉଁଶ (ଖ) ଦୁଇଗୋଟି ବଡ଼ ଅଖାର/ ବଞ୍ଚା

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ:

- 👉 ଦୁଇ ଅଖାର ବା ବଞ୍ଚାର ତଳପଟ କୋଣରେ ବାଉଁଶ ମୋଟେଇର ୨ଟି ଲେଖାଏଁ କଣା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଦୁଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଅଖାରେ କରାଯାଇଥିବା ୨ଟି କଣାରେ ପୁରାଇ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଖାଟିର ଖୋଲାପଟେ ବାଉଁଶର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ କୋଣରେ ଥିବା କଣାପଟେ ପୁରାଇ ବାହାର କରନ୍ତୁ।
- 👉 ବାଉଁଶ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ରଖି ଅଖାର ଦୁଇଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଲାଗିଥିବା କପଡ଼ା ଭଳି ସଜାତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥୁରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଏକ ସଂଗେ ଚାରି ଜଣ ଉଦ୍ଦାରକାରୀ ନିଜ କାନ୍ଦି ଉପରେ ରଖି ଧାରେ ଧାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ।



୨.୪.୨ କମ୍ଫଲ ଓ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର କରି (Blanket & Bamboo)

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ: (କ) ଦୁଇଗୋଟି ଶକ୍ତ ଓ ଫୁଲ ଲମ୍ବର ବାଉଁଶ

(ଖ) ଗୋଟିଏ ଭଲ କମ୍ଫଲ ବା ବେଡ଼ୁସିର

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ:

- 👉 ପ୍ରଥମେ କମ୍ଫଲ ବା ବେଡ଼ୁସିରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା କରି ତଳେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

- 🤝 কম্বলৰ চৰতা পচৰু ৪০ ভাগ ছাড়ি গোটিএ বাউঁশিকু তা উপরে লম্বৰে রঞ্জি দিঅন্তু।
- 🤝 উক্ত বাউঁশ উপরে কম্বল বা বেড়াধীকু গুড়াল ভিতৰকু বুলাই দিঅন্তু।
- 🤝 আৱ গোটিএ বাউঁশিকু ভঙায়ালথিবা কম্বল উপরে সমান ভাবৰে এপৰি রঞ্জন্তু, যেপৰি বাউঁশ বাউঁশ মধ্যৰে দেত পুঁট কিম্বা দুল পুঁট দূৰতা রহিব।
- 🤝 বলকা কম্বলকু বাউঁশ উপৰ দেল বুলাই আশি ভল ভাবৰে সজাঢ়ি দিঅন্তু।
- 🤝 ব্যবহাৰ কৰিবা পূৰ্বৰু প্ৰথমে ভলভাৱৰে পৰাক্ষা কৰি নিঅন্তু।



ঘোষণ-১



ঘোষণ-২



ঘোষণ-৩



ঘোষণ-৪



ঘোষণ-৫



ঘোষণ-৬

৯.৪.৩ বাউঁশ এবং দুক্তিৰ ব্যবহাৰ কৰি (Rope & Bamboo)

আবশ্যিক উপকৰণ:

- (ক) দুক্তি শক্ত ও পুঁট লম্বৰ বাউঁশ
- (খ) গোটিএ ১ ইঞ্চি মোচেল ৩ টা ১০ পুঁট লম্বৰ দুক্তি

প্ৰস্তুত কৰিবাৰ প্ৰণালী:

- 🤝 প্ৰথমে গোটিএ বাউঁশৰ অগ্ৰভাগৰু গুড়াল ছাড়ি এক শক্ত (কেুৰিহিত) বা গাছবক্ষা পাশ দিঅন্তু।
- 🤝 তা'পৰে অন্য বাউঁশটিকু হাৰাহাৰি ১৩ ইঞ্চি ব্যবধানৰে রঞ্জি তাৰ মধ্য অগ্ৰভাগৰু গুড়াল ছাড়ি গাছ বক্ষা পাশটিকু পকান্তু।

- 👉 ଏହିପରି ୨ଟି ବାଉଁଶକୁ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଓ କ୍ରମାନ୍ୟରେ ଗାଇବନ୍ଧା ଫାଶ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବାଉଁଶର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଟ ଜଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଦଉଡ଼ି ଶେଷ ହେବ ।
- 👉 ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲଭାବରେ ପରାକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ ।



୨.୪.୪ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି (Miscellaneous Equipment)

ଉପର ଲିଖିତ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାଳୀ ବ୍ୟବୀତ ଉତ୍କଷଣାତ ମିଲୁଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଉପକରଣ ଯଥା ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟିଆ, କାଠ ଚେଯାର, କାଠ ଖଟ, ପଟା ଜାଲ ଦୋଳି, ପାଛିଆ, ଚୋକେଇ ପ୍ରତ୍ୱତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜରୁରାକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆୟାତ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଜୋଗାଡ଼ିଆ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ମିଲୁଥିବା ଉପକରଣ ଏବଂ ଆୟାତ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।



୨.୪ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର

ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଉଡ଼ି ବା ରଶି ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହଁ ଆହତ ଓ ପାଢ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ଥାନାତ୍ମକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ତାକୁର ଦଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦମକଳ ବାହିନୀ, ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନା ବାହିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦଉଡ଼ିର ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । କେଉଁଠି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ହଚାଇ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାତ୍ମକରିତ କରିବାରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଦଉଡ଼ିର ବହୁଲ ଓ ବିବିଧ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କର ପରମବନ୍ଧୁ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୁଏ ।

ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଉଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ । ଗଣ୍ଡି, ଛନ୍ଦ ଓ ଫାଶ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଳ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଓ ପ୍ରକାରର ଦଉଡ଼ି ମିଳେ । ନଡ଼ିଆ କତା, ଖୋଟ, କିଆ ପଟ, ଗଛର ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ମନ୍ତିଷ ସେଥିରୁ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ରଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥାଏ ।

୨.୪.୯ ଦଉଡ଼ିର ପ୍ରକାର

ସାଧାରଣତଃ ଦଉଡ଼ିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ କରାଯାଇଛି । ଯଥା-୧. ପ୍ରାକୃତିକ, ୨. ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ

ପ୍ରାକୃତିକ	ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ
କପା, ଖୋଟ, ପାଳ, ହମ୍ପ, ଶିଶାଳ, ମାନିଲା, ନଡ଼ିଆ କତା, ବାଉଁଶ ଏବଂ ଗଛର ବକ୍ତୁଳ ମଧ୍ୟ	ପ୍ଲୁଷିକ, ପଲିଥନ, ନାଇଲନ୍, ବି.ଓ.ବି., ପଲିଷ୍ଟର, ଷିଲ୍ ଓ ଯାରଗୋପ ବା ଷିଲ୍ ତାର ଇତ୍ୟାଦି

୨.୪.୧୦ ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦିଶେଘ ଭାଷା (Terminology)

ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଉଡ଼ିର ବହୁଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାରର ସହାୟତା ଗଣ୍ଡି, ଛନ୍ଦ ଓ ଫାଶ ପକାଇବାର ପଦତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ିର ଦିଶେଘ ଭାଷା (Terminology) ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରା ।

ଦଶ୍ୟମାନ ପ୍ରାକ୍ତ: ଦଉଡ଼ିର ସେହି ଦଶ୍ୟମାନ ଅଂଶ ଯାହା ଦଉଡ଼ିରେ ଗଣ୍ଡି, ଛନ୍ଦ ଓ ଫାଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନଥାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାକ୍ତ : ଗଣ୍ଡି, ଛନ୍ଦ ଓ ଫାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ଥିବା ଦଉଡ଼ି ସେହି ଖୋଟ ଅଂଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାକ୍ତ କୁହାଯାଏ ।

ବାଇଟ : ଦଉଡ଼ିର ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ବାଇଟ କୁହାଯାଏ ।

ଲୁପ୍ : ଦଉଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତକୁ ଲୁପ୍ କୁହାଯାଏ ।

ଚର୍ନ : କୌଣସି ଉପକରଣ ଉପରେ ଦଉଡ଼ିଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ରଶିବାକୁ ଚର୍ନ କୁହାଯାଏ ।

୨.୪.୧୧ ଦଉଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହାର

ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଉଡ଼ିର ବହୁଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଏହାର ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର ନେବା ଦରକାର । ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଭଲ ଭାବେ ପରଖ ନେବା ଉଚିତ । ଦଉଡ଼ିର ଲମ୍ବ, ମୋଟେଇ ଓ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତାତ ଏହାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ୍ ଠିକଣା ସମୟରେ ଏହା ଧୋକା ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ଦଉଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତି ଜରୁରୀ ।

👉 ଦଉଡ଼ିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଲା ରଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ରଶିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଣିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

👉 ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଦଉଡ଼ିଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭିଡ଼ି ସିଧା କରି ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

- 🤝 ରଞ୍ଜିଲାବେଳେ ଦଉଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଲା କାଠ, କାଠଖୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବାଉଁଶରେ ଝୁଲାଇ ରଖନ୍ତୁ।
- 🤝 ତଳେ, ଲୋହ ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଖରେ ବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରେ ଦଉଡ଼ିକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- 🤝 କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଉଡ଼ିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗଣ୍ଠ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ହଠାତ୍ ଚାଶନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- 🤝 ତେଲ ବା ଗ୍ରୀସ ପ୍ରଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- 🤝 ନେବା ଆଣିବା କରିବା ସମୟରେ ତଳେ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କାହୁରେ ଘୋଷାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- 🤝 ଦଉଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ବା କାଲିଙ୍କ କରି ରଖନ୍ତୁ।
- 🤝 ପ୍ରତି ଦୂଇ ମାସରେ ଥରେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରାକ୍ଷା କରି ରଖନ୍ତୁ ସଂଗେ ସଂଗେ ଏହାକୁ ମୂଷାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରଞ୍ଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୨.୫.୪ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଠ ଓ ଫାଶ

(କ) ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁଳି ଗଣ୍ଠ (Thumb Knot) ବା ଓଡ଼ରହ୍ୟାଣ୍ଟ ନର୍

- 🤝 ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଗଣ୍ଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣ୍ଠ ଓ ଫାଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ତର୍ଭାବ ଆବଶ୍ୟକ ।
- 🤝 ସାଧାରଣତଃ ଦଉଡ଼ିର ଅଗ୍ରଭାଗର ରୋଧକ (Stopper) ପାଇଁ ଏହାକୁ ପକାଯାଇଥାଏ ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦଉଡ଼ିର ଅଗ୍ରଭାଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗଣ୍ଠ ଓ ଫାଶ ସହଜରେ ଖୋଲିଯାଏ ନାହିଁ ।



(ଘ) ଇଂରାଜୀ 8 ଅକ୍ଷର ସଦୃଶ ଗଣ୍ଠ (Figure of 8 Knot)

- 🤝 ଦଉଡ଼ିର ଅଗ୍ରଭାଗର ରୋଧକ (Stopper) କିମ୍ବା ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ଉପକରଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୋଗ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପକାଯାଇଥାଏ ।
- 🤝 ଦଉଡ଼ିର ଏକ ଲୁପ୍ତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
- 🤝 ଦଉଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପ୍ରାକ୍ତ ଉପର ପଟେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏହି ଶିକୁଳି ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- 🤝 କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପ୍ରାକ୍ତକୁ ଭିଡ଼ି ଗଣ୍ଠକୁ ସଜାତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଇଂରାଜୀ 8 ଅକ୍ଷର 8 ପରି ଦେଖାଯିବ ।



(ଙ) ରିଫ୍ ନର୍ (Reef Knot)

- ଦୁଇଗୋଟି ସମାନ ମୋଟେଇ ଏବଂ ସମାନ ଜାତିର ଦଉଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଗଣ୍ଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
- 🤝 ଦଉଡ଼ି ଦୁଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ତକୁ ଦୂଇ ହାତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧରନ୍ତୁ ।
 - 🤝 ବାମ ହାତରେ ଥିବା ଦଉଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ତ ଉପରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଥିବା ଦଉଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ତକୁ ରଖି ନିଜ ପଟେକୁ ମୋଡ଼ି ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳପଟେ ଆଗକୁ ନେଇ ଧରନ୍ତୁ ।



- 🤝 ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଶ ହାତରେ ଥିବା ଦଉଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାତକୁ ବାମ ହାତରେ ଥିବା ଦଉଡ଼ିଟିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାତ ଉପରେ ପକାଇ ନିଜ ପଚକୁ ମୋଡ଼ି ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



(ଘ) ସିଙ୍ଗଲ ସିଟ ବେଣ୍ଟ (Single Seat Bend)

ଦୁଇଗୋଟି ଅସମାନ ମୋଟେଇର ଦଉଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଗଣ୍ଠିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

- 🤝 ଦୁଇଗୋଟି ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟା ଦଉଡ଼ିଟିରେ ଏକ ବାଇଟ ତିଆରି କରି ବାମ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ।
- 🤝 ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବାଇଟର ତଳପଟୁ ସବୁ ଦଉଡ଼ିଟିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାତକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଉପରକୁ ଗାଣି ଧରନ୍ତୁ ।
- 🤝 ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦଉଡ଼ିଟିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାତକୁ ମୋଟ ଦଉଡ଼ି ସହିତଗୁଡ଼ାଇ ସବୁ ଦଉଡ଼ିର ଲୁପ୍ତ ଭିତରେ ପୂରାଇ ଦଉଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।



(ଡ) ଡବଲ୍ ସିଟ୍ ବେଣ୍ଟ (Dauble Seat Bend)

ଅସମାନ ମୋଟେଇ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଦୁଇଟି ଦଉଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟ୍ ବେଣ୍ଟଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିରାପଦ ।

- 握手 ଦୁଇଗୋଟି ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟା ଦଉଡ଼ିଟିରେ ଏକ ବାଇଟ୍ ତିଆରି କରି ବାମ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ।
- 握手 ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବାଇଟ୍ର ତଳପରୁ ସରୁ ଦଉଡ଼ିଟିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାକ୍ତକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଉପରକୁ ଚାଣି ଧରନ୍ତୁ ।
- 握手 ସରୁ ଦଉଡ଼ିଟିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାକ୍ତକୁ ମୋଟ ଦଉଡ଼ି ସହିତ ଦୁଇଥର ଗୁଡ଼ାଇ ସରୁ ଦଉଡ଼ିର ଲୁପ୍ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦଉଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ସୋପାନ-୧



ସୋପାନ-୨



ସୋପାନ-୩



ସୋପାନ-୪



ସୋପାନ-୫



ସୋପାନ-୬



ସୋପାନ-୭

(୧) ଚୋକି ନଟ୍ (Chair Knot)

ଉଦ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଗଣ୍ଠିଟି ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଝୁଲା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆହତଙ୍କୁ ବା ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଏବଂ ତଳୁ ଉପରକୁ ଅତି ସହଜରେ ସ୍ଥାନାତ୍ମର କରାଯାଇପାରେ । ନା ଛଞ୍ଚ ମୋଟେଇ ଦଉଡ଼ିଟିର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଉଚ୍ଚ ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

- 握手 ଦଉଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧରି ବାମ ଓ ତାହାଶ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଧା ପାଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ।
- 握手 ଗୋଟିଏ ବାହାରକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଭିତରକୁ ବୁଲାଇ ଧରନ୍ତୁ ।
- ବାମ ହାତରେ ଅଧା ପାଶ ପାଖକୁ ତାହାଶ ହାତର ଅଧା ପାଶକୁ ମିଶାଇ ଧରି ବାମ ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଧା ପାଶର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଦେଇ ତାହାଶ ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଧା ପାଶଟିକୁ ଭିଡ଼ନ୍ତୁ ।

-  ତାହାଣ ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଧା ଫାଶ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଦେଇ ବାମ ହାତରେ ଥିବା ଫାଶଟିକୁ ଭିଡ଼ନ୍ତୁ।
-  ଏହା ପରେ ଦୁଇପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ବଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ବଡ଼ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତତ୍ତ ସଂଗେ ସଂଗେ ଦୁଇଟି ବଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧାଫାଶ ଦେଇ ଶକ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଉକ୍ତ ବଳୟ ଦୁଇଗୋଟି ପରିଷ୍ଵର ସହ ଶକ୍ତତାବେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବେ।



ମନେରଖକୁ:



ଉକ୍ତ ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଛୋଟ ବଳୟଟିକୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ହାତରେ ତଳପଟେ ନେଇ ଆଗପଟ ଛାତି ପାଖରେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଳୟଟିକୁ ଜଘ ତଳପଟେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଛାତି ପାଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାପଳରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉକ୍ତ ଗଣ୍ଠିରେ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚୌକିରେ ବସି ଆସିଲା ପରି ଲାଗିବ।

(ଛ) ଧନୁରେଖା ଗଣ୍ଠି (Bowline Knot)

ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠି ଅଟେ। ଏହା ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼େ, ସେଠାରୁ ସହଜରେ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ କି ଖୋଲିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉନ୍ନାରକାଗୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ, ଉଗ୍ର ଗୃହ ବା ଆବଶ୍ୟକ କୋଠାଘର ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକାଇ ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଆନ୍ତି।

- 👉 ଦଉଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଲକା ରଖି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲୁପ୍ତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
- 👉 କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାତିର ବଲକା ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଲୁପ୍ତର ତଳପଟୁ ପୁରାନ୍ତୁ।
- 👉 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଡ଼ିର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦଶ୍ଵାୟମାନ ପ୍ରାତିର ତଳପଟୁ ନଇ ପୁଣିଥରେ ଲୁପ୍ତ ତିତରେ ପୁରାଇ ଗାଣନ୍ତୁ।



୨.୪.୪ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଶ

(କ) ଅଧାପାଶ (Half Hitch)

- 👉 ଉପକରଣର ଚାରିପଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଲୁପ୍ତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
- 👉 ଦଉଡ଼ିର ପ୍ରାତିକୁ ଦଶ୍ଵାୟମାନ ପ୍ରାତି ଉପର ଦେଇ ଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇ ଗାଣନ୍ତୁ।



(ଖ) କାଠଗଣ୍ଠ ପାଶ (Timber Hitch)

ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପାଶ, ଯାହା ପକାଇବା ସହଜ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ । ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିନିଷର ଓଜନକୁ ଆକଳନ କରି ଦଉଡ଼ିର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଲମ୍ବ ପ୍ରିର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ, ଖଣ୍ଡ ଓ ଡଙ୍ଗନିଆ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ ।

- 👉 ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁଟିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ଅଂଶ ଛାତି ସଂଗ୍ରହିତ ରସିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଘେରା ବୁଲାଇ ଦଉଡ଼ିର ଦଶ୍ଵାୟମାନ ପ୍ରାତିରେ ପୁରାନ୍ତୁ।
- 👉 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଡ଼ିର ପ୍ରାତିକୁ ଦଉଡ଼ି ସହିତ ତିନି ଚାରିଥର ବୁଲାଇ ଆଣି ମୁଖ୍ୟ ରସିଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଉପକରଣ ସହିତ କଷି ଦିଅନ୍ତୁ।



(ଗ) ବାଣୁଆ ପାଶ (Clove Hitch)

ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପାଶ, ଯାହା କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- 👉 ଉପକରଣ ଉପରେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
- 👉 ପୁଣିଥରେ ଦଉଡ଼ିର ଦଶ୍ଵାୟମାନ ପ୍ରାତି ସହିତ ଉପକରଣ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ।
- 👉 ଦଉଡ଼ିରେ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦୁଇତି ନିଜେ କୁଳିଥିବା ସ୍ଥାନ ତଳେ ପୁରାଇ ଗାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।



(ঘ) টেশা পাশ (Draw Hitch)

ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଏହି ପାଶକୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ଵାଳକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପାଶର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଆନ୍ତି । ଦଉଡ଼ିର ଲମ୍ବ ଓ ମୋଟେଇ ତଥା ସ୍ଥାନର ଉଜତାକୁ ଆକଳନ କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

- 👉 ଦଉଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଧରି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବଷ୍ଟୁ ବା ଖମ୍ ଉପରେ ଏକ ବାଇର୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
- 👉 ସେହି ଦଉଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଷ୍ଟୁ ବା ଖମ୍ ପଛପଟେ ଆଉ ଏକ ବାଇର୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
- 👉 ବର୍ତ୍ତମାନ ବଷ୍ଟୁ ବା ଖମ୍ ପଛପଟେ ଥିବା ବାଇର୍ର ବଳକା ଦଉଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଇର୍ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଟାଣି ଶକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
- 👉 ଶକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ଡ୍ରୁଇଟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ପଛପଟେ ଥିବା ବାଇର୍ର ବଳକା ଦଉଡ଼ିକୁ ଧରି ଆସେ ଆସେ ଭିଡ଼ନ୍ତୁ ।



ମନେରଖକୁ:



କେବଳ ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ମିଳିଲେ ଉଦ୍ଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ପହଞ୍ଚା ଜାଣିବା, କଦଳୀ ଭେଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜରୁରାକାଳୀନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।





ମନ୍ତ୍ର୍ୟଳ-୩

ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ଓ ଚିକିତ୍ସା





୩. ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ଓ ଚିକିତ୍ସା

୩.୧ ଜୀବନରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗାପନ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରକ୍ଷା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମକୁ ସରଳରେ ମନେରଖ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରତିକିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ତାହା DRCAB ହୋଇଥାଏ ।

୩.୧.୧ DRCAB କଣ ?

(କ) ବିପଦ (D-Danger)

- ଆହତ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିମିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ।
- ଏହାଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ନିଜେ କ୍ଷତିଗ୍ରହଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ କିମ୍ବା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ନିରାପଦ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ ।



(ଖ) ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (R-Response)


ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଣ୍ଡିଷର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସଚେତ କିମ୍ବା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ -

- ☞ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେକ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ । ସେ ତାହା କରିବାକୁ ସକମ ହେଉଥିଲେ, ସଚେତ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ସେ ସଚେତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର୍ଘତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନିରୂପଣ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର ।
- ☞ ପୂର୍ବରୁ କୁହାୟାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ ନକଲେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଚିରେ ତାକ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର ।
- ☞ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ ନକଲେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଧାରେ ଧାରେ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦିଅ । ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲେ ବକ୍ଷାସ୍ତିକୁ ତଳୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ନିଜର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସାମାନ୍ୟ ଜୋରରେ ଘସି ଦିଅ । ଏହା କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରି ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର ।
- ☞ ଉପରୋକ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚେତା ନ ଫେରିଲେ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ।



(ଗ) ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ (C-Circulation)

ହୃତପିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଂଚାଳନକୁ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ନାଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ । ଏଥୁପାଇଁ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ବେକରେ କାରୋଟିଡ ଧମନୀର ନାଡ଼ି ଏବଂ ୧ ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କର ବାହୁରେ ବ୍ରାକିଆଲ ଧମନୀର ନାଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯାଏ । ନାଡ଼ି ତାଳୁ ନଥିଲେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଢ଼ିଓ-ପଲମୋନାରି-ରିସେପ୍ସେନ୍(CPR) ବା ହୃତପିଣ୍ଡ ଫୁସଫୁସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ମଣ୍ଡିଷ ତିନି ମିନିଗ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅମ୍ଲଜାନ ଅଭାବଜନିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ସେଥିରେ ଅଣପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମଣ୍ଡିଷର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ କ୍ଷତି ଆଣିଥାଏ । ତେଣୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣ୍ଡିଷ କ୍ଷତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିପିଆର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ।



ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ହୃତପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ସହିତ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଫୁସଫୁସକୁ ବାଯୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅମ୍ଲଜାନ ହୃତପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ନଳୀରେ ସଂଚାରିତ ହୋଇ ଶରୀରର ଜୀବକୋଷମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ।

(ঘ) শ্বাসপথ (A-Airway)

অচেত অবস্থারে ব্যক্তি চিত্ হোଇ রহিথিলে জিভ পছকু খসিয়াল শ্বাসপথকু অবরুদ্ধ করিদেখাএ। ফলরে শ্বাসপথ মধ্য দেৱ বাহ্যবায়ু পুষ্পণুষ মধ্যকু যাতায়ত করিপারে নাহিঁ। বায়ুপথকু খোলা রক্ষিবা নিমিত নিমৃ প্রশা঳নৰে কাৰ্য্য কৰায়িবা উচিত।

- আহত ব্যক্তিৰ পাটিৰ দুকপটু অঙ্গুলি ছাপ দেৱ পাটিকু খোলা কৰি পাটি মধ্যৰে কৌশলি বাহ্যবায়ু রহিথিলে নিজ অঙ্গুলিৰে স্পা কনাৰুজ্ঞাই তাৰা দুৰা উক্ত বস্তুকু কাতি পৰিষ্কাৰ কৰিদিআ।
- পাটি পৰিষ্কাৰ হোৱায়িবা পৱে শ্বাসনলীকু বিধাকৰি খোলা রক্ষিবা নিমিত অচেত ব্যক্তিঙ্ক মুষ্ট পছকু ঝুঁকাই দেৱ চিবুককু উপৰকু চেকি রখ। এহাদুৰা শ্বাসনলী বিধা হোৱ খোলাৰুহে এবং স্বাভাৱিক শ্বাসক্রিয়া সহজৱে হোৱাথাএ।



(ঙ) শ্বাসক্রিয়া (B-Breathing)

শ্বাসপথ খোলা রক্ষিবা পৱে শ্বাসকাৰ্য্য হোৱাই কী নাহিঁ দেখ। এথুপাইঁ দেখ, শুণ এবং অনুভৱ কৰি প্রশা঳নী ব্যবহাৰ কৰ। ছাতিৰ উত্থান ও পতনকু দেখ। অচেত ব্যক্তিৰ নাক পাখৰে কান রক্ষি শ্বাসক্রিয়াৰ শব্দ শুনিবাকু চেক্ষা কৰ এবং নিজ গালকু আহত ব্যক্তিৰ নাক পাখৰে রক্ষি নাকৰু বাহাৰুথিবা পবনকু নিজ গালৰে অনুভৱ কৰ।



৩.১.৭ আৱামদায়ক অবস্থা (Recovery Position)

শ্বাসক্রিয়া চালুথিবা ক্ষেত্ৰে জিভদুৰা শ্বাসনলী অবরুদ্ধ ন হোবা নিমিত আহত ব্যক্তিকু আৱামদায়ক অবস্থারে শুআল রখ। আৱামদায়ক অবস্থাকু আশিবা পাই নিয়মিত লিখিত পছতি অনুযায়ী কাৰ্য্য কৰস্তু।

- আহত ব্যক্তিৰ ক্ষত নথুৰা পাখ কিয়া অশেক রক্ষিবা পাখৰে নিজৰ আশুমাড়ি বস।
- আহত ব্যক্তিঙ্ক আঞ্চিৰু চক্ষমা খোলিদিআ। পাখৰে থিবা মোবাইল ফোন চাবিপেন্না ইত্যাদি প্যাণ্ড পকেচৰু বাহাৰ কৰিদিআ। গোড় দুকটিকু বিধাকৰি রখ। গোড়ৰু জোতা চপল ইত্যাদি বাহাৰ কৰিদিআ।



- ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାହୁକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ଏବଂ ବାହୁକୁ କହୁଣୀଠାରେ ସମକୋଣ କରି ଭାଙ୍ଗି ରଖ । ହାତକୁ ପାପୁଳି ସମ୍ବୂଷକୁ ଖୋଲା ରଖି ମୁହଁ ନିକଟରେ ସିଗନାଲ ଦେବାଉଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ।
- ବିପରାତ ପାର୍ଶ୍ଵର ହାତ ପାପୁଳିର ପଛପାଖକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣି ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେହିପାଖ ଗାଲ ଉପରେ ଲଗାଇ ରଖ ।
- ବିପରାତ ପାର୍ଶ୍ଵର ଗୋଡ଼କୁ ଆଶ୍ୱୁତାରୁ ଭାଙ୍ଗି, ସେହି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ର ଆଶ୍ୱୁ ତଳକୁ ରଞ୍ଜିଦିଆ ।
- ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗାଲରେ ଥିବା ହାତକୁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାପିଧରି ବିପରାତ ଗୋଡ଼କୁ ଆଶ୍ୱୁତାରୁ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଅଣେଇ ହୋଇ ଆସିବ ।
- ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପର ପାଖ ଗୋଡ଼କୁ ପିଚା ଠାରୁ ଏବଂ ଆଶ୍ୱୁତାରୁ ଭାଙ୍ଗି ସମକୋଣ କରି ରଞ୍ଜିଦିଆ ।
- ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ସାମାନ୍ୟ ପଛକୁ ଟାଣିକରି ରଞ୍ଜିଦିଆ ଯେପରି ଶ୍ଵାସନଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୋଲା ହୋଇରୁହିବ ।
- ଗାଲ ଡଳେ ଥୁବା ହାତ ପାପୁଳିକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ରଖ ଯେପରି ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ନିମ୍ନକୁ ଅଣେଇ ହୋଇ ରହିବ ।
- ଆମ୍ବୁଲାନ୍ୟ ଡକା ହୋଇ ନଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ କରି ଡାକିବା କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଥିଲେ ନିଜେ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣି ରହି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଫୋନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପଠାଅ ।
- ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଡ଼ି ଏବଂ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ।

୩.୨ ହୃତପିଣ୍ଡ ପୁସ୍ତପୁସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁନଃପ୍ରତଳନ (CPR)

ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ପାଟିକୁ ପାଟି କିମ୍ବା ପାଟିରୁ ନାକ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ବାଯୁରେ ଅମ୍ଲଜାନ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୨୧% ରହିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ତନ୍ତ୍ରଧରୁ କେବଳ ୪% ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ତେଣୁ ନିଃଶ୍ଵାସ ବାଯୁରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୭% ଅମ୍ଲଜାନ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ । ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଟି ଲଗାଇ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟକ ନିଃଶ୍ଵାସରେ ରହିଥିବା ୧୭% ଅମ୍ଲଜାନ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଲଜାନ ଯୋଗାଇପାରେ ।

- କୃତ୍ରିମ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଟିକୁ ଖୋଲାକରି ରଖ । ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିର ତଳପାଟିକୁ ଧରି ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଟାଣିରଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ମୁହଁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଚାପିଧରି ପାଟିକୁ ଖୋଲ ।
- ନିଜର ବିଶି ଅଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସପାକନା ଗୁଡ଼ାର ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଟି ଭିତର ଚାରିପାଖ ସଫା କରି ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିନ୍ତିଆ ।
- ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କପାଳରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ହାତର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିବୁକର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଟେକିଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛକୁ ଅଣାଇ ରଖ ଏବଂ ଶ୍ଵାସପଥ ଖୋଲାହୋଇ ରହୁଥିବା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ଯେ ନାସାରକ୍ଷଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଅଛି ।



ସୋପାନ-୧



ସୋପାନ-୨



ସୋପାନ-୩

- ନିଜ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଦାର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନାସ ନିଅ ଏବଂ ସଂଗେ ସଂଗେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ୩୦ ଉପରେ ନିଜର ୩୦କୁ ଲଗାଇ ରଖି ଚାରି ପାଖକୁ ନିବୁଜ କରିଦିଆ । ତଡ଼ପରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଟି ଭିତରକୁ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁକୁ ଫୁଙ୍କି ପୂରାଅ ଯେଉଁଳି ତାଙ୍କର ଛାତି ଫୁଲି ଉଠିବ । ଫୁଙ୍କିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।
- ଫୁଙ୍କା ସରିବା ପରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଟିରୁ ନିଜ ପାଟି କାହିଆଣ ଏବଂ ନାକକୁ ଛାଡ଼ିଦିଆ । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫୁସଫୁସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବାୟୁ ସ୍ଵତଃ ବାହାରି ଯିବ । ଏଥପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ସେକେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।
- ପାଟିକୁ ପାଟି ଲଗାଇ କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଯେପରି ପଛକୁ ଢଳି ରହି ଶାସପଥକୁ ଖୋଲାକରି ରଖୁଛି ଏବଂ ଛାତିର ଉଠିବା ଓ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ଯେପରି ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛି ସେଥିପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟରଖ ।
- ଶିଶୁଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା ନିମିତ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ପାଟି ଏବଂ ନାକ ଉଭୟକୁ ନିଜର ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ଫୁଙ୍କିବା ନିମିତ୍ତ ୧ ସେକେଣ୍ଟ ଏବଂ ବାୟୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ୨ ସେକେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ ।
- ଯଥାଶୀଘ୍ର କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୨ ଥର (୨ ସେକେଣ୍ଟ ପବନ ଦେବା ଓ ବାହାରିବା ପାଇଁ ୪ ସେକେଣ୍ଟ ସମୟ ଛାଡ଼ିବା) ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୪ ଥର କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା କରାଇବା (୨ ସେକେଣ୍ଟ ପବନ ଦେବା ଓ ତାହା ବାହାରିବା ପାଇଁ ୨ ସେକେଣ୍ଟ ପବନ ଛାଡ଼ିବା) ଏହାପରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ସଂଗଳନ ଓ ହୃତପିଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପରାକ୍ଷା କର ।

୩.୭.୧ କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା ଦେବାର ପ୍ରଶାଳୀ

- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଚିତ୍ର କରି ଶୁଆଇ ଦିଆ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ଆଶ୍ଵୁମାତି ବସିରୁଛ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବକ୍ଷାସ୍ତିର ନିମ୍ନରୁ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାଡ଼ି ଉପରକୁ ଏବଂ ବକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଅଂଶରେ ବାମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ନେଡ଼ିକୁ ରଖ । ବାମ ପାପୁଲି ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧାନରେ ଉପର ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳି ପୂରାଇ ଯୋଗକରି ଜୋରରେ ଧର ।
- ନିଜର କହୁଣାକୁ ସିଧାଭାବେ ରଖି ଶରୀରର ଓଜନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଛାତିରେ ଚାପିଦିଆ । ଏହି ଚାପଦାରା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାତି ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟ ଭାଗ ନିମ୍ନକୁ ଦବୁଥିବ । ଛାତିରେ ଏଉଳି ଚାପ ଏକ ମିନିଟ୍ରେ ୧୦୦ ରୁ ୧୨୦ ଥର ଗତିରେ ୩୦ ଧର ବାହ୍ୟ ହୃଦବାପ ସହିତ ୨ ଥର କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା କରାଇବା ଉଚିତ ।
- ଏହାପରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାସନଳୀକୁ ସିଧାକରି ରଖି ଦୃଢ଼ଥର କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
- ସାଧାରଣତଃ ସିଧାକରି ପାଇଁ ୩୦ ଥର ବାହ୍ୟ ହୃଦବାପ ସହିତ ୨ ଥର କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟକ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ୪ ଥର ବାହ୍ୟ ହୃଦବାପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସହଯୋଗୀ ୧ ଥର କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
- ୧ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାତର ନାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କର ୧ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟକ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ହାତର ନାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କର ୧ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟକ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବକ୍ଷାସ୍ତିର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ୨ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଚାପ ପ୍ରଦାନ କର । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତି ତାହାର ଉଚତର ଏକ ତୃତୀୟ ଭାଗ ନିମ୍ନଭାଗ ଚାପି ହେଉଥିବ ଏବଂ ଚାପରେ ଗତି ୧ ମିନିଟ୍ରେ ୧୦୦ ଥର ହେଉଥିବ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ନାଡ଼ି ପରାକ୍ଷା କର, ନାଡ଼ି ସ୍ଵତଃ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଶାଳୀ ପ୍ରଦାନ ଚାଲୁରଖ । ଶାସକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ କୃତ୍ରିମ ଶାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାସକ୍ରିୟା ସ୍ଵାଭାବିକତାକୁ ଫେରିଲେ ତାହା ବନ୍ଦ କର । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃତପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଶାସକ୍ରିୟା ଚାଲିବା ପରେ ତାକୁ ଆଗାମିଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଆଇ ଦିଆ ।
- ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ୧ ମିନିଟ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାୟ୍ୟ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟାକର ।

৩.৩ শ্বাসপথের বাহ্যবস্তু অংকি যাইথিলে

কেতেক এমায়রে শ্বাস পথের খাদ্য পদার্থ কিম্বা অন্য বাহ্যবস্তু পশিয়াল শ্বাসরুদ্ধ করিথাএ। তাহাকু তত্ত্বশার্ত বাহার করানগলে অমৃজ্জান অভাবের শরার ক্রুমাগ্ন নাল পঢ়িয়া এবং অবস্থা খরাপ হেবাকু লাগে। শেষের মৃত্যু হোলথাএ।

লক্ষণ

- শ্বাসকার্য করিহু নাহি কিম্বা দেখুরে কষ অনুভূত হুএ।
- কথাবার্তা করিবা কষকর হুএ।
- প্রবল কাশ হুএ।
- বেক লাল পঢ়িয়া এ।
- বেক পাখরে নাড়ি ফুলিয়া এ।
- ৩০ এবং শরার নাল বর্ণ দেখায়া এ।

এহায়তা

- আহত ব্যক্তিকু আশ্বাসনা প্রদান কর।
- মুশ্কু ছাতিঠারু তলকু মুখ্য রঞ্জি কাশিবাকু কুহ। এহাদ্বাৰা অবরুদ্ধ বস্তু বাহারি নপারিলে-
- পিঠিৰ দুৱ অংশ ফলক মণ্ডিৰে ৪ থৰ জোৱৈ আপুত্তারবা ভলি ধক্কা দিঅ এবং অংকি যাইথিবা বস্তু বাহারিলা কি নাহি দেখ। তথাপি, যদি উক্ত বস্তু বাহারি আৰি নথাএ।
- আহত ব্যক্তিৰ পঞ্চপাখে ঠিআ হোৱ তাঙ্কৰ দুৱপাখ দেল নিজৰ দুৱ হাতকু তাঙ্কৰ পেট সন্মুখকু আশি দুৱ হাত পাপুলিকু পৱন্তৰ সহিত যোগকৰি ছেদি ধৰি পঞ্চৰা হাতি তলে এবং নাভি উপৰ পাখরে তাঙ্কৰ পেটকু দিবাৱবা ভলি ধক্কা দিঅ। এহিপৰি ৪ থৰ করিবা দ্বাৰা বাহ্য পদার্থ সাধাৱণত বাহারি আমিথাএ।
- তথাপি যদি বাহারি নআৰে পূৰ্বৰক্তি অংশ ফলক মধ্যেৰে ৪ থৰ জোৱৈ ধক্কা দিঅ এবং ৪ থৰ পেটকু ধক্কা দিঅ। বাহ্যবস্তু বাহারি যিবা পৰ্যন্ত কুমাগত ভাবে এহি প্ৰক্ৰিয়া তালুৱেশ।
- শ্বাসপথের বাহ্যবস্তু বাহারি যিবাপৰে যদি আহত ব্যক্তি অচেত হোৱ রহিথাএ এবং শ্বাসক্রিয়া চালুনথাএ তেবে সংগে সংগে কৃত্তিম শ্বাসক্রিয়া প্রদান করিবা সহিত তাঙ্কু তাঙ্কুৰজ্ঞানাকু নেবাৰ ব্যবস্থা কৰ।



ঘোপান-১



ঘোপান-২



ঘোপান-৩

୩.୩.୯ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା

- ନିଜ ମୁହଁକୁ ଓଦା କନାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧୂଆଁପୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖୋଲା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସ ।
- ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୃତିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କର ।

୩.୩.୧୦ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା

- ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ବାୟୁଠାରୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉର୍ଦ୍ଦ୍ଵରେ ରୁହେ ।
- ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦରଖି ଗୁରୁତ୍ବୀ ବାଷ୍ପ ପୁଣ୍ଡ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଆସ ।
- ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୃତିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କର । ଏତିକୁ ସ୍ଥାନରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଧୂମ୍ର ନିରୋଧକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

୩.୩.୧୧ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ

- ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳକୁ ନେଇଆସ ।
- ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଆଇ ରଖି ପାଟି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବା ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କାଢି ଶ୍ୱାସପଥ ପରିଷାର କରିଦିଅ ।
- ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଉନଥିଲେ ୫ ଥର କୃତିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କର ।
- ହୃଦକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ନଥିଲେ ଛାତିରେ ୩୦ ଥର ବାହ୍ୟ ହୃଦଚାପ ସହିତ ଦୁଇଥର କୃତିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ ଅନୁପାତରେ ସିପିଆର ଚାଲୁକର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ହୃଦକାର୍ଯ୍ୟ ଟିକ୍ଭାବେ ହେଉଥିଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଆଇ ଦିଅ ।
- ଶରୀରରୁ ଓଦାଲୁଗା ବାହାର କରି ଶୁଖିଲା ଲୁଗାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ।
- ପାଟିରେ ପାଟି ଲଗାଇ କୃତିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପଦାନ ସମୟରେ ଯଦି ଛାତି ଭିତରକୁ ପବନ ଯାଉ ନଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ରହି ପେଟକୁ ଫୁଲାଇ ରଖିଥାଏ ସେହି ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବୋହି ଆସିବ, ତାପରେ ପାଟିକୁ ପରିଷାର କରି କୃତିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
- ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ।
- ପାଣିଘେର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କୂଳକୁ ଆସିବା ନିମିତ୍ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଉଥିଲେ କୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁକୁ ପାଣି ପ୍ରତିକରୁ ଚେକିଧରି ମଣିରେ ମଣିରେ କୃତିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କର ।

୩.୪ ଡ୍ରେସିଂ ଓ ପଟି (Dressing & Bandage)

୩.୪.୧ ଡ୍ରେସିଂ

କ୍ଷତି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଡ୍ରେସିଂ କୁହାଯାଏ । କ୍ଷତକୁ ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସୁରିଧାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ । ପାଖରେ ଉପମୁକ୍ତ ସୁରିଧା ରହିଥିଲେ ସେହିଠାରେ ମିଳୁଥିବା ପରିଷାର ପିଇବା ପାଣିରେ କ୍ଷତକୁ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ବାହ୍ୟବସ୍ଥୀ ଓ ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ।

କ୍ଷତକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରୀ ସାଲାଇନ୍ ପାଣି, ଫୁଟାପାଣି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାରାକସାଇଡ, ପ୍ରୋଟିତେନ ଆୟୋତ୍ତିନ (ବେଚାଡ଼ିନ) ଲୋସନ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତେଳକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଧୋଇବାକୁ ହୁଏ । କ୍ଷତରେ ଶୁଖିଲା ତୁଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ରକ୍ତସ୍ଵାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥକୁ ତ୍ରେସିଂ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ।

୩.୪.୭ ତ୍ରେସିଂ ଆବଶ୍ୟକତା

- କ୍ଷତରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ । ତେଣୁ ତ୍ରେସିଂ ପଦାର୍ଥ ଶୋଧୁତ ଓ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ।
- ରକ୍ତସ୍ଵାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।
- କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ରକ୍ତ, ପାଣି ଓ ଲସାକୁ ଶୋଷିଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଖିଲା ରଖେ ।
- କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଵର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟିରୁ ରଖା କରେ ।

୩.୪.୮ ତ୍ରେସିଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକାର

କ. ଅଠାଳିଆ ତ୍ରେସିଂ (Adhesive Dressing), ଖ. ଅଣ ଅଠାଳିଆ ତ୍ରେସିଂ (Non Adhesive Dressing)

ଗ. ଗଜ ତ୍ରେସିଂ (Gauze Dressing),

ଘ. ବିକଷ ତ୍ରେସିଂ (Improvised Dressing)

କ. ଅଠାଳିଆ ତ୍ରେସିଂ (Adhesive Dressing)

ଏହା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ତ୍ରେସିଂ ପଟି ହୋଇଥାଏ । ଏଥୁରେ ଶୋଧୁତ ଛିଦ୍ରମୁକ୍ତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସରୁ ତ୍ରେସିଂ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଅଠାଳିଆ ପଟି ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନ ଶୁଖିଲା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ କାଗଜ ଓ ପ୍ଲାସ୍ଟିକ ଖୋଲରେ ବି ମିଳିଥାଏ । ଉଦାହରଣ-ବ୍ୟାଣ୍ଡେଟ, ହାଣ୍ଡିପ୍ଲାସ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ।



ଖ. ଅଣ ଅଠାଳିଆ ତ୍ରେସିଂ (Non Adhesive Dressing)

ସାଧାରଣ ରୋଲର ପଟି ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଯାହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵ ତୁଳା ଓ ଗଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭିତ ଏକ ଗଦି ଆକାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ଖୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ।

ଗ. ଗଜ ତ୍ରେସିଂ (Gauze Dressing)

ଗଜ କପତାକୁ ପ୍ରୟାତି ଭଲି ଆକାର କରି କ୍ଷତକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ନରମ ଏବଂ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ ।



ଘ. ବିକଷ ତ୍ରେସିଂ (Improvised Dressing)

ଏହା ସଫା ଓ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କୌଣସି ଶୋଷକ ବଷ୍ଟୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଯଥା-ସଫା ରୂମାଲ ଭିତର ପାଖ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଫାକମା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିକଷ ତ୍ରେସିଂ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ ।

୩.୫ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର

- ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସାଧାରଣତଃ ନରମ କନା କିମ୍ବା କେତେକ କୃତ୍ରିମ ବଷ୍ଟୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।
- ଏହାକୁ କ୍ଷତରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଚାପରେ ରକ୍ତସ୍ଵାବ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ।
- ତ୍ରେସିଂ, ଚାପୁଆଣି ଓ ପ୍ଲାସ୍ଟିକ ମୁର କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ଫୁଲା କମାଇଥାଏ । ଆହୁତ ଅଂଶ ଓ ଖଞ୍ଜାକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

- ଅଙ୍ଗକୁ ଅଚଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ଅଙ୍ଗ ହଲଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ ।
- ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଅଧିକ କଷି କରି କିମ୍ବା ତିଳାରେ ରଖି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉକ୍ତ ଅଂଶର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।


ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର

କ. ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ (Tringular Bandage)

ଖ. ରୋଲର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ (Roller Bandage)

କ. ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ (Triangular Bandage)

ଏକ ମିଟର (୧୦୦ ସେ.ମି.) ଲମ୍ବ ଏବଂ ଏକ ମିଟର (୧୦୦ସେ.ମି.) ପ୍ରମାୟ ଥିବା କନା କୋଣକୁ କୋଣ କାଟିଲେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଏହିଭଳି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା କରି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଓସାରିଆ ଏବଂ ଅଣଓସାରିଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବ କଡ଼କୁ ଭୂମି ଏବଂ ତାହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଶାର୍ଷ, ଭୂମିର ଦୁଇପାଖକୁ କୋଣ ବା ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କଡ଼କୁ ପାର୍ଶ୍ଵ କୁହାଯାଏ ।



ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ଦୁଇ ଅଂଶକୁ ଗଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାଯାଏ । ଅଥ୍ୟାଇଁ ରିଫନ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରଶାଳା ଏକ କୋଣକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ଅନ୍ୟ କୋଣକୁ ତାହାଣ ହାତରେ ଧର । ପ୍ରଥମେ ବାମ ହାତ ଉପରେ ତାହାଣ ହାତର କନାକୁ ପକାଅ ଏବଂ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ପୁନଃ ତାହାଣ ହାତ ଉପରେ ବାମ ହାତ କନାକୁ ପକାଇ ଏହାର ଦୁଇକୋଣକୁ ଟାଣି ଦେଲେ ଏହି ଗଣ୍ଠ ପଡ଼ିଯିବ । ଏ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଠ ସହଜରେ ତିଳା ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଖ. ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ବ୍ୟବହାର


ଝୁଲା- ଆହତକୁ ଚେକି ରଖିବା ଏବଂ ଆହତ ଛାତି, ବେକ, କାନ୍ଧକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାଂସ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଝୁଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆରାମ ମିଳେ ।

ଝୁଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର (କ) ବାହୁଝୁଲା (ଖ) କଚଟି ଝୁଲା (ଗ) ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ଝୁଲା (ସେଣ୍ଟଜନ ଝୁଲା)

(କ)ବାହୁଝୁଲା- ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ କହୁଣା ମଧ୍ୟରେ, କଚଟି ମଧ୍ୟରେ ହାଡ଼ ଆୟାତ ଲାଗିଥିଲେ । କଚଟିର ହାଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଚାପୁଆଣି ସହିତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏହି ଝୁଲାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଂଶର ହାଡ଼ ସ୍ଥିର ରୁହେ ଓ ଅଧିକ କ୍ଷତିରୁ ରଖା ମିଳେ ।

ବାହୁଝୁଲା ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରଶାଳୀ

ବାହୁଝୁଲା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମନାରେ ରହି ତାଙ୍କର ବାହୁର କହୁଣା ତଳେ ତ୍ରିକୋଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ଶାର୍ଷକୁ ରଖ । ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଛାତି ଉପରେ ନେଇ ସୁନ୍ଧର ପାଖ କାଷ ଉପର ବାଟେ ବୁଲାଇ ଆଗ । ତାହା ଯେପରି



ସୋପାନ-୧



ସୋପାନ-୨



ସୋପାନ-୩

ଆହତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ । ଆହତ ବାହକୁ ସମକୋଣ ଆକାରରେ କହୁଣୀରୁ ଭାଙ୍ଗି ଛାତି ଉପରେ ରଖ । ଏହା ପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣକୁ ବାହୁ ଉପର ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠାଅ ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ବସ୍ଥିତ କୋଣ ସହିତ ମିଶାଇ ରିଫନ୍‌ଗଣ୍‌ ଗଣ୍‌ ପକାଅ ଯାହାକି ଆଘାତପ୍ରାୟ କାନ୍ଧ ଖୋଲିରେ ରହିବ । କହୁଣୀରୁ ଥିବା ଶାର୍କ ଏବଂ ବଳକା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଗରେ ବୁଲାଇ ପିନ୍ ମାରିଦିଅ ।

(ଖ) କଚଟି ଝୁଲା- ଏହା କଚଟିକୁ ଚେକି ଧରିବାରେ ସାହାୟ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ କଚଟି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଶର ବ୍ୟବହାର ବାନ୍ଧୁଆ ପାଶ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଖଞ୍ଚା ଏକ ସ୍ଲାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ ।



ସୋପାନ-୧



ସୋପାନ-୨



ସୋପାନ-୩

(ଗ) ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ଝୁଲା- କାନ୍ଧ ହାଡ଼ ଓ ପଞ୍ଜିରାହାଡ଼ ଆଘାତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ, କହୁଣୀରୁ ବେକ ମଧ୍ୟରେ ହାଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ତ୍ରିକୋଣଝୁଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ଝୁଲା ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରଶାଳୀ

- 👉 ପ୍ରଥମେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବସିବାକୁ କୁହ ଏବଂ ତାର ଆହତ କହୁଣୀକୁ ସୁମ୍ବ ହାତରେ ପାପୁଲି ଦ୍ୱାରା ସାହାରା ଦେଇ ଧରି ରଖ ଯେପରିକି ଆହତ ଅଙ୍ଗର ପାପୁଲି ସୁମ୍ବ ପଗର ଛାତିରେ ଲାଗି ରହିବ ।
- 👉 ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜକୁ ଖୋଲି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ରଖ ଯେପରି ତାର ଶାର୍କ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା କହୁଣୀ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ କୋଣ ସୁମ୍ବ ହାତର କାନ୍ଧକୋଳ ପାଖରେ ରହିବ ।
- 👉 ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଅଂଶକୁ ଆହତ ହାତଠାରୁ କହୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋସିଦିଅ ଏବଂ ଶାର୍କକୁ କହୁଣୀ ପାଖରେ ଖୋସି, ଅନ୍ୟ କୋଣକୁ ପିଠି ପଛପରୁ ବୁଲାଇ ଆଣି ପୂର୍ବ କୋଣରେ ମିଶାଇ କାନ୍ଧ ଖୋଲ ମଧ୍ୟରେ ରିଫନ୍‌ଗଣ୍‌ ପକାଇ ଦିଅ ।
- 👉 ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆହତ ବାହୁର ବୁଢା ଅଙ୍ଗୁଳି ଯେପରି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାହାରକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ।



ସୋପାନ-୧



ସୋପାନ-୨



ସୋପାନ-୩



ସୋପାନ-୪

ବିକଷ୍ଟ ଝୁଲା - ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ନ ମିଳିଲେ ବିକଷ୍ଟ ଭାବେ କୋର୍ଟର ତଳଭାଗକୁ ଓଲଚାଇ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋଡ଼ି ତାହା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସାର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମପଳର ଇତ୍ୟାଦି ନରମ କନା ମଧ୍ୟରେ ହାତକୁ ରଖି ବିକଷ୍ଟ ବାହୁ ଝୁଲା ପ୍ରଷ୍ଟୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣ ପଟିର ବ୍ୟବହାର

(କ) କପାଳ ପାଇଁ ପଟି-

- ଏହି ପଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛପଟେ ରହି ବନ୍ଦାୟାଏ । ପ୍ରଥମେ ଶାର୍କ୍ଷକୁ କପାଳ ପଛପଟେ ରଖ ।
- ଭୂମି ଧଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ସେହି ଭାଙ୍ଗପଟକୁ କପାଳ ପାଖରେ ରଖ ।
- ପଟିର ଦୁଇ କୋଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ସାମନା ପଟକୁ ଆଣି କପାଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘେରା ବୁଲାଇ ନେଇ ଶେଷରେ କପାଳ ଉପରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅ ଏବଂ ପଛପଟେ ଥିବା ପଟିର ଶାର୍କ୍ଷକୁ ଖ୍ୟାଲ ଉପରେ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ଦିଅ ।



(ଖ) ଛାତି ଓ ପିଠି ପାଇଁ ପଟି-

- ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ପଟିର ମଣ୍ଡିକୁ ଛାତିର ଡ୍ରେସିଂ ଉପରେ ରଖ ଏବଂ ଶାର୍କ୍ଷକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖ ।
- ପଟିର ଦୁଇ କୋଣକୁ ଶରୀର ଦୁଇପଟକୁ ରଖି ଶାର୍କ୍ଷକୁ ଏବଂ ଦୁଇପଟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ । ଏହିପରି ଭାବେ ଛାତି ଭଳି ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବନ୍ଦା ଯାଇପାରେ ।



(ଗ) କହୁଣୀ ପାଇଁ ପଟି-

- କହୁଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ରଖ । ତ୍ରିକୋଣାକୃତି ପଟିର ଭୂମିକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭାଙ୍ଗି ଶାର୍କ୍ଷକୁ ବାହୁର ପଛପଟେ ଧରି ରଖ ଏବଂ ଭୂମିର ମଣ୍ଡିକୁ ଆଗବାହୁ ପଛପଟେ ରଖ ।
- ତ୍ରିକୋଣାକୃତି ପଟିର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ କହୁଣୀର ସାମନାପାଖରେ ବାହୁ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲାଇ ଆଣି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅ ।

(ଘ) ଆଶୁ ପାଇଁ ପଟି-

- ପ୍ରଥମେ ଆଶୁକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ରଖ ।
- ପଟିର ଶାର୍କ୍ଷକୁ ଜଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖି ଦେଇ ଭୂମିର ମଣ୍ଡିକୁ ଆଶୁତଳକୁ ରଖ ।
- ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଶୁ ପଛରେ ଛକି ପକାଇ ଜଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ାଇ ନିଅ ଏବଂ ଜଙ୍ଗର ସାମା ପଟେ ଠିକ୍ ଆଶୁ ଉପରକୁ ଆଣି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ।



ସୋପାନ-୧



ସୋପାନ-୨



ସୋପାନ-୩



ସୋପାନ-୪

(ଡ) ପାଦ ପାଇଁ ପଟି-

ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦକୁ ଖୋଲାଇବା ପଟିର ମର୍ମିରେ ରଖ ।

- ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ପାଟିର ଶାର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ରଖ । ପଟିର ଶାର୍ଷକୁ ଓଳଟାଇ ପାଦ ଉପରେ ରଖ ।
- ପଟିର ଉତ୍ତମ ଶେଷାଂଶ ଗୋଡ଼ ବଳା ଗଣ୍ଠ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ଆଣି ଗଣ୍ଠ ପକାଇ ଦିଆ ।

(ଚ) ହାତ ଏବଂ ପାପୁଲି ପାଇଁ ପଟି-


- ଆହତ ପାପୁଲିକୁ ସିଧା ଅବସ୍ଥାରେ ପଟି ଭିତରେ ରଖ ।
- ତାପରେ ପଟିର ଉତ୍ତମମୁଣ୍ଡକୁ ହାତଗଣ୍ଠ ଚାରିପାଖେ ବୁଲାଇ ଗଣ୍ଠ ପକାଇ ।



ସୋପାନ-୧



ସୋପାନ-୨



ସୋପାନ-୩



ସୋପାନ-୪

୫. ରୋଲର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ (Roller Bandage)

ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରସ୍ତର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ।

- ୧ ଲଞ୍ଚରୁ ୧.୫ ଲଞ୍ଚ - ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ।
- ୨ ଲଞ୍ଚ - ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ।
- ୨.୫ ଲଞ୍ଚରୁ ୩.୫ଲଞ୍ଚ - ବାହୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ।
- ୪ ରୁ ଏ ଲଞ୍ଚ - ଛାତି, ପେଟ, ପିଠି, ପିଚାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି ପଟି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମନା ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇ ପଟି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଛ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇ ବାନ୍ଧିବେ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗର ପଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାର ବିପରୀତ ପାଖରେ ହାତରେ ପଟିକୁ ଧର ।



- ▶ ପଚିକୁ କ୍ଷତ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଘେରା ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଆ ଯାହା ଦୂରା ତ୍ରେସିଂଟି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ ।
 - ▶ ପଚିକୁ ଅଙ୍ଗର ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଦ୍ଦକୁ ବାନ୍ଧ ।
 - ▶ ପଚି ବନ୍ଧା ଯେପରି ଅଧୁକ ତିଲା ବା ଅଧୁକ ଜୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇନଥିବ ।
 - ▶ ପଚିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୃତନ ଘେର ପୂର୍ବ ଘେରର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଉପରେ ଚଢି ରହିବ ଓ କେବଳ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବାହାରେ ରହିବ ।
 - ▶ ପଚିର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାହାର ଶେଷ ଅଂଶ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ କରି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗର ଉଭୟ ପାଖରେ ବୁଲାଇ ଆଣି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେବ ।

ରୋଲର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରଶାଳୀ

(କ) ସାଧାରଣ ଘେର – ସମାନ ମୋଟେଇ ଥିବା ଶରୀରର ଅଂଶରେ ଏହା ବନ୍ଦାୟାଏ । ଯଥା- ବାହୁ, ଆଙ୍ଗୁଠି, କଚଟି ପାଖ ଏବଂ ଗୋଲଠି ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଅଂଶରେ ଏହା ବନ୍ଦାୟାଏ ।



(ଖ) ଓଲଟା ଘେର – ଏହା ସାଧାରଣ ଘେରର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା । ଶରୀରର ଅଙ୍ଗର ମୋଟେଇ ଅସମାନ ରହିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଘେର ବନ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ତାହା ତିଳା ହୋଇପଡ଼େ । ସେଥିପାଇଁ ଓଲଟା ଘେର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ତଳକୁ ଖ୍ୟାପଡ଼େ ନାହିଁ ଓ ଫୁଲା କମାଇବା ସହିତ ରକ୍ତସ୍ତାବ ବଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘେରରେ ପଚିକୁ ତଳପାଖକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ବନ୍ଧାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଗୋଡ଼ ଓ ଅଗବାହରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।



(ଗ) ଇଂରାଜୀ ଅଙ୍କର ୪ ଭଳି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ – ସାଧାରଣତଃ ଖଞ୍ଚୋଠାରେ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯଥା ଆଶ୍ୱୁ, କହୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଇଂରାଜୀ ୪ ଭଳି ଆକୁଣ୍ଡିର ଉପରୁ ତଳକୁ ବନ୍ଦାଯାଏ । ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ପ୍ରତିରୋଧକ ହେବା ସ୍ଵହିତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଘବ ହେଏ ।



ସ୍ନେହାମ-୧

ସ୍ନେହାମ- ୨

ସେପାନ୍-୩

ସ୍ନେହାମ-୪

(ଘ) ସ୍ଵାଇକା- ଏହା ଇଂରାଜୀ ଆଠ (8) ଅକ୍ଷର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତତ ଅବସ୍ଥା । ଏହା ଶରୀରର ଏକ ପଡ଼ଳା ଅଂଶକୁ ମୋଟା ଅଂଶ ସହିତ ବାନ୍ଧିଥାଏ । ତେଣୁ ପଡ଼ଳା ଅଂଶଟି ଚଳପୁରଳ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଅଧିକ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷାପାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପିଗା, ହାତ, ଅଙ୍ଗୁଳି କାନ୍ଦି ଜତ୍ୟାଦିରେ ବନ୍ଦା ହୁଏ ।



ସୋପାନ-୧



ସୋପାନ-୨



ସୋପାନ-୩



ସୋପାନ-୪

(ଡ) କ୍ଲେପ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ- ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜରେ ଛଲାଷିକ୍ ପ୍ରକୃତି ରହିଥାଏ । ମନ୍ତ୍ରି ଯାଇଥିବା ଅଂଶର ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ତାହା ଚାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ରୋଲର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ପରି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦାଯାଏ । ଯାହାକି କଷ୍ଟ କମାଇବା ସହ ଫୁଲା ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ ।



୩.୭ କ୍ଷତି ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ (Wounds & Bleeding)

ଶରୀର ବର୍ଷିଷ୍ଟ ଆବରଣ ଭାବେ ଚର୍ମ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଙ୍ଗର ଆବରଣ ଭାବରେ ଚର୍ମ ଛିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷତ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବାଶ୍ମ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଷତ ସେପଟିକ ହୋଇଥାଏ ।

କ. କଟାକ୍ଷତ: କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର (ଛୁରୀ, ରେଜର, ଖଣ୍ଡା) ଦ୍ୱାରା କଟିଗଲେ ଏହି କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ।

କ୍ଷତରେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳାଗୁଡ଼ିକ ଧାମନା ଓ ଶିରା ସିଧା କଟିଯାଏ ଓ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ ।



ଖ. ଆଞ୍ଚୁତା କ୍ଷତ: ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଖଦଢା ପୃଷ୍ଠରେ ଘସି ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଶରୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ମର ଅତି ନିକଟରେ ହାତ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯଥା- ଆଣ୍ଟା, କହୁଣୀ, ଗୋଇଠି ଜତ୍ୟାଦି ।



ଘ. ଛିଣ୍ଗା କ୍ଷତ : କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା ଅସମାନ ପଡ଼ିଗଲେ ବା ଜନ୍ମ ନଖରେ ଆମ୍ବୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏହି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କ୍ଷତର ଧାର ଅସମାନ ରହେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଜ୍ଞ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷତ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇଥିଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।



ଘ. ଛେତା କ୍ଷତି: କୌଣସି ଭାରି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଛେତି ହୋଇଗଲେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଛେତା ସ୍ଥାନର ଚର୍ମ ତଳେ ରକ୍ତ ଜମା ହୋଇ ରୁହେ ।

ଡ. ପୋଡ଼ା କ୍ଷତି: ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁ ମୁନିଆ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଯଥା-ଛୁଅଁ, କଣ୍ଠା, ଡାଙ୍ଗଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ।



ଚ. ଭୂଷା କ୍ଷତି: କୌଣସି ତୀକ୍ଷଣ ବା ମୁନିଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଶରୀର ଭିତରକୁ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷତିରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ଵାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାହାରକୁ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତସ୍ଵାବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସଙ୍କଟପଦ୍ଧତି ହୋଇଥାଏ ।

ଛ. ବନ୍ଧୁକ ଗୁଲିଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି: ଏହି କ୍ଷତି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଲି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଗୁଲିର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବାହାରିବା ପଥରେ ରହିଥିବା ଶିରା, ଧମନୀ, ପ୍ରଶିରା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ ।



୩.୩.୧ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିପଦ

କ. ରକ୍ତସ୍ଵାବ ଖ. ସଂକ୍ରମଣ

କ.ରକ୍ତସ୍ଵାବ : ରକ୍ତସ୍ଵାବ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଏବଂ ହୃତପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାପଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତର ରକ୍ତସ୍ଵାବକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ।

ଖ.ସଂକ୍ରମଣ : କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ଷତକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତରେ ପୂଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହିଠାରୁ ଜୀବାଣୁ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହାକୁ ସେପଟିଯେମିଆ କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ।

ଉପଚାର

- ◀ ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପରିଷାର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅ । କ୍ଷତର ବାହାର ପାଖକୁ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅ ଏବଂ କ୍ଷତି ଚାରିପାଖେ ଲାଗିଥିବା ବାହ୍ୟବସ୍ତୁ ସହଜରେ ବାହାରି ପାରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ । କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ସଫା କର ।
- ◀ ବିଶେଷାଧିକ ଗତ କନା ବା ସଫା କନା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧ ।
- ◀ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କର ।
- ◀ କ୍ଷତି ଉପରେ ତୁଳା ଲଗାଅ ନାହିଁ ଏହା କ୍ଷତି ଉପରେ ଶୁଷ୍କିଗଲେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ସହଜରେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ।

୩.୩.୨ ରକ୍ତସ୍ଵାବ

ଏହା ଦୁଇପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଯଥା- (କ) ଅନ୍ତଃ ରକ୍ତସ୍ଵାବ (ଖ) ବାହ୍ୟ ରକ୍ତସ୍ଵାବ

୩.୭.୨.୧ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପ୍ରକାରଭେଦ

ରକ୍ତସ୍ରାବ ସାଧାରଣତଃ ୩ଟି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ ଯଥା କ. ଧମନୀରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଖ. ଶିରାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଗ. ପ୍ରଶିରାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ

(କ) ଧମନୀରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ : ଧମନୀରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲେ ଏହା ଉଚ୍ଛଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ହୃତପିଣ୍ଡର ସ୍ଵନ ଅନୁସାରେ ସେଥିରୁ ପିର ପିର ହୋଇ ରକ୍ତ ଛିଟିକା ବାହାରିଥାଏ । ଏହି ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ସଂଗେ ସଂଗେ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଯାଇ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ।

(ଖ) ଶିରାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ : ଏହି ରକ୍ତସ୍ରାବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ରକ୍ତ ମିଳନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଧିକ ପରିମାଣର ହେଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ।

(ଗ) ପ୍ରଶିରାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ : ଏହା ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହିଥାଏ ଓ ସ୍ଵତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରକ୍ତସ୍ରାବ ଧମନୀ ଓ ଶିରାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ପରି ବିପଞ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ ।

୩.୭.୨.୨ ରକ୍ତସ୍ରାବର ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ

(କ) ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତସ୍ରାବ : ଏହା ସାଧାରଣତଃ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଓ ଶେଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ରକ୍ତସ୍ରାବ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

(ଖ) ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ : କୌଣସି ବୃଦ୍ଧତ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ କଟିଗଲେ ଏ ପ୍ରକାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ଶାୟ୍ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ଶରୀରରେ ଥିବା ରକ୍ତର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏଉଳି ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ଶାୟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ ।

୩.୭.୩ ବାହ୍ୟ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲେ

- 👉 ଡି.ଆର.ୱ.ଏ.ବି.ସି. କ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆରୋଗ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଉପଚାର ପ୍ରଦାନ କର ।
- 👉 ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହତ ଅଙ୍ଗକୁ ହୃତପିଣ୍ଡଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚତାକୁ ଚେକି ରଖ ।
- 👉 କ୍ଷତର ଦୁଇପଟ ଧାରକୁ ମିଶାଇ ରଖ ।
- 👉 ଏକ ସଫା ପ୍ୟାଡ଼ରେ କ୍ଷତକୁ ଚାପିଧରି ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର । ପ୍ୟାଡ଼ଟି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଭିଜିଗଲେ ତାକୁ ବାହାର ନକରି ତା ଉପରେ ଆଉ ଏକ ନୃତନ ପ୍ୟାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର । ଉଭୟ ଦୁଇଟି ପ୍ୟାଡ଼ ରକ୍ତସ୍ରାବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଗଲେ ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକ କାଢି ଦେଇ ସେହି ଯାଗାରେ ଏକ ନୃତନ ପ୍ୟାଡ଼ ଦେଇ ଚାପି ରଖ ।
- 👉 ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜକୁ କ୍ଷତ ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆ ।
- 👉 ସକ୍ରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କର ।
- 👉 ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆ ।



୩.୭.୨.୪ ଆହୁତିରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ

- ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରେ ତକିଆ ନଦେଇ ଚିତ୍ର କରି ଶୁଆଇ ଦିଅ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ତକିଆ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବସୁ ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଟେକି ରଖ ।
- ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦିଅ, ଧାରସ୍ତିର ଭାବେ ଆରାମଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଓ ତାକୁ ହଲାଟଳ ହେବାକୁ ମନା କର ।
- କମ୍ବଳ, ଚାଦର କିମ୍ବା କୋଟ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରାରକୁ ଉଷ୍ଣମ ରଖ ।
- ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଇବା, ପିଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ।
- ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ଅଧିକ ଖରାପ ନହୁଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ।

୩.୭.୨.୫ ଖପୁରୀ ଭିତରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ

- ଏହାଦ୍ୱାରା ନାକ, କାନ ଓ ପାଟି ବାଟେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ସହିତ ମଣ୍ଡିଷ୍ଟରୁ ନିର୍ଗତ ରସ ବାହାରି ଆସେ ।

ଉପଚାର

- ନାକ ଓ କାନରେ ତୁଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ।
- ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚେତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲେ ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରକ୍ତ ବୋହୁଥିବା ପାଖକୁ କଡ଼େଇ ଦେଇ ଆରାମ ଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଆଇ ଦିଅ ଓ ତାଙ୍କରଖାନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ।

୩.୭.୨.୬ କଟି ଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗର ଯତ୍ନ

ଦୁର୍ବିରଣ୍ଣାରେ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଶରୀରଠାରୁ ଆଶିଂକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତ ଶଳ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପଞ୍ଜତି ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୁନଃ ଶରାରରେ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଟିଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗଟି ପୁଣି ପୂର୍ବଭାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ । ସେଥୁପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗଟି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରଖାନା ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଯେତେ ଶାୟ୍ର କରାଯାଏ, କଟିଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କରଙ୍କ ଯୋଡ଼ିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ।

ଉପଚାର

- ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଟିଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ସଫା ମୋଟା କନା ଚାପ ଦେଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧ, ଆହୁତି ଅଙ୍ଗକୁ ହୃତପିଣ୍ଡଠାରୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଧରି ରଖ ।
- ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତେବେ ସକ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସା କର ।
- କଟି ଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗକୁ ସଫା କନା ବା ବିଶୋଧିତ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପ୍ଲୁଷିକ ମୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ରଖି ମୁହଁଟି ବାନ୍ଧିଦିଅ ।
- ଆଉ ଏକ ପ୍ଲୁଷିକ ମୁଣ୍ଡା ଭିତରେ ବରପ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ପୂର୍ବ ମୁଣ୍ଡାକୁ ରଖି ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ।
- ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ, କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବିରଣ୍ଣା ଘଟିଲା ତାହାର ଚିପ୍ରଣୀ ଦେଇ ପ୍ଲୁଷିକ ମୁଣ୍ଡା ସହିତ ତାଙ୍କରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ।

୩.୭.୨.୭ ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ

ସାଧାରଣତଃ ଖରା ଦିନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାକରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗି କ୍ଷତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ, ଉଇ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ ।



ଉପଚାର

- ଆହୁତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସିଧା ଭାବରେ ବସାଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ନୁଆଁର ରଖ ଏବଂ ପାଟିବାଟେ ନିଶ୍ଚାସ ନେବାକୁ କୁହ ।

- ଗଲାରେ ଥିବା ଲୁଗାପଟାକୁ ଢିଲା କରିଦିଆ, ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାକକୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପିଧର କିମ୍ବା ତାକୁ ଚାପି ଧରିବାକୁ କୁହ ।
- ନାକ ଉପରେ ବରପ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ସେକ ଦିଅ । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାକ ପୋଛିବାକୁ ମନା କର । ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତେବେ ପୂନର୍ବାର ୧୦ ମିନିଟ୍ ଚାପିଧର । ଏହିପରି ୩୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତସ୍ତାବ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଯଥାଶାୟ୍ୟ ତାଙ୍କରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ।

୩.୭.୨.୮ ବାହ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଛାତିରେ କ୍ଷତି ଓ ରକ୍ତସ୍ତାବ

ବକ୍ଷାସ୍ତ୍ର ଓ ପିଞ୍ଜରାସ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଫୁସଫୁସ ଓ ହୃଦୟପିଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗ ଯଥା - ଫୁସଫୁସ ଓ ହୃଦୟପିଣ୍ଡ ସମେତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯଥା- ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳାର ଉପରଭାଗ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଉୟତରାଣ ଆୟାତ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଆୟାତ ଦ୍ୱାରା ଛାତିରେ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଫୁସଫୁସରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ସକର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସହିତ ଉପଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚାସ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତସ୍ତାବ ହୁଏ ।

ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ

ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ କ୍ଷତି ପଥରୁ ରକ୍ତସ୍ତାବ ହୁଏ । ସକର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ପାଠିବାଟେ ରକ୍ତ ବାହାରି ପାରେ, ପାଣି, ୩୦, ନଖ, ଚର୍ମ ନଳୀ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ । କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତ ପୋଟକା ପରି ବାହାରିଥାଏ । ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପବନ ପଶିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ।

ଚିକିତ୍ସା

- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତାରେ ଥିଲେ କ୍ଷତି ଦ୍ୱାରା ଛାତିରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତକୁ ତାହାର ପାପୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାପି ଧରିବାକୁ କୁହ । ଚେତାରେ ନଥୁଲେ ନିଜ ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାତିର କ୍ଷତି ଉପରେ ପ୍ୟାଡ଼ ରଖି ଚାପି ଧର ।
- ଏକ ସଫା ଡ୍ରେସିଂ ପଟି କିମ୍ବା ଜୀବାଶ୍ମମୁକ୍ତ କନା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ । ତାପରେ ବାଯୁ ଚଳାଚଳକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ଏବଂ ତିନି ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଅଠଳିଆ ପଟି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ । ଯେଉଁଳି ପବନ ଭିତରକୁ ଯାଇନପାରେ, ଡ୍ରେସିଂ ତଳ ପାଖରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କିମ୍ବା ଅଠଳିଆ ପଟି ଦିଅନାହିଁ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତାରେ ଥିଲେ ତା ପଛପଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଆହତ ପାଖ ଛାତି ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ତଳେଇ ଦେଇ ବସାଇ ରଖି ଓ ଯଥାଶାୟ୍ୟ ତାଙ୍କରଖାନା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତା ନଥୁଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଆଇ ରଖ । ଶୋଇବା ସମୟରେ କ୍ଷତର ବିପରୀତ ପାଖକୁ ଉପରକୁ ରଖ ଯାହାର ସେ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଫୁସଫୁସ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

୩.୭.୨.୯ ପେଟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ

ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ସେହି ପାଖରେ ଶୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କୁହ । ଯଦି କ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କୌଣସି ଆଉୟତରାଣ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାକୁ ପରିଷାର ପ୍ୟାଡ଼ ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବା ପାନୀୟ ଦିଅ ନାହିଁ । ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆରାମ ଲାଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ତାଙ୍କରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ । ପାଟି ଶୁଣି ଯାଉଥିଲେ ପାଠିରେ ଓଦା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାମଚ ପାଣି ବା ମୁହଁରେ ବରପ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ।

୩.୭ ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନ (Fracture)

ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯବା, ଫାଟିଯିବା କିମ୍ବା ଦବିଯିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନ କୁହାଯାଏ ।

୩.୭.୧ ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନର ପ୍ରକାର



(କ) ସରଳ ବା ଅବାଧ ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନ : ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନର ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗାହାଡ଼ ଶରୀରର ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।



(ଖ) ଯୁଗ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନ : ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନର ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଭଗ୍ନହାତ ଚର୍ମ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଦୂରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତସ୍ତାବ ହୁଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଭାଗରୁ ଧୂଳିକଣା ଏବଂ ଜାବାଣୁ ତନ୍ତ୍ରଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ।



(ଗ) ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନ : ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନ ସହିତ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଯଥା - ପ୍ରଧାନ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ, ମେରୁମଞ୍ଚା, ହୃତପିଣ୍ଡ, ଫୁସଫୁସ, ଯକୃତ, ପିଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗରେ ପଶି କ୍ଷତ କରିଥାଏ । ସରଳ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନ ହୋଇପାରେ ।

ଚିହ୍ନଟ ଓ ଲକ୍ଷଣ

- 👉 ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ।
- 👉 ଭଗ୍ନ ଅଂଶକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସ୍ଵର୍ଗ କଲେ ସେଥିରେ କଷତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ତା ହରାଇଥାଏ ।
- 👉 ସେହି ସ୍ଥାନ ଫୁଲିଯିବା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧ ଘଟେ ।
- 👉 ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଂଶରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।
- 👉 ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହାଡ଼ ଦୂର ମୁଣ୍ଡ ପରିଷର ସଂଗେ ବାଜିଲେ କଡ଼ କଡ଼ ଶବ୍ଦ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ ।
- 👉 ଅସ୍ତ୍ରୀ ଭଗ୍ନ ଘର୍ତ୍ତିଥିବା ଅଙ୍ଗରେ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଚଳନ ହୋଇଥାଏ ।
- 👉 ଭଗ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଚାପି ହେଲେ ଉକ୍ତ ଅଂଶ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରହ ହୁଏ ।
- 👉 ଭଗ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାଯୀ ଚାପି ହେଲେ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେଥିରେ ସ୍ଵର୍ଗର ସମେଦନର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ଉପଚାର

ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତି ଭରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ତସ୍ରାବର ପରିମାଣ କ୍ଷତର ପରିମାଣ ଲତ୍ୟାଦି ବିଚାରକୁ ନେଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଅଗ୍ରାଧକାର ଭିତ୍ତିରେ କୁମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ଵାସକିଯା, ରକ୍ତସ୍ରାବ, ସକ୍ରିୟାଦିକୁ ବିପନ୍ନକାରୀ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଭରୁ ଅସ୍ତିର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ହୁଏ ।

- ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଗତଶା ଘଟିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପଚାର ପ୍ରଦାନ କର । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।
 - ଯତ୍ନର ସହିତ ଉପଚାର କର । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଅଯଥା ହଲଚଳ କରନାହିଁ ।
 - ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ଡାକ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଏବଂ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇ ଦିଅ ।
 - ସକ୍ରମ ଉପଚାର କର ।
 - ହାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଧୂଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବାଣୁ ବିଶେଷକ ପଦାର୍ଥ ଲଗାଅ ନାହିଁ ।
 - ହାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଥିଲେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନାହିଁ । ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତୁଳା ଦେଇ ତା ଉପରେ ଚାପୁଆଣୀ ଦେଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଚଳ କରିଦିଅ । ଏଥୁପାଇଁ ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗରେ ବାନ୍ଧ । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଚଳ ହୋଇପିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିରା, ଧମନୀ, ମାଂସପେଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭଗ୍ନ ଅଂଶର ପ୍ରଭାବରୁ ସରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

၆.၃.၉ ଚାପୁଆଣି (Splint) ଏବଂ ବ୍ୟାଶ୍ରେଜର ବ୍ୟବହାର

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଚାପୁଆଣି ନ ମିଳିଲେ ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧର ବିକଷତାବେ ଶରୀରର ସୁମ୍ବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାପୁଆଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହା ସହିତ ବାନ୍ଧି ଅଚଳ କରିଦିଅ । ଯଥା-ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଥିବା ଅନ୍ୟଗୋଡ଼ ସହିତ ଏବଂ ହାତରେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଛାତି କାନ୍ଦି ଅଚଳ କରାଯାଇଥାଏ । ଚାପୁଆଣି ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୟାତି ଦେଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବନ୍ଧାଯାଏ ।

- ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସକର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଅଙ୍ଗୀକୁ ଅଚଳ କରିବା । ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ନାନର ଉପରେ ଓ ତଳେ ଚାପୁଆଣି ଦେଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିବା ।
 - ପଟିକୁ ଦୃଢ଼କରି ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ହଲଚଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଅଙ୍ଗ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଡିଲା କରି ବାନ୍ଧିଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ନାନ ହଲଚଳ ହୋଇଯାଏ । ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଯାଡ଼ ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ତୁଳା ବ୍ୟବହାର କର ।
 - ଯଦି ଆହୁତ ଅଂଶରୁ ଖାଲୁଆ ଜାଗାରେ ଓ ଚାପୁଆଣୀ ତଳେ ତୁଳା କିମ୍ବା କନାର ପ୍ଯାଡ଼ ଦେଇ ବନ୍ଧାଯାଏ । ତେବେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଖୁସିବାର ଭୟ ନଥାଏ ।
 - ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପଟିକୁ ଶରୀରର ପାଙ୍କ ବା ଖାଲୁଆ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଆ । ଯଥା-ଏକକ, ଆଶ୍ଵୁତଳ, ଅଣ୍ଣା ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଦୃଢ଼ ହୋଇରହେ ।
 - ଆଘାତ ବା କ୍ଷତ ନଥିବା ସ୍ନାନରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ।

ગુજરાત સરકાર

- କାଠ, ପୁଷ୍ଟିକ ଓ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବଶୁକୁ ଚାପୁଆଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
 - ଏହି ଅଙ୍ଗକ ଅଚଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

- ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଚଉଡ଼ା ଚାପୁଆଣୀ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ।
- ଚାପୁଆଣିକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁଳା ବା କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ।
- ପିଣ୍ଡଟିବା ଲୁଗା ଉପରେ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ।
- ଜରୁଗା ଅବସ୍ଥାରେ ବିକଞ୍ଚ ଚାପୁଆଣି ଭାବେ ସେଳ, କାର୍ତ୍ତବୋର୍ଡ, ଲମ୍ବାଖାତା, ପେପର ଇତ୍ୟଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।



୩.୭.୭.୨ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ ଓ ଉପଚାର

(କ) ଖ୍ୟାତୀ ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ:

ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିଶ୍ଵର, ସ୍ଥାଯୁତନ୍ତ୍ର ବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ । ଖ୍ୟାତୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ ହୋଇଥାଏ ।

୧. ଖ୍ୟାତୀ ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵର ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ ୨. ଖ୍ୟାତୀ ତଳ ପାର୍ଶ୍ଵର ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ

୧.ଖ୍ୟାତୀ ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵର ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ ହୋଇ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଫୁଲିଯାଏ, ହାଡ଼ ଲମ୍ବା ହୋଇ ପାରିଯିବ କିମ୍ବା ଗୋଲ ଅଂଶରେ ଦବି ଯାଇଥାଏ । ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପରାକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଏହା ସର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିଛୁ ।

୨.ଖ୍ୟାତୀ ତଳ ପାର୍ଶ୍ଵର ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ : ଆଘାତର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା-ଗୋଇଠି ତଳ ପାଖ ମାଡ଼ରେ, ପିଚାମାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇ ମେରୁଦଣ୍ଡର ତଳକୁ ଚାପି ହୋଇ, ତଳି ପେଟରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ବାଜି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ମାଡ଼ ବାଜିଲେ ଏହିତଳି ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ ହୋଇଥାଏ । କାନ ଓ ନାକରୁ ରଙ୍ଗ ବାହାରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ଶ୍ଵର ଆଖୁ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ ।

(ଖ) ତଳ ମାଡ଼ରେ ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ:

ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିଠାରୁ ଯୁଗ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ ହୋଇଥାଏ । ତଳ ପଟିର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ପାଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଭଗୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ।

ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ

- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବାକୁ ମନା କର ।
- ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କାଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ ଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ।
- ତଳ ପାଟିକୁ ଧରି ଅତଳ କରିବାକୁ ଗଲେ ହାଡ଼ କଡ଼ କଡ଼ ଶବ୍ଦ ହୁଏ । ଏହା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ।
- ପାଟିରୁ ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ ଲାଲ ବାହାରେ ।
- ଜିଭରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଜନିତ କ୍ଷତ ହେଲେ, ଏହା ପଛକୁ ଖସି ଶ୍ଵାସନଳୀକୁ ଯେପରି ବନ୍ଦ ନକରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ।

ଉପଚାର

- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଥା କହିବାକୁ ମନା କର ।
- କୃତ୍ରିମ ଦାନ୍ତ ଲଗାଇଥିଲେ ତାକୁ କାତି ବାହାର କର । ଜିଭ ଖସି ଶ୍ଵାସନଳୀକୁ ଯେପରି ବନ୍ଦ ନକରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ।
- ଆଗକୁ ନୁଆଁଇ ହୋଇ ବସିବାକୁ କୁହ ଏବଂ ପାପୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳପାଟିକୁ ଉପର ପାଟି ସହିତ ଧାରେ ଧାରେ ମିଶାଇ ଯୋଡ଼ି ରଖ ।

- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିବୁକ ତଳେ ଅଣ୍ଡୋରିଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ରଖି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପାଖର କାନ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସ । ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ସେହିପାଖ ଉଚ୍ଚ କାନ ଉପରେ ଚେକିନେଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରଷ୍ପର ସହିତ ମୋଡ଼ି ଛକ ପକାଅ । ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଆସିଥିବା ପଢ଼ିରୁ ଅଂଶକୁ ସମ୍ବୁଧରେ କପାଳ ଉପର ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପାଖର କାନ ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ତଳ ପାଖରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ଅଂଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ପଛପାଖ ବୁଲାଇ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପାଖର କାନ ଉପରକୁ ଆଣି ସେହିଠାରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜର ଦୁଇମୁଣ୍ଡକୁ ରିପନଟ୍ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ତଳକୁ ଝୁଙ୍କାଇ ରଖି ବସିବାକୁ କୁହ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଜିଭ ପଛକୁ ଖେଲିଯାଇ ଶ୍ଵାସରୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ ।



(ଗ) କଷାୟୀ ଭର୍ବା:

ଏହି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତିତ୍ବରେ ସାଧାରଣତଃ ଛାତି ଚାପି ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥାଏ ।

ଲକ୍ଷଣ

- କ୍ଷତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ।
- ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ।
- ଛାତିକୁ ସ୍ଵର୍ଗ କଲେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥାନ ଅସମାନ ଲାଗେ ।

ଉପଚାର

- ବେକ, ଛାତି ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଥିବା ପୋଷାକ ଖୋଲିଦିଅ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା ପରେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦିଅ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ଏବଂ ଶ୍ରେଚର ସାହାୟ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ।

(ଘ) କଷାକାୟୀ ଭର୍ବା

- ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପରୋକ୍ଷ ଆଗାତ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।
- ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ପଡ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା କାନ୍ଦମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ ଏକପ୍ରକାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ହୋଇଥାଏ । ଆହତ ପାର୍ଶ୍ଵର କାହୁ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ ।
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲଥବା ପାର୍ଶ୍ଵର ହାତରେ ଆଗାତ ପ୍ରାୟ ହାତର କହୁଣିକୁ ଚେକିଧର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେହି ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗେଇ ରଖ ।
- ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ହାତ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ହାତ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ।

ଉପଚାର

- ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୁଗା ଖୋଲ ନାହିଁ ।
- ଆଘାତ ପ୍ରାସ୍ତ ହାତର କାଖତଳେ ଗଦି ଦେଇ ବାହୁକୁ ଛାତି କଡ଼ରେ ରଖି ତାହାକୁ ଶରୀର ସହିତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଝୁଲା ବାନ୍ଧି ଅଗ୍ରବାହୁକୁ ଚେକି ରଖ ।
- ନାଡ଼ିର ସ୍ଥନକୁ ପରାକ୍ଷା କରି ଦେଖ ସକ୍ତ ନଥୁଲେ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

(୭) ବସ୍ତିର ଅସ୍ତ୍ରିଭଗ

ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତରେ ବସ୍ତିର ଅସ୍ତ୍ରିଭଗ ହୋଇଥାଏ । ଘରର କାନ୍ଦୁଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ଦୁର୍ବିଗଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁର୍ବିଗଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରିଭଗ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ଦୁର୍ବିଗଶାରେ ପରୋକ୍ଷ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍ତିରେ ଅସ୍ତ୍ରିଭଗ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରିଭଗ ହୋଇ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୁଭପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଯଥା – ମୃତ୍ୟୁନଳୀ, ମୁହାଶୟ, ଗର୍ଭାଶୟ କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରାରେ ରକ୍ତ ମିଶି ବାହାରିଥାଏ ।

ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ

- ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଆଘାତ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ ଠିଆ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।
- ସାମାନ୍ୟ ହଲପଳ ବା ଚଳପୁଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ଛୁଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହି କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବସ୍ତିର ଆଖପାଖ ଓ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ।
- ପରିଶ୍ରା ଅଧିକ ଥର ଲାଗେ ଓ ପରିଶ୍ରା ସହ ରକ୍ତ ମିଶିଥାଏ । ପରିଶ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ହେଲେ ରକ୍ତସ୍ତାବ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସକର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ।

ଚିକିତ୍ସା ଓ ଉପଚାର

- ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆରାମ ହେବା ଭଲି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ରଖ । ଅଧିକ ଥର ପରିଶ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ ଆଶ୍ଵୁ ଦୁଇଟିକୁ ବଙ୍ଗାଇ ରଖ ଓ ଆଶ୍ଵୁତଳେ ପ୍ରାଡ଼, ତକିଆ, କମଳ ଆଦି ଦେଇ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଦରକାର ।
- ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଡ଼ ସହିତ ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ ଲାଗୁଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଡ଼ ଦେଇ ବାନ୍ଧ । ପାଦ ଓ ଗୋଇଟିକୁ ମିଶାଇ ଇଂରାଜୀ ୪ ଅକ୍ଷର ସଦୃଶ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧ । ଚଉଡ଼ା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ଆଶ୍ଵୁକୁ ଏକାଠି କରି ବାନ୍ଧ, ଯେପରି ଗୋଡ଼ଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ।
- ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସମାନ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ଓସାରିଆ ପଟି ଆଣି ତାର ମଝି ଅଂଶକୁ ଆଘାତ ପ୍ରାସ୍ତ ନିତମ୍ ଉପରେ ରଖ ଏବଂ ଏହାର ଦୂର ମୃଣ୍ଣକୁ ବସ୍ତି ଉପରେ ଝୁଲାଇ ବାନ୍ଧି ଦିଅ । ଆଉ ଏକ ଓସାରିଆ ପଟିକୁ ପ୍ରଥମ ପଟି ଉପରେ ଏକ ଡୃତୀୟାଂଶ ମଡ଼େଲ ତାହା ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ । ଏହା ନିତମ୍ ଓ ଆଘାତ ସ୍ଥାନକୁ ଗଦି ପରି ସହାୟତା ଦେବ ।

(୮) ଜଙ୍ଗ ହାଡ଼

ଏହି ହାଡ଼ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଉପରିଭାଗର ଅସ୍ତ୍ରିଭଗ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ପୌତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ହୋଇଥାଏ ।

ଲକ୍ଷଣ

- ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୋଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼ଟି ଲମ୍ବରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ।

- ৱক্তা গোড়ে বাহারকু বক্তা হোଇয়া এ।
- আহত ব্যক্তি নিজ গোড়কু উপরকু উতাই পারে নাহিৰ্দে।



উপচার

- সক্র লক্ষণ থিলে আঘাত প্রাপ্ত গোড়কু হলচল ন করি সক্র উপচার কৰ।
- দুৱ আশু মষ্টিৰে এবং দুৱ গোঁজি মষ্টিৰে প্যাঢ় দেৱ গোড়কু অচল কৰ।
- চাপুআণি মিলুথিলে ষেথুৰে প্যাঢ় দেৱ কিম্বা কনাগুড়াই ভগ্ন জঙ্গীতাৰু গোড় পর্যন্ত নিঅ।
- দুৱ পাদ এবং গোঁজিকু যত্নৰ সহিত পাখাপাখু রখ্ণ চাপুআণি সহিত একাঠি কৰি মিশাই পিগৰ অপ্য এজন্ত ব্যাণ্ডেজ বান্ধি দিঅ।
- কাখীতাৰু পাদ পর্যন্ত লম্ফ এক চাপুআণি তাহা উপৰে কনাগুড়াই আহত ব্যক্তিৰ ভগ্ন পাখৰে কাখীতাৰু পাদ পর্যন্ত লম্ফ রখ। দেখ যেপৰি তাহা কষ্ট প্ৰদান কৰু নথিব।
- দুৱ বলা গশ্বি মধ্যৰে প্যাঢ় ব্যবহাৰ কৰি দুৱপাদ ও দুৱ বলা গশ্বিকু একাঠি রঞ্জি পিগৰ অপ্য এজন্ত বান্ধি দিঅ।
- চাপুআণিৰ গোঁটিএ মুষ্টিকু কাখ পাখৰে প্যাঢ়গুড়াই শৰীৰ সহিত মিশাই বান্ধ।
- জংগী ক্ষতিতাৰু চিকিৎসা তলকু চাপুআণিকু শৰীৰ সহিত মিশাই বান্ধ।
- দুৱ আশু মধ্যৰে প্যাঢ় দেৱ চাপুআণি সহিত মিশাই বান্ধ।
- এহা দৃঢ়া শৰীৰৰ সমষ্ট অংশ অচল হোଇয়া এবং প্লানাত্রিত কিংবা সমষ্টৰে ক্ষতি অধৃক হুৱা নাহিৰ্দে এবং আহত ব্যক্তিকু আৱাম মিলিথা এ।

(ক) আশুচকি উগ

- সাধাৰণ ভাবে আশুচকি প্ৰত্যেক আঘাত লাগিলে ভাঙ্গিথা এ, কিন্তু কেতেক ক্ষেত্ৰে মাসংপেশী হোতাৰ গাণি হোଇগলে এহা ভাঙ্গি যাইথা এ।

চিহ্ন ও লক্ষণ

- সংপৃষ্ঠ অংশ অচল হোଇয়া এ। গশ্বি ফুলিয়া এ। রক্তস্বাব হোଇপাৰে। ভাঙ্গিথৰা হাতৰ মষ্টিৰে হোଇথৰা পাঙ্ক ঝৰ্ণ দৃঢ়া জণায়া এ।

উপচার

- আহত ব্যক্তিকু চিত্ কৰি শুআৰ দিঅ।
- চাৰ কাষ্ট ও মুষ্টিকু চেকি আৱায় রঞ্জ।

- ଭର୍ଗ ଗୋଡ଼କୁ ଆରାମ ହେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଟେକି ରଖ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଗୋଡ଼ରେ ପିଚାଠାରୁ ଗୋଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପୁଆଣି ଦେଇ ବାନ୍ଧ ଓ ଦେଖ ପ୍ଯାଡ଼ ଏବଂ ଚାପୁଆଣି ଦାରା ଆଶ୍ଚୂ ଯେପରି ଟେକି ହୋଇ ରହିବ ।
- ଏହାଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗ ଠାରୁ ଚାପୁଆଣାକୁ ମିଶାଇ ଚଉଡ଼ା ପଟି ବାନ୍ଧ ।
- ଗୋଡ଼ର ଗୋଇଠି ଏବଂ ପାଦରେ ଚାପୁଆଣିକୁ ମିଶାଇ ଫିର ଅପ୍ ଏଇଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଆଶ୍ଚୂ ଉପରେ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶକୁ ମିଶାଇ ଫିର ଅପ୍ ଏଇଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧ ।
- ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାତ୍ମିତ କଲାବେଳେ ଗୋଡ଼ତଳେ ବାକୁ, କମ୍ବଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେଇ ଗୋଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଠାଇ ରଖେ । ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଦିଅ । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦିଅ ।

(ଜ) ଗୋଡ଼ର ଅସ୍ତ୍ରିଭର୍ତ୍ତମାନ

- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ଦାରା ଗୋଡ଼ର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ । ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରିଭର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଫିକୁଲା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ଟିବିଆ ଅସ୍ତ୍ରି ଶରାରର ଭାରକୁ ସମ୍ମାନି ନେଇଥାଏ । କୌଣସି ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବଳାଗଣ୍ଣ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବଳାଗଣ୍ଣ ଫୁଲିଯାଏ ।

ଉପଚାର

- ପ୍ଯାଡ଼ ଦେଇ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼କୁ ଭଲ ଗୋଡ଼ ସହିତ ଆଶ୍ଚୂ ଓ ବଳାଗଣ୍ଣଠାରେ ବାନ୍ଧ ଦିଅ ।
- ଚାପୁଆଣି ମିଲିଲେ ତାହାକୁ ଜଙ୍ଗ ସନ୍ଧିରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁ ବାନ୍ଧ ଦିଅ ।
- ପାଦ ଓ ଆଶ୍ଚୂ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଚଉଡ଼ା ପଟି ବାନ୍ଧ ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟି ପଟି ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥାନରେ ଉପରକୁ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥାନର ତଳକୁ ବାନ୍ଧ ଦିଅ । ଏହିପରି ୪ଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧ ।

୩.୮ ମୃତ ଶରୀରର ପରିଚାଳନା

ମୃତ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ କଷ୍ଟସାଧ ଦିଗ ଅଟେ । କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ଗହୀର ଓ ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆମ୍ବାୟ ସ୍ଵଜନ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ମୃତ ଶରୀର ପରିଚାଳନାର ପ୍ରଭାବ, କେବଳ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଜାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଣୁ ମୃତ ଶରୀରର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅବିଜ୍ଞେଦ ଅଂଶ ଅଟେ । ସମ୍ଭାବିତ ବିଶ୍ଵର ଘରୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇପାରିନଥାଏ । ଫଳରେ ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।



- ◀ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ
- ◀ ଧାର୍ମିକ / ସାଂସ୍କୃତିକ
- ◀ ଆଇନଗତ
- ◀ ପ୍ରଶାସନିକ

କ.ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ: ନିଜର ପ୍ରିୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ନ ପାଇଲେ, ତା'ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ /ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଖା ଦେବା ସ୍ଥାଭାବିକ ଅଟେ ।

ଖ.ଧାର୍ମିକ /ସାଂସ୍କୃତିକ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପରମତା ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ବିଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମୃତ ଶରୀର ନ ମିଳିଲେ ଏହି ଧାର୍ମିକ /ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଫଳରେ ପରିବାର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏହା ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ଘ.ଆଇନଗତ: ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଧରାଯାଏ, ଯେବେ ତା'ର ମୃତ ଦେହକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ମୃତ ଶରୀରଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ନହେଲେ ତା'ର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀନ ହୁଅଛି ।

ଘ. ପ୍ରଶାସନିକ: ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ସାହାୟ୍ୟ ଯଥା- ଅନୁକଳ୍ପା ରାଶି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାସୁମୋଗ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦିଏ ।

ଯେପରିକି ସାଧାରଣରେ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଯଦି ଯଥାଶୀୟ ମୃତ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ସକାର କରାନ୍ତାଏ ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ବହୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିବଚିତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ । କାରଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୃତ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଵତ୍ତୁଧର ଅଟନ୍ତି ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଓ ପୋଡ଼ି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତାହତ ହୁଅଛି । ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଶ୍ୟମାନେ ମୃତ ଶରୀରରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜୀବିତ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କେବଳ ଏତ୍.ଆଇ.ଡି.ର ତୃତୀଣୁ ଛ' ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନଜିର ଅଛି । କେବଳ ମୃତ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ମଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚଳପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲୋକର ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଆସେ ବା ଜଳ ସ୍ଥୋତରେ ମିଶେ, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାଏ ।

ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖିଲେ ବୁଝି ହୁଏ ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏକ ଜଟିନ ଓ ମହଦ୍ୱାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ । ଯଥା- ୧. ମୃତ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଓ ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯତ୍ନ, ୨. ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୃତ ଶରୀରଟିର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା'ର ନିକଟରେ ପରିବାର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ।

୩.୮.୧ ମୃତ ଶରୀରର ସଠିକ୍ ଓ ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସଂରକ୍ଷଣ

- ◀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ ସେଇସେବାମାନେ ନିଜର ନିରାପଦାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ । ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧରଗୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ ।
- ◀ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଜର ହାତ, ଗୋଡ଼ ଓ ମୁହଁକୁ ଗ୍ଲୋବ୍, ଯୋଡ଼ା ଓ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆବୃତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ◀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଚିଟାନ୍ତ ଶାକ (ଚକ୍ରାକ୍ର) ନେଇ ଯିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଭଲ କରି ଧୋଇ ନେବା ଉଚିତ । ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ଖାତା ଓ କଲମ ନିହାତି ରଖିବା ଜରୁରୀ ।

- ▶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶରୀର ଓ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଶରୀର ବିଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷକୁ ନ ମିଶାଇ ଅଳଗା ଶରୀର ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉଚିତ ।
 - ▶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମିକ ନଂ ବା ଚିହ୍ନ ଦେବା ବିଧେୟ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ-ତିନିଗୋଟି ଜିନିଷର ସମସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଯଥା- ଶରୀର ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନର ନାମ, ଯୁକ୍ତ (+) ଶରୀର ଠାବ କରିଥିବା ଦଳ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ, ଯୁକ୍ତ (+) ଶବର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର । ଉଦାହରଣ: ଏରସମା ବଜାର ପୋଖରୀ + ଗୋବିନ୍ଦ +ଗ
 - ▶ ଶରୀର ପାଖରେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଅଳଗା ନକରି ଶରୀର ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ।
 - ▶ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା /ଫୋନ କ୍ୟାମେରା ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଚାରିଗୋଟି ଫଳୋ ରଖିବା ଉଚିତ ।
୧. ଶରୀରର ଉପରିଭାଗ, ୨. ଶରୀରର ନିମ୍ନଭାଗ, ୩. ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ୪. ମୁଖମଣ୍ଡଳ
- ▶ ଫଳୋ ନେବା ସମୟରେ ଶରୀର ସହିତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମିକ ନଂ ରଖି ଫଳୋ ଉଠାଇବା ଦରକାର । ଏହା ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଫଳୋ ନେବା ସମୟରେ ଶରୀରର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
 - ▶ ନିଜ ନୋଟ ଖାତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ରେପରେନ୍ ନଂ. ସହିତ ଶରୀର ଯଥା ସମ୍ବବ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଯଥା –କଟା ଦାଗ, କଳାଜାଇ, ଆନୁମାନିକ ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ଦେହର ରଙ୍ଗ, ବାଳର ରଙ୍ଗ, ଆଞ୍ଚି ଡୋଳା ରଙ୍ଗ, ହାତ /ବେକରେ ପିଣ୍ଡିଥିବା କୌଣସି ଲକେଟ /ମୁଦି ଆଦିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ।
 - ▶ ଯଥା ସମ୍ବବ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଶରୀରକୁ ପାଖରେ ଥିବା ବଢ଼ି ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ଜରି /ପଳିଥୁନ ଆଦିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏହି ବ୍ୟାଗ ଖୋଲାଇରେ ଲୋକଟିର କ୍ରମିକ ନଂ (ରେପରେନ୍ ନମ୍ବର) ରଖିବା ବିଧେୟ । ଶରୀରଟିକୁ ଏକ ସଫା, ନିରାପଦ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁଠାରେ ବରଫ /କୃତ୍ରିମ ବରଫ ମିଳିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଯାଗାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଶୀଘ୍ର ଅବଶ୍ୟକ କମାଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।



୩.୮.୨ ଶରୀରର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଆମ୍ବୁଧ ସ୍ଵଜନଙ୍କୁ ହତ୍ଯାକ୍ରମ

- ☞ ଉପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଚିହ୍ନଟଙ୍କରଣ ପରେ ତାକୁ ଅତିବେଶୀରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାରେ ରଖାଯାଇ ପାରେ ଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ଖବର ନ ମିଳିଲେ, ଶରୀରକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପ୍ରତାରୁ ଉପରେ ବଢ଼ିବ୍ୟାଗ ସହିତ ପୋଡ଼ି ରଖାଯାଇପାରେ ।
- ☞ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଶବ ସକାର କରୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟକାରାମାନଙ୍କ ଝାତସାରରେ ଏହି ଶେଷ ଶବ ସକାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବଟିର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ତା'ର ଆମ୍ବୁଧମାନେ ତାହା ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟକାରୀଙ୍କର ଅନୁମତିରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ।



ମାତ୍ରିକ୍‌୪

ଆଶ୍ରୟଷ୍ଟକୀ ସ୍ଥରୀୟ ନଥୁପତ୍ର ଓ ତଥ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ ପଞ୍ଜି



୪. ଆଶ୍ରୟମସ୍କଳୀସ୍ତରୀୟ ନଥୁପଡ଼ୁ ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧତି

ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ପୃଷ୍ଠାଭୂମି

ବହୁମୁଖୀ ବାଢ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମସ୍କଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଦିନ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ରଖିବା ଓ ଦୈନିକିନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଏହାର ସ୍ଵପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମୂଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ, ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ “ଆଶ୍ରୟମସ୍କଳୀ ପରିଚାଳନା ସମିତି” ଗଠନ କରାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହି ଆଶ୍ରୟମସ୍କଳୀର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଲ ଯୋଗାତ କରାଯିବା ଏବଂ ତଡ଼ପହିତ ଏହି ସମ୍ବଲର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ସକାଶେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହିସାବ କିତାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ପୁଣି ସେହି ହିସାବକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସମାକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ତାହାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ବର ବିଭାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟମସ୍କଳୀଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ।

ଯେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆର୍ଥିକ ବିଧୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆୟବ୍ୟୟର ହିସାବ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଆୟବ୍ୟୟର ସ୍ଵପରିଚାଳନା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ହିସାବ ରହିଲେ ଯାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ଵାସ ରହିବ ।

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ରହିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉତ୍ତ୍ରୟ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଓ ସାମୂହିକ କାମରେ ଆଶ୍ରୟମସ୍କଳୀକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ସମୟ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି ସଂଗ୍ରହାତ ଅର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ।

ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା କାମରେ ନ ଲାଗିଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ । ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଅର୍ଥର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ । ସାମ୍ବୁଦ୍ଧିକ ପ୍ରତିକାଳୀମାନରେ ଏଥରେ ଏକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକଙ୍ଗୁଡ଼ିଏ ନାତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଵର୍ଗ ନାତି ପ୍ରତିକାଳୀମାନରେ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆମ ଆଶ୍ରୟପୁଲୀଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସକାଶେ ଏକ ସ୍ଵର୍ଗ, ସହଜ ଓ ସ୍ଵର୍ଗ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଟିଏ କରିବା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵରେ ଏହାର ହିସାବକିତାବ ରଖିବାର ପ୍ରତାଳୀକୁ ସ୍ଵର୍ଗଭାବେ ଏହାର ଦାନ୍ତିତ୍ତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ।

ଏଥୁ ସକାଶେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିମୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ ।

- ଆଶ୍ରୟପୁଲୀ ଦାନ୍ତିତ୍ତରେ ଥିବା କମିଟିର ଗଠନ ପ୍ରତାଳୀ, ସତ୍ୟ /ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତିତ୍ତ ଓ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତାର ଆଇନଗତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ।
- କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ, କାମର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଲ ସଂଗ୍ରହର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ହିସାବ ରଖିବାର ପ୍ରତାଳୀ, ସର୍ବୋପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶ ନେଶ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଆୟ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ଓ ସେସବୁର ସ୍ଵଳ୍ପତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ତତ୍ତ୍ଵ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

କେବଳ ପରିଚାଳନା କମିଟି କରିଦେଲେ ତ ହେବନି, ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଲ ଉପାଦନର ଆୟୋଜନ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ଯାଞ୍ଚର ଧାରାମାନ ସ୍ଵର୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବ ।

ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆର୍ଥିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଣ ସମ୍ଭାବନା ଏକ ହିସାବ ସଂହିତା ଆବଶ୍ୟକ ।


୧. ଏହି ହିସାବକିତାବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ।
୨. ଏଥୁରେ ସ୍ଵଳ୍ପତା ରହିବା ଦରକାର ।
୩. ଏଥୁରେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ।
୪. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମାସିକ /ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଦରକାର ।
୫. ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ଏହା ଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୬. ସରକାରୀ ପ୍ରତିକାଳନା ଦାନ୍ତିତ୍ତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥୁ ଓ କାଗଜପତ୍ର କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ମୁହଁର୍ଭାବରେ ମିଳିପାରୁଥିବ ।
୭. ପାରମ୍ପରିକ ତଙ୍ଗର ଅମଲାତାନ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପରିବର୍ତ୍ତନକଷମ ହୋଇଥିବ ।
୮. ଅପିସ୍ତ ପରିଚାଳନା ଦାନ୍ତିତ୍ତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥୁ ଓ କାଗଜପତ୍ର କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ମୁହଁର୍ଭାବରେ ମିଳିପାରୁଥିବ ।

ଆଶ୍ରୟପୁଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଷ୍ଟୁତି ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦକୁ ଅର୍ଥ ଓ ହିସାବ ସମ୍ବଲ ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ସ୍ଵର୍ଗଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁଥିବ ।

କ. ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବ ସଂଗ୍ରହର ନିୟମ ଓ ପରିଚାଳନା

୧. ଉତ୍ସବ ସଂଗ୍ରହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
- ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଉତ୍ସବରୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିବା
- ପରିଚାଳନାଗତ ପରିଚାଳନାକୁ ଶୁଣ୍ଙ୍ଗିତ କରିବା

- ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା
- ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି କରିବା
- ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଲ ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା
- ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦ୍ୱାରାନ୍ତିତ କରିବା
- ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବୁଦ୍ଧାୟ ଓ ସ୍ଥେଷ୍ଟାସେବୀଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଦିଗ୍ଭୁଣ୍ଡିତ କରିବା
- ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଜନାକୁ ସାର୍ବଜନୀୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ
- ସଂଗ୍ରହାତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ସ୍ଵର୍ଗ, ସ୍ଵର୍ଗ ଭାବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଞ୍ଚିତ ରଖିବା
- ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁନଃଆବଳୋକନ କରିବା



୨. ଭୂମିକା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ

- ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନଥୁପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ରଖିବା
- ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀରେ ଲାଗିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରଖିବା
- ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସଗ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମହିଳାଦ ରଖିବା ସହ ଏହାର ହିସାବ ଲେଖି ରଖିବା
- ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ୟକ୍ତି, ତହସିଲ, ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ସମନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା
- ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା
- ଉତ୍ସମ୍ବନ୍ଧ ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ
- ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୁକ୍ତ ଯଥା-କୋଠା କାନ୍ଦୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ତଳେଇ, ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି, ପାଣି ଟାଙ୍କି, କବାଟ, ଫରକା, ଲୁହାଗ୍ରିଲ, ପାଣି ପାଇପ ଇତ୍ୟାଦି ଓ ଅଣତିଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଯଥା-ବିକୁଳ ସଂରଜାମ, ପାଣିଠଠା ମଟର, ଜେନେରେଟର, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଉପକରଣ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକୁ, ରୋଷେଇ ସରଜାମ, ନଥୁପତ୍ର ଆଦି ଚିହ୍ନଟ କରି ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମରାଣଟି ସମୟାୟ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନଥୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା

୩. ଆଶ୍ୱଯସ୍ଥଳୀ ପ୍ରରୀୟ ନଥୁପତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକରଣ

୧. ନୋଟିସ ବହି : ନୋଟିସ ନମ୍ବର ଓ ତରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବା ସହିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହେବାର ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ, ସମୟ ଓ ସମ୍ବାଦ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନାବ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଏଥୁ ସହିତ ଆବାହକ ଭାବେ ସଂପାଦନକଙ୍କ ସ୍ଥାନର ସହ ଓ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ଜାରି ହେବ।
୨. ବୈଠକ ବିବରଣୀ ଖାତା : ଅଧିବେଶନ ନମ୍ବର, ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଏହାପରେ ବୈଠକରେ ଅଧିକାରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନାବ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ଲିଖନ ସହ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନର ସଂଗ୍ରହ ସହ ସଭାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଭା ଶେଷ ହେବା ଘୋଷଣା ପରେ ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନର ରହିବ।
୩. କ୍ୟାସ ବହି : ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତିର ଦେଇନିକ ଆୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଏଥୁରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ବାମପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆୟ ତାରିଖ, ବିବରଣୀ ଓ ପରିମାଣ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାରିଖ, ବିବରଣୀ ଓ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ ପରେ, ଦେଇନିକ ମୋଟ ଆୟ ଓ ମୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ।

୪. ତାଳିମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍: ଆଶ୍ରୟମୁଳୀ ସ୍ଵରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଳିମ ପାଇଁ ଅଳଗା ଅଳଗା ତାଳିମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଳିମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତାହା ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। କ୍ରମାନ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ତାଳିମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଳିମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସେଇବା/ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା/ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ଓ ସ୍ବାକ୍ଷର ଆଦି ରହିବ। ଏହି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ତାଳିମପାଇଁ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ।

୪. ଆଗନ୍ତୁକ ପୁସ୍ତିକା: ଏହି ପୁସ୍ତିକା କେବଳ
ପରିଦର୍ଶକ, ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଶ୍ରଯସ୍ଥଳୀକୁ
ଆସୁଥିବା ପରିଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ମତାମତ ଏହି ପୁସ୍ତିକାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ
କରିପାରିବେ ।

୭. ଉପକରଣ ଲଗ୍ ବହି: ଏହି ରେଜିଷ୍ଟରରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଅଳଗା ପୃଷ୍ଠାରେ
ଲିପିବନ୍ଧ କରାଯିବ । ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପକରଣର
ନାମ, ମେସିନ ନମ୍ବର, ତାରିଖ, କେତେ ସମୟ
ଅବଧିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ବ୍ୟବହାରର କାରଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷନର ପରିମାଣ, ଲକ୍ଷନ ପରିମାଣ ଓ ବଳକା ପରିମାଣ,
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷର, ଡାରାଶକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷର ଓ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ।

୭. ସ୍ଵକ ଖାତା: ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେତିଏମାଏ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଏଥୁରେ ଦରକା କରାହେବ । ବିଶେଷ କରି କ୍ରମାନ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଗଛିତ ହେବ ତାହାର ବିବରଣୀ ଓ ନାମ, ଯୋଗାଣ ବା କିଣିଆ ହେବା ତାରିଖ, ମୂଲ୍ୟ, ବିଲ୍ ବା ଚାଲାଣର ତାରିଖ ଓ ନମ୍ୟର, ତଦାରିଖ ହେଉଥିବା ତାରିଖ ଓ ତଦାରିଖକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନର ଓ ନମ୍ୟର ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ।

୮. ରସିଦ ଖାତା: ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସଂପାଦକ ଏକ ରସିଦ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଉପକରଣର ବିବରଣୀ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଓ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନାମ ଠିକଣା ଓ ତରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ । ଫଳତ୍ଥା ଏହାଦାରା ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଆର୍ଥିକ ସାହୁତା ବଜ୍ଞାୟ ରହିବ ।

୯. ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ବହି: ଆଶ୍ରମସ୍ଥଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵତରୁ ହେଉଥିବା ଦେଶନେଶ ଓ ଆୟକୁ ଗଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ନାମରେ ଉଭୟ ସଭାପତି ତଥା ସଂପୁଲ୍ଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତିର ସମାଦକଙ୍କ ଯର୍ଷ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଚଯ ଜମା ବହି ଖୋଲାଯିବ।

୧୦. ନଥୁପଡ଼ିର ପୁନଃଅବଲୋକନ: ନଥୁପଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଭାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପୁନଃଅବଲୋକନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୧୯. ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆୟବ୍ୟୟ ଖାତା ଛତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ନଥୁପଡ଼କ ନିର୍ଝଳ ଭାବେ ଅବଲୋକନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଖ. ନଥୁପଡ଼ୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି

୧. ସଙ୍ଗା ବିବରଣୀ ଖାତା

- ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧୁକାରୀ ବା ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିକୃତ ହୋଇଥିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍



- ବୈଠକ ଅଧ୍ୟବେଶନ ନମ୍ବର, ସ୍ଥାନ, ସମୟ, ତାରିଖ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ
- ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ୟସତ୍ୟାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ
- ବୈଠକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନା
- ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ /ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ୍ତର ସଂଗ୍ରହ
- ସଭାପତି ଓ ସଂପାଦକଙ୍କ ସ୍ଥାନ୍ତର

୨. ଉପକରଣ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ରେକର୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଷକ ଓ ଷ୍ଟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍

- ଆଶ୍ୟମୁଳୀକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମାଙ୍କ, ବିବରଣୀ, ଯୋଗାଣ, ଖରିଦ ତାରିଖ, ମୂଲ୍ୟ, ବିଲ, ଚାଲାଣର ନମ୍ବର ଓ ତାରିଖ, ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ତାରିଖ, ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ୍ତର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୩. ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନଥୁପତ୍ର ସଂପର୍କରେ

- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହ
- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ
- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଟକଳ
- ଭାଉଚର ଓ ବିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ
- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଖାତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ନାମ, ବୟସ, ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଗ୍ରାମ, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଏବଂ ସ୍ଥାନ୍ତର ସଂଗ୍ରହ
- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ତାଲିମଦାତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ୍ତର ସଂଗ୍ରହ
- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂପର୍କତ ପୁଣିକା ବିତରଣ ହିସାବ

୪. ସୂଚନା ଏବଂ ବିବରଣୀ

୧. ଓେସ୍ଟଟିଏମ୍ ସହ ବିନିମୟ

- ଆଶ୍ୟମୁଳୀର ଭିତିଭୂମି, ଉପକରଣ, ଆୟବ୍ୟୟ, ବୈଠକ, ନିଯମିତ ସାମୁହିକ ନକଳ ଅଭ୍ୟାସ, ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରରେ ବୈଠକ, ଆଶ୍ୟମୁଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ, ମାସିକ ବିବରଣୀ, ଆଶ୍ୟମୁଳୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପରିଶାର ପରିଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପତ୍ର ବିନିମୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ

୫. ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅନ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ସହ ପତ୍ର ବିନିମୟ

- ଆଶ୍ୟମୁଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିତ୍ତିଓ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
- ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରାକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସଂପର୍କ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ସମିତି ଓ.୬ୱ.ଡି.୬ମ୍.୬ /ରିଲିଫ୍ କମିଶନର/ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ

୬. ନଥୁପତ୍ର

୧. ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚାର୍ଟ

- ଗ୍ରାମ ଜନତତ୍ତ୍ଵ- ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଓ ସମେଦନଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ

ରହିବ । ଯଥା- ସମୁଦାୟ ପରିବାର, ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା, ମୋଟ ମହିଳା, ମୋଟ ପୁରୁଷ, ମୋଟ ଶିଶୁ, ମୋଟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ମା', ବୟକ୍ତି, ଶିଯ୍ୟାଗାୟୀ ଗୋଗା, ମସ୍ତିଜୀବୀ ପରିବାର, ନଦୀକୁଳରେ ବସିଥାଏ କରୁଥିବା ପରିବାର, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜୟାଦିକୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ଲନବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ଆଦି ରହିବ ।

ମାନଚିତ୍ର ଓ ଯୋଜନା

ଏହି ରେଖାଙ୍କିତ ନକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପଥ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ସାଧନ, ବିପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବନା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହେବ । ଯଥା- କଟାଘର, କୋଠାଘର, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ନଦୀ, ନାଲ, ପୋଖରୀ, ମନ୍ଦିର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାତି କେନ୍ଦ୍ର ଜୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ଗ୍ରାମ ବା ନିକଟପ୍ରାନ୍ତ ଅଂଚଳରେ ଥିବା ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ, ସେହିଥେବା ସଂଗଠନ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମ/ଅଂଚଳର ସାମୁହିକ ସ୍ଵାର୍ଥ ବା ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଷ୍ଟୁତ କରିବା, ଆଶ୍ରମସ୍କୁଳୀର ଉପକାରିତା ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଏକ ଫ୍ଲୋରାର୍ଟ ।

ଗ୍ରାମର ଦୂରତା ନକ୍ଷା : ଆଶ୍ରମସ୍କୁଳୀ ଠାରୁ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବିପଦଥିବା ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ଓ ଦୂରତା ଉଲ୍ଲେଖନ ରହିବ । ଯଥା- ଡାକ୍ତରଖାନା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ର୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାଣାଧନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜସ୍ଵ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାତି କେନ୍ଦ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉପସାମ୍ବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଘେରିବନ୍ଦି, ଜଙ୍ଗଳ, ପାହାଡ଼, କାରଖାନା ଜୟାଦା ।

ଗ୍ରାମର ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟିହାସ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଚାର୍ଟ : କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାରା ଗ୍ରାମଟି ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଓ କେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସଂଗଠିତ ହୋଇ କି କି କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି, ତାହାର ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯଥା- କେଉଁ ମସିହାରେ କେଉଁ ମାସରେ କି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କେଉଁ ସଂପଦ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଉଲ୍ଲେଖନ କରିବା ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର : ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଷ୍ଟୁତ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗୁଆ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁଡ଼ିକର ନିଃଶୁଳ୍କ ତଥା ଶୁଳ୍କ ବିଯୁକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର । ଯଥା- ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କଷ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସାହାୟ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମସ୍କୁଳୀ ସଂଯୋଜକ, ଜରୁରୀ କାଳୀନ କଷ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ମେତ୍ରିକାଲ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଧନକାରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ନମ୍ବର, ଆନାଧିକାରୀ, ସରପଂଚ, ଏ.ଏନ.ଏମ., ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗନ୍ଧିତ୍ରିକମୀ ନମ୍ବର, ହାର୍ଡମେମରଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖନ ରହିବ ।

୨. ହିସାବ

- ୦ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘଠିତ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଆଦି ରେଖାଚିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ

ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଲ ଯୋଗାଡ଼

କେବଳ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଆଶ୍ରମସ୍କୁଳୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସକାଶେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଲ ଯୋଗାଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥୁପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ସଂଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଗାଯାଇ ପାରିବ । ତା ବ୍ୟତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ । ଆଶ୍ରମସ୍କୁଳୀର ସମ୍ବଲ ଏଥୁପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର ।



ସମ୍ବଲ ସଂଗ୍ରହ କଳାବେଳେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ବଦଳରେ ଉପୟୁକ୍ତ ରସିଦ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରସିଦର ଏକ କିତା ନକଳ (କାର୍ବନ କପି) ସଂପାଦକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାପ୍ରାୟ ପ୍ରତିନିଧିକ୍ରମ ଦାରା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇ ନିଜ ନିକଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ କମିଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କେତେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ (ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ) ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପୟୁକ୍ତ ପ୍ରାୟି (Acknowledgement) ଦାତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରାୟି ସାକାର ପତ୍ରରେ ଦାତା ଦେଇଥିବା ଜିନିଷର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ, ଉପୟୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଲତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାରିବା ପରେ ସେ ସବୁକୁ ଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରେ ଦରଜ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ଷକ ଖାତାରେ କମିଟିର ସଂପାଦକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନ ନିଜର ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦିନର ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ।

ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥକୁ ନ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂପାଦକ, କମିଟି ତରଫ୍ରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବେ। ଜମା କରିବା ପରେ ଜମା ପର୍ମର କାଉଣ୍ଟର ଫାଇଲକୁ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବେ। ଜମା ଦିନ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବୁକ୍ ଓ ସଂଚୟ ଖାତାକୁ ମେଲ କରାଇ ନେବେ।

କମିଟି କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କେଉଁ ନାତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧକାର ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ସହଜ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆମ ରାଜ୍ୟ / ଦେଶର ପ୍ରତିକିତ ଚିକିତ୍ସା ଆଇନ, ଅନୁଦାନ ଆଇନ, ସଂସ୍କୃତିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆଇନ, ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧାରଣା ରଖିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶ୍ୟମୁଲୀ କମିଟିରେ ସଂଗୃହୀତ ପାଣ୍ଟି ଅଧିକ ହେଲେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ଆଇନକାନୁନର ପରିସରକୁ ଆସିପାରେ।

୧. ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩.୬ସ୍.ଟି.୬୮.୬ ତରଫ୍ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ସାହାୟ୍ୟ ମୂଳକ ପାଣ୍ଟି ହିସାବରେ କମିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ରଖିବା ବାଂଛନୀୟ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଜମା ଆଶ୍ୟମୁଲୀର ସଭାପତି ଏବଂ ସଂପାଦକଙ୍କ ମିଳିତ ସ୍ଵାକ୍ଷରରେ କରି ପରିଚାଳିତ ହେବ।
୨. ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ବାଦନା ନଥୁବା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ୟମୁଲୀକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ଲାମେ ସରକାରୀ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାନ୍ୟକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହା ବିନିମୟରେ କମିଟି କିଛି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଛ, ଶୁଖୁଆ ଓ ମଦ ଆଦି ଦୋକାନ ଏହି ଆଶ୍ୟମୁଲୀରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସାମାଜିକ, ଅନ୍ତେତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାୟ ଦିଆଯିବା ଭଲି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
 - କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଦେଇ ଆଦାୟ କରାଯିବ, ତାହା ସାମୁହିକ ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭଲ।
 - ମୁକ୍ତାକୃତ ଦେଇକୁ ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେଇକୁ ରସିଦ୍ ଜରିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
 - ଆଶ୍ୟମୁଲୀକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ (ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରିଚାଳନା ତଥା ଦୂର୍ବିପାକ ବ୍ୟତାତ) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲାବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅମାନତ ଟଙ୍କା ରଖିବେ। ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆଶ୍ୟମୁଲୀର ଆସବାବପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଦି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ତଥାରେ କରି ସେ ବାବଦକୁ ଉପୟୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ କାଟି ଅମାନତର ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବେ।
୩. ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦାତବ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶ୍ୟମୁଲୀର ଉନ୍ନତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁମ ପାଇଁ କମିଟିର ପରାମର୍ଶରେ ଦାନ (ଟଙ୍କା ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ) ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ।

- ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି / ବିପର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରଶମନ କମିଟି ଉପରୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମାସିକ /ତ୍ରୈମାସିକ /ବାର୍ଷିକ ଭାବେ କିଛି ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
୪. ଏତଦ୍ଵ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ / ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ଆର୍ଥିକ ସାହାୟ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
- କମିଟିର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଲ ଉପୟୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ରସିଦ ଦେଇ ସଂଗ୍ରହ କର ଏହାକୁ ସଂଗେ ସଂଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ରଖିବା ଦରକାର ।

ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମାଖାତା (ଆକାଉଷ୍ଣ) ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା

- ଆଶ୍ରୟପୁଲୀ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି, ସଂପାଦକ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷର ଥାଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଆବର୍ତ୍ତ ପାଣ୍ଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ ରହିବ ।
- ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଉଠାଣ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଚେକ୍ ରେ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ସଂପାଦକ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଜରିଆରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥୁପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସତ୍ୟ /ସଭ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦରକାର ।
- ଯେତେଦୂର ସମ୍ବଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚିରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ରଖାଯିବା ଦରକାର ।
- ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମାଖାତା ଖୋଲାଯିବ, ତାହା ଏକ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଶ୍ରମିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାଉଷ୍ଣ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ ।
- ଏତଦ୍ଵ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯଥା- ସଭାପତି, ସଂପାଦକଙ୍କର ରବର ଷାଖା, ଜମାଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ୪୦୦ ଟଙ୍କା, ସଭା ବିବରଣୀ ଖାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

- ସଭାପତି ଓ ସଂପାଦକ ଓ ମହିଳା ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥତ୍ ଚେକ୍ କିମ୍ବା ଉଠାଣ ଫର୍ମରେ କେବଳ ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ବାକ୍ଷର କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ।
- ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରୟପୁଲୀ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର ।
- ଜରୁଗୀ ଆବଶ୍ୟକତା (ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟା /ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ) ସମୟରେ ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସତ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ବାକ୍ଷର ବା ଅନୁମୋଦନ ଆବ୍ୟକ । ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଏକ ବହିରେ (ସଭାବହି) ଲିପିବନ୍ଦୁ ହେବା ଦରକାର ।
- ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମୟ ସୀମା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ବିଧି: ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ, ପଦବୀ, ଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଷ୍ଣର ଯୁଗ୍ମ ସ୍ବାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା, ଫଳୋ ଥିବା ଅନୁମୋଦନକାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ସ୍ଥାଯୀ ଠିକଣା ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ସମୟାନ୍ତ୍ରୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପତ୍ର ସହ କମିଟି ବୌଠକର ବିବରଣୀର ଏକ ନକଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ।
- ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେବା ଦରକାର । ଯେତେଦୂର ସମ୍ବଲ ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକାଉଷ୍ଣ ପେଯୀ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଦରକାର । ଏହି ଚେକଟି ଦେବାବେଳେ ଚେକ୍

ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵର ଶାର୍ଷରେ ତେଣ୍ଟା ଭାବେ ସମାନ୍ତରାଳ ଗାର ଦୁଇଟି ଚାଣିଲେ ତାହା ଆକାଉଣ୍ଡ ପେଯୀ ଚେକ୍ ହୋଇଯାଏ ।

- ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସ୍ଵର୍ଗ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।
- ଯେତେଦୂର ସମ୍ବବ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପାଇଁ ସଂପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜରୁରା ସମୟରେ ଜମା ଖାତାରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟୀ ଆଶ୍ରୟପ୍ଲାନୀର ପରିଚାଳନା ଯେପରି ହୋଇପାରିବ, ସେଥୁପରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପାରିବେ ।
- ଆକସ୍ମୀନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସଂପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର । ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁ ସମୟରେ କେବେ, କେତେଦିନ ପାଇଁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର ହେବ ।
- ୪୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ତାହାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ /ସଂସ୍ଥାକୁ ଚେକ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ ।

ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା

- କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ /ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
- ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଂଜିନିୟର /ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ଦକ୍ଷବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରଖାଯିବ ।
- ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ-ୱେଲି ମଧ୍ୟରେ) ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏକ ଆୟବ୍ୟକ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।
- ସହମତି କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ /ସଭ୍ୟାଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଢ଼ିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳକୁ ନୂଆ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ ।
- ନୂତନ ଅଟକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣିଥରେ ଏହି ବଜେଟରେ ଏକ ନକଳ ସଂପୃକ୍ତ ସଭ୍ୟ /ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର ।
- ବିନା ଅଟକଳ (ବଜେଟ)ରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆୟବ୍ୟକ ଅଟକଳ ସମତୁଳ କିମ୍ବା ନିଅଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଚଳିବ ।
- ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରାକାଳାନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାଉଚର ବା ରସିଦ ସଂପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ହେବା ଦରକାର ।
- ସମସ୍ତ ରସିଦ ଓ ବିଲରେ ସଂପାଦକଙ୍କ ମାଙ୍କୁରୀ ରହିବା ଦରକାର ।
- ଜରୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ସକାଶେ କ୍ଷମତାପ୍ରାୟ ସଭ୍ୟ /ସଭ୍ୟା ଅଗ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ନିୟମ ପରିସର ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା କରି ରସିଦ ଦେବେ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନପାରିଥିବା ପଇସା ଫେରଷ୍ଟ କରିବେ ।

ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁସ୍ତତ ପଢ଼ନ୍ତି

ଆଶ୍ରୟପ୍ଲାନୀଗୁନିକ ପାଇଁ ଜରୁରା ସମୟରେ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ଦକ୍ଷତା ସଂପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକର ସେବା /ସହାୟତା ଦରକାର ହୋଇପାରେ । ଏଥି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ନିୟମ ପ୍ରତି ଆମକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ହେବ । ସାଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମକୁ ୩-୪ ଜଣ ଯୋଗାଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅତି କମରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସଭ୍ୟ /ସଭ୍ୟା ମିଶ୍ର ଏକ ନିଷତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ । ଉପମୂଳ୍କ ଦର ସ୍ଥିର କରି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ନିଷତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲିପିବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର । ଫଳରେ

ପରିବର୍ତ୍ତ ସମୟରେ କମିଟିର ସତ୍ୟ/ ସତ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସହମତି ରହିବ ନାହିଁ ।
ଅଥବା ସମ୍ବଲ ସଦୃପଦ୍ୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ।

ଠିକ୍ ସେହିଉଳି ଆଶ୍ରୟମୁଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସ / ବର୍ଷ ପରେ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ସକାଶେ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ରଖିବା
ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ଵର୍ଗ ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ
ବିକ୍ରି କରି ଅର୍ଥକୁ କମିଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଶରେ ରଖି ଦେବା ଦରକାର । ଏହି ବିକ୍ରି ନିଲାମ
କଲାବେଳେ ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବପାଇ ଦର
ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର । ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ନିଲାମଧଶରୀ / ଇଚ୍ଛକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ
ଡକାଇ ଏକ ବୈଠକ କରାଯିବ । ବୈଠକରେ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସବିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା
ହେବ ଏବଂ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରାକୃତ ଦର / ଦାମ ବିଷୟରେ ନିଲାମଧାରା
ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ । ତାପରେ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସତ୍ୟ / ସତ୍ୟା ଏବଂ ନିଲାମଧାରା
ବ୍ୟକ୍ତି / ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲିତାଳ ହୋଇ ସମାଗ୍ରୀଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯିବ ।
ବିକ୍ରି ସରିବା ପରେ ଖତବ୍ ଶାୟ୍ ତା ବଦଳରେ ଏହି ଦ୍ୱବ୍ୟତିକୁ କିଣି କମିଟି ରଖିବେ । କ୍ରୟ
ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ମାନ ଓ ବ୍ୟବହାର କାଳରେ ଦୂରତା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ
ଦେବା ଦରକାର । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉତ୍ସବକାରୀ / ରକ୍ଷାକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ



ନିଲାମ ପରେ ବିକ୍ରିୟ ଲଷ୍ଟ ରାଶିକୁ ରସିଦ ଜରିଆରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଦିଆଯିବ । ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ତାକୁ କ୍ୟାସ ବହି (ରେକର୍ଡ ଖାତା)ରେ ଦେଖାଇ ରସିଦ ନମ୍ବରକୁ ସେହି ଖାତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଦର୍ଜ କରି ଦିଆଯିବ ।

- ଆଶ୍ରୟମସ୍କୁଳୀର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉଭମ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯିବ କଥା ଏବଂ ସମ୍ବଲ ସଂଗ୍ରହ ସକାଶେ ଗୋଷ୍ଠୀପ୍ରତିବାୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଦ ସମୟରେ (ଆପଦ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ) ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ତାକୁ ଭଡା ଦେବା ପ୍ରତ୍ୱାତି କାମରେ ଲାଗାଇବା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ ।
 - ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରୟମସ୍କୁଳୀର ସାମଗ୍ରୀ ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି ଏଣୁ ଏହାର ଅବଶ୍ୟକନିତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଦରକାର । ମାତ୍ର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ଦର / ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା କ୍ଷମତା କମିଟି ପାଖରେ ରଖିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଗ୍ୟ ।
 - କିଣା, ବିକା, ନିଲାମ, ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସ ନିରୂପଣ କରିବା, ଭଡା ସଂଗ୍ରହ ଜତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମିଟି ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସବକମିଟି ଗଠନ କରିବା ଦରକାର । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଏହି ବିଶେଷଙ୍କ କମିଟିକୁ ଏପରି ଭାବେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ ଭଲଭାବରେ ଭଲାଇ ପାରିବେ ।

ପରିଚାଳନା ସମିତିର ରେକର୍ଡ / ନଥୁପତ୍ର

ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରମପୁଲୀର ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ (ଶତ ପ୍ରତିଶତ) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵଳ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆୟବ୍ୟମ ହିସାବ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂପାଦନ ପାଇଁ କେତେକ ନିଧିପତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ସେଗତିକ ହେଲା:

୧. କ୍ୟାସବୁକ୍ ବା ରେକର୍ଡ ଖାତା ବା ଆୟବ୍ୟୟ ଖାତା
୨. ଲେଜ୍‌ର ଚାହିଁ


୩. ଅଗ୍ରୀମ ହିସାବ ଲେଜର
୪. ଛ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା (ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍‌ବୁକ)
୫. ରହିଦ ବହି
୬. ଷ୍ଟକ ବହି
୭. ସଭା ବିବରଣୀ ଖାତା
୮. ଚାଲାଣ ବହି
୯. ଖର୍ଚ୍ ରହିଦ

କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ ହେବ

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଡିରୁ ବହନ କରାଯିବ ।

- ଦୂଳବର୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ୍ୟ ଥରେ ଆଶ୍ରୟମ୍ବଳୀକୁ ରଙ୍ଗ ବା ଚୂନ ଧଉଳା କରିବେ ।
- ବାତ୍ୟା ବା ବନ୍ୟା ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଆଶ୍ରୟମ୍ବଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂପାଦନ କରିବେ ।
- ଛୋଟ ଛୋଟ ମରାମତି କାମ ନିଜେ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯଥା-
- ଛାତରେ ପାଣି ଜମୁଥିଲେ ବା ଜକାଉଥିଲେ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ।
- କାନ୍ଦୁ ବାଡ଼ / ମୂଳଦୁଆର ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ।
- ଝରକା କବାଟର ମରାମତି କିମ୍ବା ମୁତ୍ତନ ଭାବେ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ।
- ଆଶ୍ରୟମ୍ବଳୀର ସଫାଇ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ । ଏଥୁପାଇଁ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇ ତଦାରଖ କରିବେ ।
- ଆଶ୍ରୟମ୍ବଳୀର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ (ଯଥା- ଏଥୁରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର, ଝରକା କବାଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣର ତତ୍ତ୍ଵବିଧାନ ପାଇଁ) ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ଵବିଧାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେବେ । ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିଟି ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ । ସେଥୁପାଇଁ ତତ୍ତ୍ଵବିଧାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବିଆୟାଇପାରେ ।
- ଏହି ଗୃହରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସାମାଜିକ, ଅନେତିକ, ଅସ୍ଵାମ୍ଭବକ କାମ ନହୁଏ, ସେଥୁପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ତାହା ପାଣ୍ଡିରୁ ବହନ କରାଯିବ ।
- ଆଶ୍ରୟମ୍ବଳୀର ଚତୁର୍ବାର୍ଷରେ ଥିବା ଖାଲି ମୁନରେ (ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି) ଅର୍ଥକାରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ । ଏଥୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ ଆଶ୍ରୟମ୍ବଳୀର ପାଣ୍ଡିରୁ ଖର୍ଚ୍ କରାଯିବ ।
- ଆଶ୍ରୟମ୍ବଳୀରେ ଥିବା ପାଇଖାନା, ପି.ଏଚ.ପି.ଟି.ଜେ.ସ୍, ନଳା ଆଦି କାମ କରୁ ନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଫାଇ, ମରାମତି ବା ମୁଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ପାଣ୍ଡିରୁ ଖର୍ଚ୍ ହେବ ।
- ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟମ୍ବଳୀରେ ଲାଗିଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବଲବ୍ ବା ବାରଲାଇଟ୍, ମେନସ୍‌ଲେଟ୍, ଆର୍ଟିଂ, ଫ୍ୟାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର, ଓୟାରିଂ ପ୍ରତ୍ୱତି ଅବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯିବ ।
- ବାତ୍ୟା / ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା – ଟର୍କ ଲାଇଟ୍, ପେଟ୍ରୋମାକ୍ ଲାଇଟ୍, ଲଣ୍ଠନ, ମହମବତୀ, କିରୋସିନ୍, ଦିଆସିଲି ଓ ରେଡ଼ିଓ ବ୍ୟାଟରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିପାରିବା । ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ବଦଳ କରି ମୁତ୍ତନ ଜିନିଷ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା କିଣିବା ଦରକାର ।

- ପିଇବା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପାଣିନଳା, ମଇଳା ନିଷାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର ବରାଦ କରିବା ।
 - ଆଶ୍ରମସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥୁପତ୍ର, ରସିଦ, ଭାଉଚର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ର, ପେନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ପ୍ରଭୃତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ କିଣିବା ।
 - ଆବଶ୍ୟକ ଥୁଲେ ଫଟା ପଲଞ୍ଛରା ଜାଗା ଓ ଲୁଣି ଖାଇ ଖଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ଫୁଲିଯାଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଦେଖି ମରାମତି କରିବା ।
 - ଆଶ୍ରମସ୍ଥଙ୍କ ମୂଳଦୂଆ ଚରିପାଖରୁ ମୃତ୍ତିବା କ୍ଷୟ ଗୋକିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ବୁଦ୍ଧା ଗଛ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବା ।
 - କମିଟିର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ମାସିକ କିମ୍ବା ପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ସଂପର୍କତ କୌଣସି ସତା, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବୈଠକ ପ୍ରଭୃତିର ଆଯୋଜନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବା ।
 - ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାରୁ ଆଶ୍ରମସ୍ଥଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ।
 - ଏତବର୍ଯ୍ୟତ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଜରରା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବଦୋବସ୍ତ କରିବା ।



ସମ୍ବାଦକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ

- ୧) ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ଏବଂ ଭାଉଚରକୁ ତଥା ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ।
 - ୨) ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ଓ ଭାଉଚର ଏବଂ ଆୟବ୍ୟୟ ବିବରଣୀକୁ ନେଇ ଏକ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା (ସୋସିଆଲ୍ ଅଭିଟ୍)କରାଇବା ।
 - ୩) ଏହି ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା (ସୋସିଆଲ୍ ଅଭିଟ୍) ରେ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହିସାବକିତାର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସଂପାଦକ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ।
 - ୪) ଏଥିରେ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସଂପର୍କରେ ବିଶ୍ଵଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
 - ୫) ମାସିକ ଆୟବ୍ୟୟର ବିବରଣୀକୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଶି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସଂପାଦକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ।
 - ୬) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦକ କମିଟିର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାରାତ୍ ଆକାଉଣ୍ଡାଣ୍ଡ / ସରକାରୀ ଅଭିନିରଜନ ଦ୍ୱାରା ହିସାବକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଇବେ ଏବଂ ହିସାବର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବେ ।
 - ୭) ଆଶ୍ରୟମସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସବାବପତ୍ର, ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଅଣାଗଲା ଏସବୁର ବିବରଣୀରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସ୍ଥାନର ରହିବ ।
 - ୮) ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା, ଦୈନିକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଇତ୍ୟାଦିର ତଦାରଖ ସହ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି କାମ ପାଇଁ ସିଲ୍ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପାଦକ ପଢ୍ୟେକ ଭାବେ କରିବେ ।

ନମ୍ବନା

ନୋଟିସ୍ ବହିର ନମ୍ବନା

ନୋଟିସ୍ ନଂ.....

ତାରିଖ.....

ଏତଦ୍ୱାରା ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା /ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତିର ସମସ୍ତ
ସଦସ୍ୟ /ସଦସ୍ୟାମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି, ଆସନ୍ତା ତା..... ରିଖ ଦିନ ଏହି ପରିଚାଳନା ଓ
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତିର ଏକ ନିୟମିତ ମାସିକ ବୈୠକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହେବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚ ବୈୠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର
ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରି ବୈୠକକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।

ଆବାହକ

ସଂପାଦକ,

ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା /ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ,.....

ଅଧ୍ୟବେଶନ ନଂ.

ସ୍ଥାନ :..... ତାରିଖ:..... ସମୟ:.....

ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ /ସଦସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନର ଅଧ୍ୟ ତା..... ରିଖ ଘଟିକା
ସମୟରେ..... ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା /ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତିର ଏକ ନିୟମିତ ବୈୠକ
ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇଥିଲା । ଉଚ୍ଚ ବୈୠକରେ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ
କରିଥିଲେ । ବୈୠକରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାଶବିଗୁଡ଼ିକ ଆଗତ କରାଯାଇ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।

ପୂର୍ବ ସଭାର ବିବରଣୀ ପଠନ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ।

ପ୍ରକାଶ ନଂ-୧	
ପ୍ରକାଶ ନଂ - ୨	
ପ୍ରକାଶ ନଂ-୩	

ପରିଶେଷରେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇ ସଭା ଶେଷ ହେଲା ।

ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନର

ତାଳିମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍

ତାଳିମ ବିଷୟ:..... ତାରିଖ:.....ରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

କ୍ର.ନଂ	ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ	ପିତାଙ୍କ ନାମ	ଗ୍ରାମ	ବୟସ	ଲିଙ୍ଗ	ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର	ସ୍ଥାନ
୧							
୨							
୩							
୪							
୫							
୬							
୭							
୮							
୯							
୧୦							
୧୧							
୧୨							
୧୩							
୧୪							
୧୫							
୧୬							
୧୭							
୧୮							
୧୯							
୨୦							
୨୧							
୨୨							
୨୩							
୨୪							
୨୫							


ଆଶ୍ରୟମ୍ବୁନ୍ଦୀ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମିତି
ସଂପାଦକଙ୍କ ସ୍ଥାନ


ତାଳିମଦାତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ/ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପରେ ଉପରେ	ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ	ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ	ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ	(ପ୍ରସାରିତ) - ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ

-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ପାଇଁ


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ





ମାତ୍ର୍ୟଳ-୪

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍ଵରୀୟ ଉପକରଣ/
ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ୍





୪. ଆଶ୍ରମସ୍ଥିତୀରୀଯ ଉପକରଣ/ ସରଜ୍ଞାମ ବ୍ୟବହାର ସମକ୍ଷୀୟ ତାଲିମ

ଉପକରଣ / ସରଜ୍ଞାମ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର

୧. ଟାଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍

ଟାଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ କେତେଗୋଟି ଯାନ୍ତିକ ଉପକରଣକୁ ଏକତ୍ର କରାହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏଥୁରେ ଲାଗିଥିବା ଜେନେରେଟର ଯାନ୍ତିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ଲାଗିଥିବା ବେଳୁନକୁ ଫୁଲିବାରେ ଓ ବଲ୍ବକୁ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଆସନ୍ତୁ- ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଟାଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା

ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଟାଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ଛୋଟ, ହାଲୁକା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି କରି ରଖି ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ । ଏହାର ବେଳୁନକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ହାରାହାରି ୧ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୩ ମିନିଟ୍ର ଏମିତି ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରଶାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ



ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ସହଜରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାଏ । ଏହାର ବେଳୁନ୍ ଭୂମି ଠାରୁ ୪.୫ ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ପଳରେ ୪୦ଡ଼ିଟର ବଲ୍‌ବ ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଗମୀଟରକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଚାନ୍ଦାର ଲାଇଟ୍ ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା/ ବୈଶ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ

୧. ଚାନ୍ଦାର ଲାଇଟ୍ – ଲମ୍ବା-୫୮୮ ମି.ମି. ଏବଂ ଓସାର-୪୫୦ ମି.ମି. ଚାନ୍ଦାର ଉଛତା-୪.୫ ମିଟର, ମୋଟ ୩୫ନ-୪୫ କେଜି, ଇଞ୍ଜିନ୍-୪ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେଟ୍ରୋଲ, ଚାଙ୍କି ଧାରଣା ମ୍ୟାଟା-୮ ଲିଟର, ପାନ୍ତର ଉସ୍ତ୍ର-୪୦୦୦ଡ଼ିଟ, ମେଟାଲ ହାଲିଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍

ଚାନ୍ଦାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବ ସାବଧାନତା

- ଇନ୍ଦ୍ରାଜାବୁଲ୍ ଚାନ୍ଦାର ଲାଇଟ୍କୁ ଜରୁରାକାଳୀନ ଆଲୋକ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋକ ତଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଲୋକ ସେବାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବେଶିରୁ ବେଶି ଗୁଣ୍ଠା ଏକା ଥରକେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ମେସିନ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସାବଧାନତା ଏବଂ ବିପଦ ସାଙ୍ଗେତିକ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ ।
- ମେସିନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁକୁ ଆସ୍ତାଶାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଶରାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ।
- ମେସିନକୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସର୍ବଦା ଖୋଲା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ମେସିନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶନ୍କଣ ପାଇ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- ମେସିନ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ନିଆଁ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ (Fire Extinguisher) ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ମେସିନକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଶୁଥିବା ସମୟରେ କାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ୧ ମିଟର ଦୂରତାରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଅଂଶ ଯଥା ନିକାଶ ପାଇପ୍ (Exhaust Pipe) କୁ ମେସିନ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବନ୍ଦ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଖାଲି ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସାର୍କ ପ୍ଲଟ କେବୁଲ କୁ ଅଳଗା ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ମରାମତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ମେସିନକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନେବା ଆଣିବା ସମୟରେ ତେଲ ଯେପରି ବୋହି ନ ଯାଏ ସେଥୁପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ମେସିନ କୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଲି ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ମେସିନକୁ ବ୍ୟବହାର ଆଣିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ।

ଚାନ୍ଦାର ଲାଇଟ୍ରେ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର

- ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ଖୁଣ୍ଟ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଅଟେ । ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶଙ୍କ୍ରିୟା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍-୪ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ତେଲ (Mobile SAE 30) ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ।
- ଷ୍ଟେପ-୧ : ତେଲ ଚାଙ୍କିରେ ଦରକାର ଗ୍ରେଡ୍ (SAE 30) ଏବଂ ଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲର ମାତ୍ରା ନାରିଶଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନେ ଦରକାର ପରିମାଣର ତେଲ ପକାନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ-୨ : ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଙ୍କିରେ ଶୁଣ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣି ପକାନ୍ତୁ ।

- ଷେପ୍ -୩ : ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଷେପ୍ -୪ : ସର୍ବଦା ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରନ୍ତୁ ।
- ଷେପ୍ -୫: ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଟାଙ୍କି ବାହାରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ । ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ତାଳି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସଂଗେ ସଂଗେ ମେସିନ୍‌କୁ ଷାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପେଟ୍ରୋଲକୁ କପତାରେ ପୋଛି କିମ୍ବା ଶୁଖ୍ରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଷାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଷେପ୍ -୬: ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ତେଲ ଭରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଇଞ୍ଜିନ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରି ୧୦ ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାନ୍ତୁ ।
- ଷେପ୍ -୭: ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସଦାସର୍ବଦା ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ (Fire Extinguisher) ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ତେଲର ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ପକାନ୍ତୁ ।

ଟାଙ୍ଗୁର ଲାଇଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଜେନେରେଟର ଉର୍ବନ୍ (ପେଟ୍ରୋଲ) ଦ୍ୱାରା

ଟାଙ୍ଗୁର ଲାଇଟ୍‌ର ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ଜେନେରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ (ଏ.ସି. ମୋନ୍) ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ଜେନେରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଏବଂ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲର ପରିମାଣ ନାରିଷ୍ଣଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପକାନ୍ତୁ । ମେସିନ୍‌ର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପରାକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ । ଆଲୋକ ଦରକାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମତଳ ଯାଗାରେ ମେସିନ୍‌କୁ ରଖନ୍ତୁ । ଦରକାର ମୁତ୍ତାବକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ।



- ଷେପ୍ -୧: ବର୍ଷା ପାଣିରୁ ମେସିନ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରତିରୋଧକ କିତର (Rain Protective Cover) କୁ ବେଳୁନ୍ ରେ ଗଳାଇ ଆଷା (Aska) ଲେଖା ପଚକୁ କଣ୍ଠୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ ପଚକୁ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଷେପ୍ -୨: ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଲୁଥିବା କପତାରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ରସି କୁ ଖୋଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବେଳୁନରେ ଲାଗିଥିବା ଚେନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ । ବେଳୁନ୍ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
- ଷେପ୍ -୩: କଣ୍ଠୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା (Control Panel Board) କୁ ଜେନେରେଟର ଲେଖା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଜେନେରେଟର ମୋନ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ଅନ(ON) ରେ ରଖନ୍ତୁ । ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଷେପ୍ -୪ : ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଚୋକ୍ (Choke) କୁ Run Position ରେ ରଖି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ Idle Run ଚନ୍ କରି ଇଞ୍ଜିନ୍ କୁ ଗରମା କରନ୍ତୁ ।
- ଷେପ୍ -୫ : ନିକଟ ଅତୀତରେ ମେସିନ୍ ଚଳା ହୋଇ ନଥିଲେ (Cold Starting) Choke Lever କୁ Choke Position କୁ ଆଣନ୍ତୁ ।
- ଷେପ୍ -୬ : Recoil Starter ର ହ୍ୟାଣ୍ଟେଲ୍ କୁ ଧରି ଷାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଷେପ୍ -୭ : ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଚୋକ୍ (Choke) କୁ Run Position ରେ ରଖି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ Idle Run ଚନ୍ କରି ଇଞ୍ଜିନ୍ କୁ ଗରମା କରନ୍ତୁ ।
- ଷେପ୍ -୮ : ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବହୁଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥାଏ ତା'ହେଲେ ଚୋକ୍ (Choke) କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଷେପ୍ -୯ : କଣ୍ଠୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ (Control Panel Board) ର Main Switch କୁ ON କରନ୍ତୁ (ଛୋଟ ନାଲି ବଲ୍ବ ଜଳିବ)

- ସେପ-୧୦: କପଡା ବେଲୁନ୍ କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖି Blower ଲେଖା ଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ଅନ (ON) କରନ୍ତୁ। (ନାଲି ବଲବ ଜଳିବ)
- ସେପ-୧୧: ବେଲୁନ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ କଣ୍ଠୋଳ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ ରେ ଲେଖା ଥିବା ଲ୍ୟାମ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ଅନ (ଡ୍ରୋଫ ନାଲି ବଲବ ଜଳିବ) କରନ୍ତୁ।
- ସେପ-୧୨: କିଛି ସମୟ ପରେ ଲ୍ୟାମ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ବେଲୁନ୍ କୁ ଆଲୋକିତ କରିବ।

ମନେରଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଲ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତା'ହେଲେ ଲ୍ୟାମ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ବନ୍ଦ ୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଲ୍ୟାମ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ଅନ କରନ୍ତୁ।

ଟାଙ୍ଗାର ଲାଇଟ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରଶାଳି:

ମେସିନ୍ କୁ ଏକାଦିକ୍ରମେ ବେଶିରୁ ବେଶି ଗ ଘଣ୍ଟା ରୁ ଟ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚଲାନ୍ତି। ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ତା'ହେଲେ ମେସିନ୍ ଅଧିଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ଵାମ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

- ସେପ-୧: କଣ୍ଠୋଳ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ ର ଲ୍ୟାମ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାମ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
- ସେପ-୨: ବେଲୁନ ର ଷେ (Stay) ପାଇଁ ଲଗା ଯେଉସା ରସିକୁ ଲୁହା କଣ୍ଠରୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ।
- ସେପ-୩: ବେଲୁନ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ରେ ଥିବା ଏଥାର ରିଲିଜ୍ ଭଲଭ (Air Release Valve) ବା ଚେନ୍ କୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ।
- ସେପ-୪: କଣ୍ଠୋଳ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ ରେ ଥିବା ବେଲୁନ୍ ସୁଇଚ୍ (ଫ୍ୟାନ୍) କୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ।
- ସେପ-୫: ବେଲୁନକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭରା ଦେଇ ତଳକୁ କରନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାମ୍ ଯେପରି କୌଣସି କଠିନ ବନ୍ଦ ସହିତ ବାଡ଼େଇ ନହୁଏ ସେଥିପୁତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ସେପ-୬: ମେସିନ ର ମୋନ୍ ସୁଇଚ୍ (Ignition) କୁ ବନ୍ଦ କରି ମେସିନ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
- ସେପ-୭: ଲ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବେଲୁନର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଲ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର କୁ ଧରି କପଡା ବେଲୁନ କୁ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ।
- ସେପ-୮: ବେଲୁନ ର କପଡା ଗୁଡ଼ା ହେଲା ସମୟରେ (Air Release Valve) ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ସେପ-୯: ମେସିନକୁ ବକ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଟାଙ୍ଗାର ଲାଇଟ୍‌କୁ Electrical Supply A.C. Main ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଶାଳି

- ଟାଙ୍ଗାର ଲାଇଟ୍ କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ (Electrical Supply A.C. Main) ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଳାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଘର ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ୨୩୦-୨୪୦ ଓ ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଆଲୋକ ଦରକାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମତଳ ଜାଗାରେ ମେସିନକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଦରକାର ମୁତାବକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବା କପଡାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ରସିକୁ ଖୋଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାଳେ ବେଲୁନ ରେ ଲାଗିଥିବା ଚେନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ (Electrical Supply A.C. Main) ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଦା ହାତରେ କିମ୍ବା ପୋଶକ ପରିଧାନ କରି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ସେପ-୧୦: କଣ୍ଠୋଳ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ ରେ ଲାଗିଥିବା ଚେଞ୍ଜ ଓରର ସୁଇଚ୍ କୁ A.C. Main ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଜେନେରେଟର ମୋନ୍ ସୁଇଚ୍ କୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ସେପ-୧୧: ମେସିନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିବା ୧୫ ଇ, ୨୪୦ ଓ A.C. Supply Mobil Socket କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ।
- ସେପ-୧୨: ଏହାର ଦୁଇଟି ପିନ୍ ସ୍ଥାନ ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଠୋଳ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା Alternative Dom ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଡିନି ପିନ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ (୧୫ ଇ ଗ ପିନ୍ ସକେଟ) କୁ Socket A.C. Main Supply ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

- ଷେପ-୪: ବର୍ତ୍ତମାନ A.C. Supply Switch କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ (ଛୋଟ ନାଲି ବଳବ୍ ଜଳିବ)
- ଷେପ-୫: କପଡା ବେଳୁନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖି ବ୍ୟୋମର ସୁଇଚକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଷେପ-୬: ବେଳୁନ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଛିଡ଼ାହେଲା ପରେ କଣ୍ଠୋଳ ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଥିବା ଲ୍ୟାମ୍ ସୁଇଚକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଷେପ-୭: କିଛି ସମୟ ପରେ ଲ୍ୟାମ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବେଳୁନ କୁ ଆଲୋକିତ କରିବା।

ମନେରଖକୁ: ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ଲ୍ୟାମ୍ ବଡ ହୋଇଯାଏ ତା'ହେଲେ ସଂଗେ ସଂଗେ ଲ୍ୟାମ୍ ସୁଇଚକୁ କୁ ବନ୍ କରି ୨ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଲ୍ୟାମ୍ ସୁଇଚକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।

ସର୍କ ଲାଇଟ୍

- ସର୍କ ଲାଇଟ୍ ଦୃଢ଼, ହାଲୁକା ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସଞ୍ଚିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଲାଗିଥିବା ବଳବ୍ ଜଳି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ତରକ୍ଷଣ ବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଆସନ୍ତୁ- ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସର୍କ ଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା-

- ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସର୍କ ଲାଇଟ୍ ହାର୍ଡ ପ୍ଲୁଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ଏକ ଖୋଲ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ, ବଳବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ ସରଜାମ ମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପିଳିତ ଉପକରଣ ଅଟେ । ଏଥରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞୁଳୀ ଶକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପରେ କରି ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବିଜ୍ଞୁଳୀ ଶକ୍ତିକୁ ଡରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରଶାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଉପଯୋଗ କରି ପାରିଥାନ୍ତି । ଏଥରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ସରଜାମ ସ୍ବ-ଗଠନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କମ୍ କରିଥାଏ । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ବଳବ୍ ଉପରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀର ମିଟର ଦୂରତା ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରକ୍ଷଣରେ ଚିହ୍ନ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ ।



କାରିଗରୀ ତଥ୍ୟ:

ସର୍କ ଲାଇଟ୍ ଗଠନର ଆକୃତି: ଲ୍ୟାମ୍-୩୭୦ ମିମି., ଉଚ୍ଚତା-୧୮୦ ମିମି., ଉଚ୍ଚତା-୧୫୦ମିମି.

- ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ଷମତା: ୧୯ O sealed maintenance free
- ଲାଗିଥିବା ବଳବ୍ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରକାର: ୫୫ Watt. Halogen Bulb
- ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ କରିବାର ସମୟ : ୭-୮ ଘଣ୍ଟା
- ନିରବଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନର ସମୟ : ୩୦ ମି. ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା
- ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଦୂରତା : ୧ କି.ମି.
- ସର୍କ ଲାଇଟ୍ର ଓଜନ : ୪ କି.ଗ୍ରା

ସର୍କ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ସାବଧାନତା:

- ଏହି ଲାଇଟ୍କୁ କୌଣସି ବିଷ୍ଣୋରକ ଥିବା ଘର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଅତି ନିକଟରୁ ଲାଇଟ୍‌କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖିକୁ ଲାଇଟ୍ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଲାଇଟ୍‌କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ବର୍ଷାରେ ଓଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଫଳରେ ଲାଇଟ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
- ସହଜରେ ନିଆଁ ଧରୁଥିବା ଦ୍ରୁବ୍ୟ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍‌କୁ ଜଳାଇ ଅତି ନିକଟରେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଗ୍ରିକାଣ୍ଟ ଘଟିପାରେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
- ଲାଇଟ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଜାଣି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଜାଣି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଲା ସମୟରେ ଡ୍ରାବଧାନ କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ବିଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରର କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିପଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

ସର୍କ ଲାଇଟ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାର ପ୍ରଶାଳୀ:

- ସର୍କ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦାରା ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ । ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ୨୨୦ ଭୋଲ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦାରା କରାଯାଇ ପାରିବ ।
- ଷେପ-୧ : ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜଙ୍କ କତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକରଣ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଷେପ-୨ : ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାଳୀରେ ସର୍କ ଲାଇଟ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ।
- ଷେପ-୩ : ସର୍କ ଲାଇଟ୍‌ର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ପେନାଲ ବୋର୍ଡର ନାଲି ଏବଂ ସବୁଜ ଏଲଇଟି ବଲବରୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ସଠିକ୍ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
- ଷେପ-୪ : ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଚାର୍ଜ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଷେପ-୫ : ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ତିସ୍ ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଷେପ-୬ : ଚାର୍ଜ ନ କରି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସର୍କ ଲାଇଟ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରଶାଳୀ

ସର୍କ ଲାଇଟ୍‌କୁ ଧରିବାକୁ ଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସୁଇର୍ ଏବଂ ବାମ ପଟ ସୁଇର୍ ତଳେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ ଓ ଡାହାଣ ପପ ସୁଇର୍ ତଳେ ଚାର୍ଜ ପୋର୍ଟ ସର୍କ ଲାଇଟ୍‌କୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ସର୍କ ଲାଇଟ୍‌ର ବାମ ପଟେ ଥୁବା ବିଭିନ୍ନ ସୁଇର୍ ରକାମ

- ପୁସ୍ ଟୁ ଅନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ ସୁଇର୍ : ଏହା ଦେଖୁବାକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର । ଲାଇଟ୍‌କୁ ଯେ କୌଣସି ସୁଇର୍ ରକାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଡଳକୁ ଚାପ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଚାପଦେଲେ ଏହା ଲିଭିଥାଏ ।
- ଡିମର ସୁଇର୍ : ଲାଇଟ୍‌ରେ ଲାଗିଥିବା ଆଲୋକର ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ ବେଶୀ ବା ବ୍ୟାଟେରୀର ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି ବଲାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
- ସୁଚନା ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡ : ଏହି ସୁଚନା ପ୍ୟାନେଲ୍ ବୋର୍ଡରେ ସର୍ବମୋଟ ପାଟି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତାଙ୍କ ଲାଇଟ୍‌ର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଚନା ପାଇଥାଏ ।

- **ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ (System ON):** ସବୁଜ-ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଜଳିଥାଏ ।
- **ଏଡିଭି. ଲୋ ବ୍ୟାଟେରୀ (Adv.Low Battery):** ହଳଦୀ-ଲାଇଟର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କମ୍ ହେଲେ ଜଳିଥାଏ ।
- **ବ୍ୟାଟେରୀ କଟ୍ ଅଫ୍ (Battery Cut Off):** ନାଲି-ବ୍ୟାଟେରୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ହରାଇଥିବାର ସୁଚନା ଦେଇଥାଏ ।
- **ଚାର୍ଜିଂ ଅନ୍ (Charging ON):** ସବୁଜ ସର୍କ ଲାଇଟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲାପରେ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ ।
- **ଡି.ସି. ବ୍ୟୋମ ଅଫ୍ (D.C. Blown Off):** ମୀଳ- ଲାଇଟରେ ଲାଗିଥିବା ଡି.ସି. ଲକ୍ଷନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଳିଥାଏ ।
- **ଲାଇଟର ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ସୁଲକ୍ଷଣର କାମ:** ମୋଡ୍ ସୁଲକ୍ଷଣ ଏହି ସୁଲକ୍ଷଣ ଡିନିଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ବା ପୋଜିସନ୍ ରହିଅଛି । ସେଣ୍ଟର ପୋଜିସନ୍, ଫ୍ଲ୍ୟୁଷ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ମର୍ମ ପୋଜିସନ୍ ବା ଫ୍ଲ୍ୟୁଷ ରେ ରଖି ବାମ ପଟର ଥିବା ଅନ୍/ଅଫ୍ ସୁଲକ୍ଷଣକୁ ଚାପ ଦେଲେ ଏହା ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ଚାପ ବାହାର କଲେ ଏହା ଲିଭି ଥାଏ ।
- **ନିୟମିତ ବାମ ଅବସ୍ଥା:** ଏହାକୁ ପୁରା ବାମ ପଟକୁ ବା କଷ୍ଟିନ୍ୟ ମୋଡ଼ରେ ରଖି ବାମ ପଟରେ ଥିବା ପୁସ୍ତ ରୁ ଅନ୍ କୁ ଥରେ ଚାପ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଳି ରହିଥାଏ । ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଚାପ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଏହା ଲିଭିଥାଏ ।
- **Timer ଡାହାଣ ଅବସ୍ଥା:** ଏହି ସୁଲକ୍ଷଣକୁ ପୁରା ଡାହାଣ ପଟକୁ ରଖି ପୁସ୍ତ ରୁ ଅନ୍ ଅଫ୍ ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲାଇଟର ଜଳିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।
- **ଆଟୋ ଫ୍ଲ୍ୟୁଷ ସୁଲକ୍ଷଣ:** ଏହି ସୁଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଲାଇଟ୍ ନିଜସ୍ଵ ଫ୍ଲ୍ୟୁଷ ମୋଡ଼କୁ ଆସି ବାରମାର ଦୟ ଦୟ ହୋଇ ଜଳିଥାଏ ।
- **ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ:** ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜିଂ କର୍ତ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇଟର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ ।

ସର୍କଲାଇଟ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

- ଲାଇଟକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ । ଏହାର କାଟରେ ଯେପରି ଧୂଳି, ରଙ୍ଗ, ଲାଗି ନ ରୁହେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଦରକାର ନହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରି ଦରକାର ଉପ୍‌ଯୋଗୀ କରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ପାଣିଠାରୁ ଲାଇଟକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ଶୁଣୁଳା ସ୍ଲାନ ବା ଠିକ୍ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବକ୍ତରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ ।

ମୋଗା ଫୋନ୍

- ମୋଗା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପୁସ୍ତିକା’ କୁ ପଢ଼ି ଓ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ମୋଗା ଫୋନକୁ ଅନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଭଲ୍ୟମ୍ କଣ୍ଠୋଳ ସୁଲକ୍ଷଣ କୁ ରଖି ସାଇରନ୍ ସୁଲକ୍ଷଣ କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବଧୁର କରିପାରେ ।
- ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାୟ ଉପ୍‌ଯୋଗୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପୁରୁଣା ଓ ନୃଆ ବ୍ୟାଟେରୀ କୁ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଗାଫୋନରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଜିଟିଭ ଓ ନେଗେଟିଭ ପୋଲ କୁ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିବା ଦେଖି ଠିକ୍ ସ୍ଲାନରେ ଲଗନ୍ତୁ ।





- ବ୍ୟାଚେରୀ କୁ ରଖିବା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଶ୍ରୟମୁଳୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଉଚ୍ଚ ଉଭାପ, ଉଚ୍ଚ ଆଦ୍ରତା ଓ ନିଆଁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।
- ମେଗା ଫୋନକୁ ବ୍ୟାଚେରୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଅଧିକ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚରେ ଏହାକୁ ପରାକ୍ଷା କରି ବ୍ୟାଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ।
- ମେଗା ଫୋନ୍ ଡ୍ରାଇଵ ପ୍ଲଟ୍ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ପାଣି, କାକର ଓ ବର୍ଷା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- ମେଗା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାନ ପାଖରେ ରଖୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରାକ୍ଷା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ରଖି ପରାକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
- ବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ୩୦ ପାଖକୁ ମାତ୍ର ୧ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ ରଖୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ।
- ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ କଥାବର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଟକ୍ ସୁଇର କୁ ଚାପିଧରି ୨ସେକେଣ୍ଟ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ।
- ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କୁ ହାତରେ ଏପରି ଭାବରେ ଧରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହାର ପଛ ପାଖରେ ଥିବା କଣା ବନ୍ଦ ନହୁଁ । ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଭଲ୍ୟମ କଣ୍ଠୋଳ ସୁଇର କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
- ମେଗା ଫୋନର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଂଶରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ପୋଡା ଗନ୍ଧ ହୁଁ, ପାଣି କହିଯାଏ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ନମ୍ବାଏ ତାହେଲେ ମେଗା ଫୋନକୁ ସଂଗେ ସଂଗେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

- ମେଗା ଫୋନକୁ ତ୍ରାଏ ସେଲ୍ ଛଡା ୧୨ ଭି. କାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡି.ସି. ପୁରୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।
- ମେଗା ଫୋନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁ ନଥିଲେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କୁ ଖୋଲି ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ।
- ମେଗା ଫୋନକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରୁବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶୁଖିଲା କପତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେଚର

ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହାୟ ଓ ସଙ୍କଟପାଦନ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଅଛି ଦୂର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିକରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଚର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି କ୍ୟାନଭାସ, କାଠ, ଲୁହା ପାଇୟ, ପୁଣ୍ଡିକ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ବ୍ୟବହାରିକ ସୁରିଧା ପାଇଁ ଏହା ଲମ୍ବରେ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପଞ୍ଚତିରେ ଗଠନ କରାଯାଇ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେବା ଆଣିବା ଓ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା

ଷ୍ଟେଚର ଆଲୁମିନିୟମ ମିଶ୍ରିତ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ହାଲୁକା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରିଧାରେ ଭାଙ୍ଗି ଚାରିଭାଗ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ । ବହନ କରିପାରୁଥିବା ଓ ଜନ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ



ଆଘାତ ପ୍ରାୟ ଓଜନିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ଆଣିବା କରିଛୁଏ । ଏଥରେ ଲାଗିଥିବା କପତା ସଫା କରିଛୁଏ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ନୂଆ କପତା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ ।

କାରିଗରୀ ତଥ୍ୟ:

ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରୁବ୍ୟ: ଆଲୁମିନିୟମ

ଖୋଲା ଷ୍ଟେଚର ମାପ: ଲମ୍ବା- ୨୦୭୦ ମି.ମି., ଚଉଡା- ୫୨୦ମି.ମି., ଉଚ୍ଚତା- ୧୪୦ ମି.ମି.

ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଷ୍ଟେଚର ମାପ: ଲମ୍ବା- ୧୦୩୦ମି.ମି., ଚଉଡା- ୧୮୦ମି.ମି., ଉଚ୍ଚତା- ୧୦୦ମି.ମି.

ବହନ କରିପାରୁଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ : ୧୫ କେ.ଜି

ଷ୍ଟେଚରର ସମୁଦାୟ ଓଜନ: ୮ କେ.ଜି.

ଷ୍ଟେଚର ବ୍ୟବହାରରେ ସାବଧାନତା-

- ଷ୍ଟେଚରର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସୃତତ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵବଧାନରେ ଷ୍ଟେଚର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗାତ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାତ୍ମକ କରନ୍ତୁ।
- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେଚରକୁ ଭଲଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତ୍ରୀ। ବହନ କରିପାରୁଥିବା ଓଜନ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଚରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତୁ।
- ବ୍ୟବଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ଯ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟେଚର ଲାଗିଥିବା ଶ୍ରାପ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୋଗ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଷ୍ଟେଚରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମାଜରାଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ।
- ଷ୍ଟେଚର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିନିଷ ପରିବହନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ଆଗାତ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ବିଶେଷାଧନ କରି ରଖନ୍ତୁ।

ଷ୍ଟେଚରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

- ସବୁବେଳେ ବିଶେଷାଧନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ରଖନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେଚରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଥଳିରେ ପୁରାଇ ରଖନ୍ତୁ।
- ନିଆଁ, ପାଣି ତଥା ମୂଣ୍ଡା, କାଟ ପଢଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।
- ଦରକାରରେ ଆସୁ ନଥୁବା ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ମାସିକ ଥରେ ବାହାର କରି ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତ୍ରୀ।







ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଓେସଡ଼ିଏମ୍ୟୁ)
ରାଜୀବ ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର